


















We celebrate our first 40 years of activity
by presenting ourselves with a renewed image, where
colours become the interpreter of our time and the
narrative extends into an alternation of colorful episodes,
capable of transmitting the company's bond with its
designers through a continuous exchange of stimuli and
ideas but above all capable of transmitting the values that
animate us and that have helped us to grow until today.

		Plafone Ceiling	Piantana Floor	Outdoor Outdoor	Sospensione Suspension	Tavolo Table	Binario Track	Applique Wall
1962	p. 8							
Alioth	p. 9							
Amedeo	p. 10							
Andromeda	p. 14							
Andromedina	p. 16							
Atrax	p. 18							
Berlino	p. 20							
Bull	p. 21							
Bullina	p. 22							
Cantiere	p. 23							
Cantierina	p. 27							
Cosima	p. 28							

		Plafone Ceiling	Piantana Floor	Outdoor Outdoor	Sospensione Suspension	Tavolo Table	Binario Track	Applique Wall
Crack	p. 36							
Cyrclé	p. 36							
Cyrclé Mini	p. 37							
Dot to dot	p. 38							
Driyos	p. 40							
Etrè	p. 42							
Fenex	p. 43							
Flamenco	p. 44							
Hook	p. 45							
Jeena	p. 46							
K	p. 52							
Lilli	p. 60							

		Plafone Ceiling	Piantana Floor	Outdoor Outdoor	Sospensione Suspension	Tavolo Table	Binario Track	Applique Wall
Linfa	p. 63							
Loola	p. 64							
Mark	p. 66							
Mec	p. 67							
Meridium	p. 68							
Meta	p. 69							
Mini Mini	p. 73							
Net	p. 74							
Nino	p. 78							
Nino Sbraccio	p. 81							
Nox	p. 84							
Ociu	p. 85							

		Plafone Ceiling	Piantana Floor	Outdoor Outdoor	Sospensione Suspension	Tavolo Table	Binario Track	Applique Wall
Orizzonte	p. 86							
Petit	p. 89							
Pils	p. 91							
Sistema · System Ragi	p. 92							
Sistema · System Ragi T	p. 94							
Rings	p. 97							
Ronin	p. 103							
Salvia	p. 105							
San Babila	p. 106							
Schegge	p. 109							
Siom	p. 110							
Sister	p. 115							

		Plafone Ceiling	Piantana Floor	Outdoor Outdoor	Sospensione Suspension	Tavolo Table	Binario Track	Applique Wall
Soda	p. 116							
Tratto	p. 117							
Vettoriale	p. 127							
Vox	p. 132							
Wa	p. 133							
Sistema · System ZERO 2	p. 134							
Binario · Track Track 25 mm	p. 138							
Binario · Track Track 25 mm Recessed	p. 144							
Binario · Track Track 35 mm	p. 149							
Binario · Track Track 35 mm Recessed	p. 155							
Binario · Track K	p. 159							
Binario · Track K Recessed	p. 165							

Codice componibile · Modular code

Ogni lampada dispone di un codice configurabile in una o più parti, vedere le pagine dei singoli prodotti. Visionare tabelle finiture nella pagine seguenti.
Each lamp has a code that can be configured into one or more parts, check individual product pages. Check finish tables on the following pages.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	9	P	X	2	5	0				P		M	X	X		I

- 1

Prodotto · Product
- 2

Modello · Model
- 3

Dimensione · Dimension
- 4

Finitura esterna o monocoloro · Outside colour or monocolour
- 5

Finitura interna · Inside colours
- 6

Finitura cavo · Cable
- 7

Sorgente luminosa · Light source
- 8

Tipo di emissione · Emission
- 9

Angolo di emissione · Beam
- 10

CCT · CCT
- 11

Dimmerazione · Dimming
- 12

Installazione · Installation




1962 by Franco Zavarise

Terra · Floor

Materiale: ferro · Material: iron

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	9	P	X	2	5	0				N		M	X	X		I



1 Prodotto · Product

1962

2 Modello · Model

Terra · Floor

3 Dimensione · Dimension

h 250 **(250)**

4 Finitura esterna · Outside colour

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

5 Finitura interna · Inside colour

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Foglia oro · Gold leaf **(FO)**

Foglia argento · Silver leaf **(FA)**

Foglia rame · Copper leaf **(FR)**

6 Finitura cavo · Cable colour

Rayon nero · Black rayon

7 Sorgente · Light source

(E) Attacco E27 (lampadina esclusa)
Max 105W · Lampholder E27 (bulb not included) Max 105W

(L) LED 1 x 28W 230V 3000K 1950Lm

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

(O) ON-OFF

(D) DALI/PUSH solo per versione LED ·
Only for LED version

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Sorgente Light source	Dimensione Dimension	Finiture · Colours		
		Verniciata Painted	Bicolore Two colours	Verniciata + interno foglia Painted + inside leaf
E 27	Ø652	3.727€	3.872€	3.836€
LED 28W ON-OFF	Ø800	4.134€	4.279€	4.243€
LED 28W DALI/PUSH*	Ø800	4.186€	4.331€	4.294€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Note · Notes

*Versione PUSH: Driver incluso inserito nell'arco. Dimmerazione mediante pulsante presente sull'arco. · *PUSH Version: Driver included embedded in the arc. Dimming via push-button on the arc.

Versione DALI fornita con cavo 5 poli (L+N+T+DA+DA) per cablaggio a sistema domotico dell'edificio. Spina non prevista. · DALI version supplied with 5-pole cable (L+N+PE+DA+DA) for building home automation system wiring. Plug not provided.

Specificare la versione desiderata in fase d'ordine. · Please specify the desired version when ordering.



Alioth

by Franco Zavarise


Parete o plafoniera · Wall or ceiling

Materiale: ferro, alluminio, ottone/PMMA

Material: iron, aluminium, brass/PMMA

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
A	H	W	X					X	X	X	L	M	X	3	D	I



1 Prodotto · Product

Alioth

2 Modello · Model

Parete o plafoniera · Wall or ceiling

3 Dimensione · Dimension

40 cm (**40X**)

50 cm (**50X**)

60 cm (**60X**)

4 Finiture · Colours

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 26W 1896 lm 3000k

LED 33W 2592 lm 3000k

LED 40W 3110 lm 3000k

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

DALI/PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Dimensione Dimension	Sorgente Light source	Prezzi Prices
40 cm (40X)	LED 26W	560€
50 cm (50X)	LED 33W	683€
60 cm (60X)	LED 40W	828€

Prezzi IVA esclusa
Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta
Other colours: on request



Alioth

by Franco Zavarise


Sospensione · Suspension

Materiale: ferro, alluminio, ottone/PMMA

Material: iron, aluminium, brass/PMMA

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
A	H	C	X					X	X	X	L	M	X	3	D	I



1 Prodotto · Product

Alioth

2 Modello · Model

Sospensione · Suspension

3 Dimensione · Dimension

40 cm (**40X**)

50 cm (**50X**)

60 cm (**60X**)

4 Finiture · Colours

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 26W 1896 lm 3000k

LED 33W 2592 lm 3000k

LED 40W 3110 lm 3000k

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

DALI/PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Dimensione Dimension	Sorgente Light source	Prezzi Prices
40 cm (40X)	LED 26W DALI	862€
50 cm (50X)	LED 33W DALI	929€
60 cm (60X)	LED 40W DALI	1.036€

Prezzi IVA esclusa
Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta
Other colours: on request




Amedeo by Amedeo Mander

Sospensione · Suspension

Materiale: ferro, alluminio · Material: iron, aluminium

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	M				T		M	X	X		I



1 Prodotto · Product

Amedeo

2 Modello · Model

(SX) Sospensione · Suspension

(S3) Sospensione 3 (E27) luci (solo Ø80/100/117) · 3 light (E27) suspension (only for Ø80/100/117)

3 Dimensione · Dimension

Ø40 (40X)	Ø50 (50X)
Ø65 (65X)	Ø80 (80X)
Ø100 (100)	Ø117 (117)

4 Finitura esterna · Outside colour

Nero · Black **(NX)**
 Bianco puro · Pure white **(BX)**
 Sahara · Sahara **(SH)**
 Blu oceano · Ocean blue **(LC)**
 Blu di laminazione · Iron blue **(LX)**
 Ruggine naturale · Natural rust **(UX)**
 Rosso mattone · Brick red **(RM)**

5 Finitura interna · Inside colour

Nero · Black **(NX)**
 Bianco puro · Pure white **(BX)**
 Sahara · Sahara **(SH)***
 Blu oceano · Ocean blue **(LC)***
 Blu di laminazione · Iron blue **(LX)***
 Ruggine naturale · Natural rust **(UX)***
 Rosso mattone · Brick red **(RM)**
 Foglia oro · Gold leaf **(FO)**
 Foglia argento · Silver leaf **(FA)**
 Foglia rame · Copper leaf **(FR)**

*Solo in caso di paralume monocolore
 *Only in case of single-color lampshade

6 Finitura cavo · Cable colour

PVC trasparente · Transparent PVC

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

7 Sorgente · Light source

Ø40/50/80/100/117 cm:

(E) Attacco E27 (lampadina esclusa)
 Max 105W · Lampholder E27 (bulb not included) Max 105W

Modello con sorgente luminosa 3 luci · 3 Light source model (S3):

Ø80/100/117 cm:

3 x Attacco E27 (lampadine escluse)
 Max 105W · Versione con diffusore opale nella parte inferiore della cupola

3 x Lampholder E27 (bulbs not included)
 Max 105W · Version with opal diffuser in the lower part of the dome

(L) Sorgente luminosa LED · LED Light source:

Ø40: LED 1 x 26W 230V 3000K 1950Lm

Ø50/65 cm: LED 1 x 28W 230V 3000K1950Lm

Ø80 cm: LED 1 x 36W 230V 3000 3060Lm

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

(O) ON-OFF

(D) DALI/PUSH solo per versione LED
 Only for LED version

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Note · Notes

Driver incluso inserito nel rosone
 Driver included inserted in the ceiling rose

Cavo PVC trasparente: 150 cm
 Transparent PVC cable: 150 cm

Dim. rosone: Ø10 cm altezza 6 cm
 Ceiling rose dim.: Ø10 cm height 6 cm

Le dimensioni del rosone nella variante DALI/PUSH possono essere diverse.
 The dimensions of the ceiling rose in DALI / PUSH variant can be different.

Prezzi · Price

Dimensione Dimension (cm)	Sorgente luminosa Light source	Finiture · Colours							
		Verniciata Painted	Bicolore Two colours	Verniciata Painted + FO, FA, FR	LX	LX + interno verniciato + inside painted	LX + FO, FA, FR	UX + interno verniciato + inside painted	UX + FO, FA, FR
Ø40 (40X)	E27	204€	300€	306€	259€	355€	386€	355€	453€
Ø50 (50X)	E27	232€	367€	337€	287€	424€	392€	443€	508€
Ø65 (65X)	E27	400€	565€	545€	-	-	-	-	-
Ø80 (80X)	E27	545€	738€	728€	-	-	-	-	-
Ø40 (40X)	LED 26W - ON-OFF	521€	664€	625€	578€	674€	682€	652€	750€
Ø50 (50X)	LED 28W - ON-OFF	529€	686€	655€	584€	721€	689€	739€	805€
Ø65 (65X)	LED 28W - ON-OFF	807€	972€	952€	-	-	-	-	-
Ø80 (80X)	LED 36W - ON-OFF	952€	1.167€	1.135€	-	-	-	-	-
Ø40 (40X)	LED 25W - DALI/PUSH	573€	716€	677€	629€	726€	734€	704€	802€
Ø50 (50X)	LED 28W - DALI/PUSH	581€	738€	706€	636€	772€	740€	791€	857€
Ø65 (65X)	LED 28W - DALI/PUSH	859€	1.024€	1.003€	-	-	-	-	-
Ø80 (80X)	LED 36W - DALI/PUSH	1.002€	1.219€	1.187€	-	-	-	-	-
Ø80 (80X)	3 X E27	816€	1.010€	1.010€	-	-	-	-	-
Ø100 (100)	3 X E27	989€	1.274€	1.274€	-	-	-	-	-
Ø117 (117)	3 X E27	1.371€	1.740€	1.740€	-	-	-	-	-

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT; Altri colori: su richiesta · Other colours: on request



Amedeo by Amedeo Mander

Outdoor sospensione · Outdoor suspension

Materiale · Material:

Ø50: Ferro · Iron

Ø80: Alluminio · Aluminium

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
A	M	S	X					X	E	M	X	X	O	O



1 Prodotto · Product

Amedeo

2 Modello · Model

Outdoor sospensione · Outdoor suspension

3 Dimensione · Dimension

Ø50 (**50X**)

Ø80 (**80X**)

4 Finitura esterna · Outside colour

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Ruggine naturale · Natural rust (**UX**)

Rosso mattone · Brick red (**RM**)

5 Finitura interna · Inside colour

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Ruggine naturale · Natural rust (**UX**)*

Rosso mattone · Brick red (**RM**)

*Solo in caso di paralume monocolore

*Only in case of single-color lampshade

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

Attacco E27 (lampadina esclusa)
Max 28W · Lampholder E27 (bulb not included) Max 28W

Sorgente luminosa LED · LED Light source:

Lampadina consigliata HQI TUBULAR LED 10W E27 3000K 1000LM + disponibile a richiesta · Suggest bulb HQI TUBULAR LED 10W E27 3000K 1000LM + available on request

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

ON-OFF

12 Installazione · Installation

Esterno · Outdoor

Prezzi · Price

Dimensione Dimension (cm)	Finiture Colours		
	Verniciata Painted	Bicolore Two colours	Ruggine Rust finish
Ø50 (50X)	403€	567€	389€
Ø80 (80X)	730€	997€	659€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Note · Notes

Finiture tige rigida: Il colore della tige corrisponde sempre al colore del paralume. · Rigid rod colours: The colour of the rigid rod matches with the color of the lampshade.

La lampada viene fornita con tige rigida di lunghezza 2 metri, accorciabile in fase di installazione. La tige è compresa nel prezzo. · The lamp is supplied with a rigid rod 2 meters long, which can be shortened during installation. The rod is included in the price.

Classe di isolamento IP65 · Protection class IP65




Amedeo by Franco Zavarise

Terra · Floor

Materiale: ferro · Material: iron

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
A	M	P	X	4	O	X				N	E	M	X	X	O	I



1 Prodotto · Product

Amedeo

2 Modello · Model

Terra · Floor

3 Dimensione · Dimension

40 x 170 cm

4 Finitura esterna · Outside colour

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Sahara · Sahara **(SH)**

Blu oceano · Ocean blue **(LC)**

Rosso mattone · Brick red **(RM)**

5 Finitura interna · Inside colour

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Sahara · Sahara **(SH)***

Blu oceano · Ocean blue **(LC)***

Rosso mattone · Brick red **(RM)**

Foglia oro · Gold leaf **(FO)**

Foglia argento · Silver leaf **(FA)**

Foglia rame · Copper leaf **(FR)**

*Solo in caso di paralume monocolor
*Only in case of single-color lampshade

6 Finitura cavo · Cable colour

Rayon nero · Black rayon

7 Sorgente · Light source

Attacco E27 (lampadina esclusa) Max 105W · Lampholder E27 (bulb not included) Max 105W

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

ON-OFF

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Finiture Colours		
Verniciata Painted	Bicolore Two colours	Verniciata Painted + FO, FA, FR
360€	459€	510€

Prezzi IVA esclusa
Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta
Other colours: on request



Amedeo by Franco Zavarise

Tavolo · Table

Materiale: ferro · Material: iron

Codice componibile · Modular code

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12				
A	M	T	X	2	O	X				N	Q	M	X	X	O	I



1 Prodotto · Product

Amedeo

2 Modello · Model

Tavolo · Table

3 Dimensione · Dimension

20 x 31 cm

4 Finitura esterna · Outside colour

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Sahara · Sahara **(SH)**

Blu oceano · Ocean blue **(LC)**

Rosso mattone · Brick red **(RM)**

5 Finitura interna · Inside colour

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Sahara · Sahara **(SH)***

Blu oceano · Ocean blue **(LC)***

Rosso mattone · Brick red **(RM)**

Foglia oro · Gold leaf **(FO)**

Foglia argento · Silver leaf **(FA)**

Foglia rame · Copper leaf **(FR)**

*Solo in caso di paralume monocolor
*Only in case of single-color lampshade

6 Finitura cavo · Cable colour

Rayon nero · Black rayon

7 Sorgente · Light source

Attacco E14 (lampadina esclusa) Max 42W · Lampholder E14 (bulb not included) Max 42W

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

ON-OFF

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Finiture Colours		
Verniciata Painted	Bicolore Two colours	Verniciata Painted + FO, FA, FR
168€	217€	265€

Prezzi IVA esclusa
Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta
Other colours: on request




Amedeo by Franco Zavarise

Parete · Wall

Materiale: ferro · Material: iron

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
A	M	W	X	2	O	X				X	Q	M	X	X	O	I



AMEDEO

1 Prodotto · Product

Amedeo

2 Modello · Model

Parete · Wall

3 Dimensione · Dimension

20 x 25 cm

4 Finitura esterna · Outside colour

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Sahara · Sahara **(SH)**

Blu oceano · Ocean blue **(LC)**

Rosso mattone · Brick red **(RM)**

5 Finitura interna · Inside colour

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Sahara · Sahara **(SH)***

Blu oceano · Ocean blue **(LC)***

Rosso mattone · Brick red **(RM)**

Foglia oro · Gold leaf **(FO)**

Foglia argento · Silver leaf **(FA)**

Foglia rame · Copper leaf **(FR)**

*Solo in caso di paralume monocolore
*Only in case of single-color lampshade

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

Attacco E14 (lampadina esclusa)
Max 42W · Lampholder E14 (bulb not included) Max 42W

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

ON-OFF

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Finiture Colours		
Verniciata Painted	Bicolore Two colours	Verniciata Painted + FO, FA, FR
138€	186€	234€

Prezzi IVA esclusa
Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta
Other colours: on request




Andromeda by Paolo Ulian

Sospensione · Suspension

Materiale: ferro, alluminio, ottone · Material: iron, aluminium, brass

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
A	N					X	X	T	E	M	X	X	O	I



1 Prodotto · Product

Andromeda

2 Modello · Model

Modello con sorgenti luminose multiple · Multiple Light source model:

(S3) 3 x Attacco E27 (lampadine escluse) · 3 x Lampholder E27 (bulbs not included)

(S5) 5 x Attacco E27 (lampadine escluse) · 5 x Lampholder E27 (bulbs not included)

(SX) 1 x Attacco E27 (lampadine escluse) · 1 x Lampholder E27 (bulbs not included)

3 Dimensione · Dimension

30 x 24 **(30X)**

70 x 45 **(70X)**

90 x 60 **(90X)**

120 x 75 **(120)**

150 x 90 **(150)**

Essendo il prodotto piegato, le misure sono indicative · Since the product is folded, the measurements are indicative

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Ottone satinato · Satined brass **(SA)**

Ottone spazzolato · Brushed brass **(SP)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

PVC trasparente · Transparent

7 Sorgente · Light source

Attacco E27 (lampadina esclusa) Max 105W · Lampholder E27 (bulb not included) Max 105W

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

ON-OFF

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Note · Notes

Dim. rosone: Ø22 cm altezza 4 cm
Ceiling rose dim.: Ø22 cm height 4 cm

(S3, S5, SX) Cavo PVC trasparente: 150 cm
Transparent PVC cable: 150 cm

Prezzi · Price

Dimensione Dimension (cm)	Finiture Colours	
	Verniciata Painted	Ottone con rosone ottone Brass with brass ceiling rose
30 x 24 / 1 x E14 (30X)	309€	448€
70 x 45 / 1 x E27 (70X)	659€	1.273€
90 x 60 / 1 x E27 (90X)	806€	1.763€
120 x 75 / 1 x E27 (120)	1.186€	-
90 x 60 / 3 x E27 (90X)	958€	1.914€
120 x 75 / 3 x E27 (120)	1.338€	-
120 x 75 / 5 x E27 (120)	1.398€	-
150 x 90 / 3 x E27 (150)	A richiesta On request	-
150 x 90 / 5 x E27 (150)	A richiesta On request	-

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request




Andromeda by Paolo Ulian

Terra · Floor

Materiale: ferro, alluminio, ottone · Material: iron, aluminium, brass

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
A	N	P	X	7	O	X			X	X	T	E	M	X	X	O	I



1 Prodotto · Product

Andromeda

2 Modello · Model

Terra · Floor

3 Dimensione · Dimension

70 x 210 cm

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Ottone satinato · Satined brass **(SA)**

Ottone spazzolato · Brushed brass **(SP)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

PVC trasparente · Transparent

7 Sorgente · Light source

Attacco E27 (lampadina esclusa)
Max 70W · Lampholder E27 (bulb not included) Max 70W

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

ON-OFF

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Finiture · Colours	
Verniciata Painted	Ottone Brass
1.087€	1.570€

Prezzi IVA esclusa
Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta
Other colours: on request




Andromeda by Paolo Ulian

Parete · Wall

Materiale: ferro, alluminio, ottone · Material: iron, aluminium, brass

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
A	N	W	X	5	O	X		X	X	X		M	X	X		I



1 Prodotto · Product

Andromeda

2 Modello · Model

Parete · Wall

3 Dimensione · Dimension

50 x 30 cm

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Ottone satinato · Satined brass **(SA)**

Ottone spazzolato · Brushed brass **(SP)**

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

(E) Attacco E27 (lampadina esclusa)
Max 70W · Lampholder E27 (bulb not included) Max 70W

(L) Sorgente luminosa LED · LED
Light source: LED 1 x 8W 230V 3000K 1000Lm

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

(O) ON-OFF

(D) DALI/PUSH solo per versione LED ·
Only for LED version

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Note · Notes

Driver ON-OFF e DALI/PUSH inclusi
inseriti nell'apparecchio · ON-OFF and
DALI/PUSH drivers included inserted in
the device.

Prezzi · Price

Sorgente luminosa Light source	Finiture Colours	
	Verniciata Painted	Ottone Brass
E27	218€	356€
LED 8W - ON-OFF	336€	464€
LED 8W - DALI/PUSH	384€	513€

Prezzi IVA esclusa
Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta
Other colours: on request




Andromedina by Paolo Ulian, Franco Zavarise

Sospensione · Suspension

Materiale: ferro, alluminio, ottone · Material: iron, aluminium, brass

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
A	M	S	M	2	O	X			X	X	X	L	M	X	X		I



1 Prodotto · Product

Andromedina

2 Modello · Model

Sospensione · Suspension

3 Dimensione · Dimension

15 x 12 cm

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Cromo · Chrome **(CR)**

Rame galvanizzato · Galvanized copper **(GR)**

Oro galvanizzato · Galvanized gold **(OR)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 1x4W 400Lm 3000k ON-OFF

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

(O) ON-OFF

(D) DALI/PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Sorgente luminosa Light source	Finiture Colours			
	Verniciata Painted	Ottone Brass	Cromo Chrome	Galvanica Galvanic
ON-OFF	255€	292€	283€	302€
Dimmable	300€	337€	328€	347€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Note · Notes

Lampada compatibile con i rosoni multi-uscita (vedi pag. **136**)

Lamp compatible with multi-output ceiling roses (see pag. **136**)



Andromedina by Paolo Ulian, Franco Zavarise

Ricaricabile · Rechargeable

Materiale: ferro, alluminio, ottone · Material: iron, aluminium, brass

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
A	N	R	X	2	O	X			X	X	X	E	M	X	X	D	I

1 Prodotto · Product

Andromedina

2 Modello · Model

Ricaricabile · Rechargeable

3 Dimensione · Dimension

200 x 350 cm

4 Finiture · Colours

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Cromo · Chrome (**CR**)

Rame galvanizzato · Galvanized copper (**GR**)

Oro galvanizzato · Galvanized gold (**OR**)

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 1x4W 400lm 3000k ON-OFF

Durata delle batterie · Battery life:
8h @100%, 16h @50%, 24h @25%

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

PUSH


12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Note · Notes

Batterie e cavo USB-C incluso. Le batterie hanno una durata di 5 giorni a lampada spenta, dopodiché è necessaria la ricarica dell'apparecchio · Battery and USB-C cable included. Lamp off battery life: 5 days, after which it is necessary to recharge the device

Caricabatteria non incluso · Charger not included



Prezzi · Price

Finiture · Colours	Prezzo · Price
Verniciata Painted	390€
Cromata Chromed	455€
Galvanizzata Galvanized	490€

Prezzi IVA esclusa

Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta

Other colours: on request



Andromedina by Paolo Ulian, Franco Zavarise

Tavolo · Table

Materiale: ferro, alluminio, ottone · Material: iron, aluminium, brass

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
A	N	T	X	2	O	X			X	E	M	X	X	D	I

1 Prodotto · Product

Andromedina

2 Modello · Model

Tavolo · Table

3 Dimensione · Dimension

200 x 580 cm

4 Finiture · Colours

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

5 Finitura interna · Inside colour

Cromo · Chrome (**CR**)

Rame galvanizzato · Galvanized copper (**GR**)

Oro galvanizzato · Galvanized gold (**OR**)

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

E14 max 40W (non inclusa · not included)

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT


-

11 Dimmerazione · Dimming

PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor



Prezzi · Price

Finiture · Colours	Prezzo · Price
Verniciata Painted	330€
Cromata Chromed	397€
Galvanizzata Galvanized	440€

Prezzi IVA esclusa

Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta

Other colours: on request



Atrax



by BMB Progetti

Plafoniera · Ceiling

Materiale: ferro · Material: iron

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
A	X	C	X					X	X	X	E	M	X	X		I



1 Prodotto · Product

Atrax

2 Modello · Model

Plafoniera · Ceiling

3 Dimensione · Dimension

12 braccia · 12 arms **(80X)**

6 braccia · 6 arms **(86X)**

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Sahara · Sahara **(SH)**

Verde salvia · Sage green **(VS)**

Grigio seta · Silk grey **(LS)**

Rosso mattone · Brick red **(RM)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 6/12 x 2,9W 530Lm 3000k

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

(O) ON-OFF

(D) DALI/PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Modello · Model	Prezzo · Price
12 braccia ON-OFF 12 arms ON-OFF	1.696€
12 braccia Dimmable 12 arms Dimmable	1.765€
6 braccia ON-OFF 6 arms ON-OFF	1.119€
6 braccia Dimmable 6 arms Dimmable	1.164€

Prezzi IVA esclusa

Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta

Other colours: on request



Atrax


by BMB Progetti, Franco Zavarise

Parete · Wall

Materiale: ferro · Material: iron

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
A	X	W	X	X	2	O		X	X	X	L	M	X	3		I



1 Prodotto · Product

Atrax

2 Modello · Model

Parete · Wall

3 Dimensione · Dimension

Ø16 h20 cm

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**
 Bianco puro · Pure white **(BX)**
 Sahara · Sahara **(SH)**
 Verde salvia · Sage green **(VS)**
 Grigio seta · Silk grey **(LS)**
 Rosso mattone · Brick red **(RM)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 17W 2300Lm 3000K

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

(O) ON-OFF
(D) DALI/PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Sorgente luminosa · Light source	
ON-OFF	Dimmable
320€	372€

Prezzi IVA esclusa

Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta

Other colours: on request



Atrax


by BMB Progetti, Franco Zavarise

Tavolo · Table

Materiale: ferro, PMMA · Material: iron, PMMA

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
A	X	T	X	2	O	X			X	X	X	E	M	X	X	D	I



1 Prodotto · Product

Atrax

2 Modello · Model

Parete · Wall

3 Dimensione · Dimension

Ø16 h48,5-62,5 cm

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**
 Bianco puro · Pure white **(BX)**
 Sahara · Sahara **(SH)**
 Verde salvia · Sage green **(VS)**
 Grigio seta · Silk grey **(LS)**
 Rosso mattone · Brick red **(RM)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 17W 2300Lm 3000K

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price


375€

Prezzi IVA esclusa

Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta

Other colours: on request



Atrax


by BMB Progetti, Franco Zavarise

Piantana · Floor

Materiale: ferro · Material: iron

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
A	X	P	X					X	X	P	L	M	X	3	D	I



1 Prodotto · Product

Atrax

2 Modello · Model

Piantana · Floor

3 Dimensione · Dimension

150 cm **(150)**

250 cm **(250)**

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Sahara · Sahara **(SH)**

Verde salvia · Sage green **(VS)**

Grigio seta · Silk grey **(LS)**

Rosso mattone · Brick red **(RM)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

PVC nero · Black

7 Sorgente · Light source

LED 17W 2300Lm 3000

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Dimensione Dimension (cm)	Prezzo Price
150 cm (150)	643€
250 cm (250)	745€

Prezzi IVA esclusa

Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta

Other colours: on request



Berlino

by Franco Zavarise


Sospensione · Suspension

Materiale · Material:

Supporto in alluminio satinato o ferro verniciato. Diffusore in vetro prismatico.
Structure in satined aluminium or painted iron. Diffuser in prismatic glass.

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
B	E	S	X					X	X	P	E	M	X	X	O	I



1 Prodotto · Product

Berlino

2 Modello · Model

Sospensione · Suspension

3 Dimensione · Dimension

38 x 37 cm **(38X)**

50 x 39 cm **(50X)**

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Grigio diaspro · Jasper grey **(DG)**

Alluminio satinato · Satined aluminium **(AS)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

PVC nero · Black

7 Sorgente · Light source

Attacco E27 (lampadina esclusa) Max 105W · Lampholder E27 (bulb not included) Max 105W

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

ON-OFF

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Note · Notes

Cavo pvc nero: 150 cm
Black pvccable: 150 cm

Dim. rosone: Ø10 cm altezza 6 cm
Ceiling rose dim.: Ø10 cm height 6 cm

Prezzi · Price

Dimensione Dimension	Finiture Colours	
	Verniciata Painted	Satinato Satined
38 x 37 cm (38X)	336€	361€
50 x 39 cm (50X)	380€	426€

Prezzi IVA esclusa

Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta

Other colours: on request




Bull by Franco Zavarise

Sospensione · Suspension

Materiale: ferro o ottone · Material: iron or brass

Codice componibile · Modular code

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
B U B P **X X P L M 4 3 I**



BULL

1 Prodotto · Product

Bull

2 Modello · Model

Bull Power

3 Dimensione · Dimension

h 20 **(20X)** h 30 **(30X)**
h 40 **(40X)** h 50 **(50X)**
h 75 **(75X)** h 100 **(100)**

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**
Bianco puro · Pure white **(BX)**
Sahara · Sahara **(SH)**
Blu oceano · Ocean blue **(LC)**
Verde giungla · Jungle green **(VJ)**
Verde artico · Artic green **(AG)**
Ottone satinato · Satined brass **(SA)**
Ottone brunito chiaro
Light burnished brass **(BC)**
Ottone fiammato · Flamed brass **(FM)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

PVC nero · Black

7 Sorgente · Light source

LED 1 x 4W 230V 2700K/3000K 380Lm
CRI>90

Sistema ottico in vetro · Glass optical system

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

40°

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

(O) ON-OFF **(D)** DALI/PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Note · Notes

Driver incluso inserito nel rosone
Driver included inserted in the ceiling rose

Cavo coassiale PVC nero: 150 cm
Black coaxial PVC cable: 150 cm

Dim. rosone: Ø6 cm altezza 12 cm
Ceiling rose dim.: Ø6 cm height 12 cm

Le dimensioni del rosone nella variante
DALI/PUSH possono essere diverse.
The dimensions of the ceiling rose in
DALI /PUSH variant can be different.

Lampada compatibile con i rosoni multi-
uscita (vedi pag. 136)
Lamp compatible with multi-output
ceiling roses (see pag. 136)

Prezzi · Price

Dimensione Dimension (cm)	Sorgente luminosa Light source	Finiture Colours	
		Verniciata Painted	Ottone Brass
h 20 (20X)	LED 4W - ON-OFF	226€	248€
h 30 (30X)	LED 4W - ON-OFF	228€	253€
h 40 (40X)	LED 4W - ON-OFF	230€	257€
h 50 (50X)	LED 4W - ON-OFF	232€	263€
h 75 (75X)	LED 4W - ON-OFF	239€	275€
h 100 (100)	LED 4W - ON-OFF	245€	288€
h 20 (20X)	LED 4W - DALI/PUSH	255€	283€
h 30 (30X)	LED 4W - DALI/PUSH	256€	289€
h 40 (40X)	LED 4W - DALI/PUSH	259€	293€
h 50 (50X)	LED 4W - DALI/PUSH	262€	298€
h 75 (75X)	LED 4W - DALI/PUSH	268€	311€
h 100 (100)	LED 4W - DALI/PUSH	275€	323€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request



Bullina


by Franco Zavarise

Sospensione · Suspension

Materiale: alluminio, ottone · Material: aluminium, brass

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
B	U	B	I			X	X	X	E	M	X	X		I



1 Prodotto · Product

Bullina

2 Modello · Model

Sospensione · Suspension

3 Dimensione · Dimension

h 20 (20X)	h 30 (30X)
h 40 (40X)	h 50 (50X)
h 75 (75X)	h 100 (100)

4 Finiture · Colours

Nero · Black (**NX**)
 Bianco puro · Pure white (**BX**)
 Oro verniciato · Painted gold (**OX**)
 Sahara · Sahara (**SH**)
 Blu oceano · Ocean blue (**LC**)
 Verde giungla · Jungle green (**VJ**)
 Verde artico · Artic green (**AG**)
 Ottone satinato · Satined brass (**SA**)
 Ottone brunito chiaro
 Light burnished brass (**BC**)
 Ottone fiammato · Flamed brass (**FM**)

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 1x1W 123Lm 3000k ON-OFF

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

(**O**) ON-OFF
 (**D**) DALI/PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Note · Notes

Lampada compatibile con i rosoni multi-uscita (vedi pag. **136**)
 Lamp compatible with multi-output ceiling roses (see pag. **136**)

Prezzi · Price

Dimensione Dimension (cm)	Sorgente luminosa Light source	Finiture Colours	
		Verniciata Painted	Ottone Brass
h 20 (20X)	ON-OFF	214€	226€
h 30 (30X)		216€	230€
h 40 (40X)		218€	234€
h 50 (50X)		220€	238€
h 75 (75X)		223€	245€
h 100 (100)	Dimmable	226€	252€
h 20 (20X)		259€	271€
h 30 (30X)		261€	275€
h 40 (40X)		263€	279€
h 50 (50X)		265€	283€
h 75 (75X)		268€	290€
h 100 (100)		271€	297€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT


Altri colori: su richiesta · Other colours: on request



Cantiere by Alberto Ghirardello

Terra · Floor

Materiale: ferro, metacrilato · Material: iron, methacrylate



Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	P	X	5	6	X		X	X	P	L	M	X	3		I

1 Prodotto · Product

Con griglia · With grid (**CG**)

Senza griglia · Without grid (**CA**)

2 Modello · Model

Terra · Floor

3 Dimensione · Dimension

56 x 63 x 27 cm

4 Finiture · Colours

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Blu di laminazione · Iron blue (**LX**)

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

PVC nero · Black

7 Sorgente · Light source

LED 1 x 32W 230V 3000K 3950Lm

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

(**O**) ON-OFF

(**D**) DALI/PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Versione Version	Sorgente luminosa Light source	Finiture · Colours	
		Verniciata Painted	Blu di laminazione Iron blue
Con griglia · With grid (CG)	LED 32W - ON-OFF	965€	1.128€
	LED 32W - DALI/PUSH	1.065€	1.240€
Senza griglia · Without grid (CA)	LED 32W - ON-OFF	831€	994€
	LED 32W - DALI/PUSH	931€	1.095€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Note · Notes

Driver incluso inserito nell'apparecchio. · Driver included inserted in the device.

Versione DALI/PUSH fornita con cavo 5 poli (L+N+T+DA+DA) per cablaggio a sistema domotico dell'edificio o pulsante a parete. Spina non prevista. · DALI/PUSH version supplied with 5-pole cable (L+N+PE+DA+DA) for building home automation system wiring or wall push button wiring. Plug not provided.




Cantiere

by Alberto Ghirardello

Parete o plafoniera · Wall or ceiling

Materiale: ferro, metacrilato · Material: iron, methacrylate



Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
C	G	W	X	5	1	X			X	X	X	L	M	X	3		I

1 Prodotto · Product

Cantiere

2 Modello · Model

Parete o plafoniera · Wall or ceiling

3 Dimensione · Dimension

Ø51 x 20,5 cm

4 Finiture · Colours

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Blu di laminazione · Iron blue (**LX**)

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 1 x 32W 230V 3000K 3950Lm

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

(O) ON-OFF

(D) DALI/PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Sorgente luminosa Light source	Finiture · Colours	
	Verniciata Painted	Blu di laminazione Iron blue
LED 32W - ON-OFF	724€	822€
LED 32W - DALI/PUSH	837€	922€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Note · Notes


Driver incluso inserito nell'apparecchio · Driver included inserted in the device.



Cantiere by Alberto Ghirardello

Outdoor terra · Outdoor floor

Materiale: ferro, metacrilato · Material: iron, methacrylate



Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
		P	X	5	6	X				X	X	X	L	M	X	3			0

1 Prodotto · Product

Con griglia · With grid (**CG**)
Senza griglia · Without grid (**CA**)

2 Modello · Model

Outdoor terra · Outdoor floor

3 Dimensione · Dimension

56 x 63 x 27 cm

4 Finiture · Colours

Nero · Black (**NX**)
Bianco puro · Pure white (**BX**)
Ruggine naturale · Natural rust (**UX**)

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 1 x 32W 230V 3000K 3950Lm

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

(**O**) ON-OFF
(**D**) DALI/PUSH

12 Installazione · Installation

Esterno · Outdoor

Prezzi · Price

Versione Version	Sorgente luminosa Light source	Finiture · Colours	
		Verniciata Painted	Ruggine Rust finish
Con griglia · With grid (CG)	LED 32W - ON-OFF	1.198€	1.273€
	LED 32W - DALI/PUSH	1.328€	1.403€
Senza griglia · Without grid (CA)	LED 32W - ON-OFF	1.067€	1.140€
	LED 32W - DALI/PUSH	1.197€	1.269€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Note · Notes

Driver incluso inserito nell'apparecchio. · Driver included inserted in the device.

Versione DALI/PUSH fornita con cavo 5 poli (L+N+T+DA+DA) per cablaggio a sistema domotico dell'edificio o pulsante a parete. Spina non prevista. · DALI/PUSH version supplied with 5-pole cable (L+N+PE+DA+DA) for building home automation system wiring or wall push button wiring. Plug not provided.

Classe di isolamento IP65 · Protection class IP65




Cantiere

by Alberto Ghirardello

Outdoor parete o plafoniera · Outdoor wall or ceiling

Materiale: ferro, metacrilato · Material: iron, methacrylate



Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
C	G	W	X	5	1	X			X	X	X	L	M	X	3		O

1 Prodotto · Product

Cantiere

2 Modello · Model

Outdoor parete o plafoniera
Outdoor wall or ceiling

3 Dimensione · Dimension

Ø51 x 20,5 cm

4 Finiture · Colours

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Ruggine naturale · Natural rust (**UX**)

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 1 x 32W 230V 3000K 3950Lm

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

(O) ON-OFF

(D) DALI/PUSH

12 Installazione · Installation

Esterno · Outdoor

Prezzi · Price

Sorgente luminosa Light source	Finiture · Colours	
	Verniciata Painted	Ruggine Rust finish
LED 32W - ON-OFF	980€	1.016€
LED 32W - DALI/PUSH	1.102€	1.139€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Note · Notes

Driver incluso inserito nell'apparecchio · Driver included inserted in the device.

Classe di isolamento IP65 · Protection class IP65




Cantierina by Alberto Ghirardello

Parete o plafoniera · Wall or ceiling

Materiale: ferro, PMMA · Material: iron, PMMA

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
C	G	W	X	3	5	X		X	X	X	E	M	X	X		



CANTIERINA

1 Prodotto · Product

Cantiere

2 Modello · Model

Parete o plafoniera · Wall or ceiling

3 Dimensione · Dimension

Ø35 x 15,2 cm

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Effetto corten · Corten effect **(CX)**

Ruggine naturale · Natural rust **(UX)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 18W 1800Lm 3000K

Strip 22 cm IP65 14,4W A41H24210A30 QLT

DALI-PUSH-IP20 0/10-1/10v

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

(O) ON-OFF

(D) DALI/PUSH

12 Installazione · Installation

(I) Interno · Indoor

(O) Esterno · Outdoor

Prezzi · Price

Installazione Installation	Sorgente luminosa Light source	Finiture · Colours	
		Verniciata Painted	Ruggine Rust finish
Interno · Indoor	ON-OFF	380€	420€
	Dimmable	445€	485€
Esterno · Outdoor	ON-OFF	399€	445€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Note · Notes

Driver incluso inserito nell'apparecchio · Driver included inserted in the device.

Classe di isolamento IP65 · Protection class IP65




Cosima by Cédric Davies

Piantana · Floor

Materiale: metacrilato, ottone, alluminio · Material: methacrylate, brass, aluminium

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
C	O	P	X				X	X	P	L	M	X	3	D	I



1 Prodotto · Product

Cosima 360°

2 Modello · Model

Piantana · Floor

3 Dimensione · Dimension

140 cm (**140**)

190 cm (**190**)

4 Finiture · Colours

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Ottone satinato · Satined brass (**SA**)

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

PVC nero · Black

7 Sorgente · Light source

LED 1 x 23W 956 lm Push

LED 1 x 30W 1092 lm Push

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

360°

10 CCT · CCT

3

Prezzi · Price

Dimensione Dimension	Sorgente luminosa Light source	Finiture Colours	
		Verniciata Painted	Ottone Brass
140 cm (140)	LED 23W	697€	697€
190 cm (190)	LED 30W	829€	829€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Dimmerabile con pulsante con cavo · Dimmable with button with cable: +72€

11 Dimmerazione · Dimming

PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor




Cosima by Cédric Davies

Tavolo · Table

Materiale: metacrilato, ottone, alluminio · Material: methacrylate, brass, aluminium

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
C	O	T	X	6	O	X			X	X	P	L	M	X	3	D	I



1 Prodotto · Product

Cosima 360°

2 Modello · Model

Tavolo · Table

3 Dimensione · Dimension

60 cm (**60X**)

4 Finiture · Colours

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Ottone satinato · Satined brass (**SA**)

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

PVC nero · Black

7 Sorgente · Light source

LED 1 x 5,2W 171 lm Push

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

360°

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Finiture Colours	
Verniciata Painted	Ottone Brass
440€	440€

Prezzi IVA esclusa
Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta
Other colours: on request

Dimmerabile con pulsante con cavo · Dimmable with button with cable: +72€




Cosima triple by Cédric Davies

Sospensione · Suspension

Materiale: metacrilato, ottone, alluminio · Material: methacrylate, brass, aluminium

Codice componibile · Modular code

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
C O S X X X P L M X 3 D I



1 Prodotto · Product

Cosima triple

2 Modello · Model

Sospensione · Suspension

3 Dimensione · Dimension

55 x 65 x 75 cm (**567**)

85 x 95 x 105 cm (**891**)

4 Finiture · Colours

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Ottone satinato · Satined brass (**SA**)

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

PVC nero · Black 200 cm

7 Sorgente · Light source

LED 37W 2645 lm 3000k DALI

LED 54W 3896 lm 3000k DALI

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

3

Prezzi · Price

Dimensione Dimension (cm)	Sorgente luminosa Light source	Finiture · Colours	
		Verniciata Painted	Ottone Brass
55 x 65 x 75 (567)	LED 37W	1.165€	1.165€
85 x 95 x 105 (891)	LED 54W	1.203€	1.203€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

11 Dimmerazione · Dimming

DALI/PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor



Cosima vertical susp.360


by Cédric Davies

Sospensione · Suspension

Materiale: metacrilato, ottone, alluminio · Material: methacrylate, brass, aluminium

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
C	O	S	X					X	X	T	L	M	X	3	D	I



1 Prodotto · Product

Cosima vertical susp.360

2 Modello · Model

Sospensione · Suspension

3 Dimensione · Dimension

25 cm **(25X)**

50 cm **(50X)**

75 cm **(75X)**

100 cm **(100)**

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Ottone satinato · Satined brass **(SA)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

PVC trasparente · Transparent 150 cm

7 Sorgente · Light source

LED 5,2W 171 lm 3000k

LED 10,4W 342 lm 3000k

LED 15W 479 lm 3000k

LED 21W 683 lm 3000k

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

DALI/PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Dimensione Dimension (cm)	Sorgente luminosa Light source	Finiture · Colours	
		Verniciata Painted	Ottone Brass
25 cm (25X)	LED 5,2W	383€	383€
50 cm (50X)	LED 10,4W	461€	461€
75 cm (75X)	LED 15W	531€	531€
100 cm (100)	LED 21W	606€	606€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Note · Notes

Lampada compatibile con i rosoni multi-uscita (vedi pag. **136**)


Lamp compatible with multi-output ceiling roses (see pag. **136**)



Cosima by Cédric Davies

Sospensione · Suspension

Materiale: metacrilato, ottone, alluminio · Material: methacrylate, brass, aluminium



Codice componibile · Modular code

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
C O S X **X X T L M X 3 D I**

1 Prodotto · Product

Cosima

2 Modello · Model

Sospensione · Suspension

3 Dimensione · Dimension

114 cm (**114**)

139 cm (**139**)

164 cm (**164**)

189 cm (**189**)

214 cm (**214**)

4 Finiture · Colours

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Ottone satinato · Satined brass (**SA**)

Ottone brunito chiaro
Light burnished brass (**BC**)

Ottone fiammato · Flamed brass (**FM**)

5 Finitura interna · Inside colour

6 Finitura cavo · Cable colour

PVC trasparente · Transparent

7 Sorgente · Light source

LED 1 x 21W 24V dc 3000K CRI>94
1700Lm

LED 1 x 26W 24V dc 3000K CRI>94
2100Lm

LED 1 x 31W 24V dc 3000K CRI>94
2600Lm

LED 1 x 36W 24V dc 3000K CRI>94
3050Lm

LED 1 x 41W 24V dc 3000K CRI

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

DALI/PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Dimensione Dimension	Sorgente luminosa Light source	Finiture Colours	
		Verniciata Painted	Ottone Brass
114 cm (114)	LED 21W	518€	574€
139 cm (139)	LED 26W	538€	597€
164 cm (164)	LED 31W	557€	618€
189 cm (189)	LED 36W	575€	640€
214 cm (214)	LED 41W	594€	661€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Note · Notes

Dim. rosone: 7,5 x 23,5 cm altezza 3,8 cm · Ceiling rose dim.: 7,5 x 23,5 cm height 3,8 cm

Driver DALI/PUSH incluso inserito nel rosone · DALI/PUSH driver included inserted in the ceiling rose

Cavo coaxial trasparente: 200 cm · Transparent coaxial cable: 200 cm




Cosima by Cédric Davies





Sospensione · Suspension

Materiale: metacrilato, ottone, alluminio · Material: methacrylate, brass, aluminium

Codice componibile · Modular code



Prezzi · Price

	3 Dimensione · Dimension (cm)	2 Versione · Version (SX , WX)	4 Finiture · Colours	
			Nero · Black (NX) Bianco puro · Pure white (BX)	Ottone satinato · Satined brass (SA)
	Cosima lineare 100 cm Cosima linear 100 cm (100) 19 W/mt	-	163€	
	Tappo chiusura End cap (1XX)	Sospensione · Suspension (SN)	94€	94€
		Parete · Wall (WX)	162€	162€
	Giunto dritto Straight joint (10X)	Sospensione · Suspension (SN)	94€	94€
		Parete · Wall (WX)	103€	103€
	Snodo 90° Joint 90° (90X)	Sospensione · Suspension (SN)	162€	162€
		Parete · Wall (WX)	178€	178€
	Snodo Cosima esagonale Joint for exagonal Cosima (60X)	Sospensione · Suspension (SN)	162€	162€
		Parete · Wall (WX)	178€	178€
	Snodo Cosima triangolare Joint for triangular Cosima (120)	Sospensione · Suspension (SN)	162€	162€
		Parete · Wall (WX)	178€	178€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Rosoni · Ceiling roses

Potenza · Power (W)	Dimensione · Dimension	Codice · Code	Finiture · Colours	
			Nero · Black (NX) Bianco puro · Pure white (BX)	Ottone satinato · Satined brass (SA)
75 W	80 x 300 mm	SM RO 75X	135€	402€
150 W	80 x 300 mm	SM RO 150	146€	204€
240 W	100 x 330 mm	SM RO 240	156€	237€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Accessori · Accessories

Kit sospensione · Suspension kit	8€
----------------------------------	----



Cosima

by Cédric Davies

Parete o plafoniera · Wall or ceiling

Materiale: metacrilato, ottone, alluminio · Material: methacrylate, brass, aluminium



Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
C	O	W	R					X	X	X	L	M	X	3		

1 Prodotto · Product

Cosima

2 Modello · Model

Parete o plafoniera · Wall or ceiling

3 Dimensione · Dimension

114 cm **(114)**
139 cm **(139)**
164 cm **(164)**
189 cm **(189)**
214 cm **(214)**

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**
Bianco puro · Pure white **(BX)**
Ottone satinato · Satined brass **(SA)**
Ottone brunito chiaro
Light burnished brass **(BC)**
Ottone fiammato · Flamed brass **(FM)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

11 Dimmerazione · Dimming

(O) ON-OFF
(D) DALI/PUSH

7 Sorgente · Light source

Versione indoor, sorgente luminosa LED
Indoor version, LED Light source

LED 1 x 18W 24V dc 3000K CRI>94
1700Lm
LED 1 x 23W 24V dc 3000K CRI>94
2100Lm
LED 1 x 28W 24V dc 3000K CRI>94
2600Lm
LED 1 x 33W 24V dc 3000K CRI>94
3050Lm
LED 1 x 37W 24V dc 3000K CRI>94
3500Lm

Versione outdoor, sorgente luminosa
LED IP65 · Outdoor version, LED
Light source IP65

LED 1 x 14W 24V dc 3000K CRI>80
1920Lm
LED 1 x 17,5W 24V dc 3000K CRI>80
2350Lm
LED 1 x 20W 24V dc 3000K CRI>80
2700Lm
LED 1 x 23W 24V dc 3000K CRI>80
3200Lm
LED 1 x 26W 24V dc 3000K CRI>80
3600Lm

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

3

12 Installazione · Installation

(I) Interno · Indoor **(O)** Esterno · Outdoor

Prezzi · Price

Installazione Installation	Dimensione Dimension	Sorgente luminosa Light source	Finiture Colours	
			Verniciata Painted	Ottone Brass
Interno · Indoor (I)	114 cm (114)	LED 21W	293€	326€
	139 cm (139)	LED 26W	295€	328€
	164 cm (164)	LED 31W	336€	372€
	189 cm (189)	LED 36W	355€	396€
	214 cm (214)	LED 41W	378€	421€
Esterno · Outdoor (O)	114 cm (114)	LED 14W	314€	349€
	139 cm (139)	LED 17,5W	316€	351€
	164 cm (164)	LED 20W	365€	407€
	189 cm (189)	LED 23W	392€	436€
	214 cm (214)	LED 26W	420€	465€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Alimentatore · Power supply

Remoto ON-OFF · ONF/OFF remote power supply	48€
Remoto DALI/PUSH · DALI/PUSH remote power supply	73€

Alimentatore fornito solo a richiesta. L'alimentatore deve essere montato in ambienti interni
Power supply provided on request only. The power supply unit must be mounted indoors

Note · Notes


Driver per installazione remota · Driver for remote installation

Versione con alimentatore remoto fornito solo su richiesta · Remote power supply version supplied only on request

Alimentatore escluso. L'alimentatore deve essere posizionato remoto in apposita scatola di derivazione non fornita da ZAVA · Power supply excluded. The power supply must be positioned remotely in special junction box not supplied by ZAVA

L'apparecchio è disponibile con due diverse lunghezze di distanziali, in modo da poter essere montato ad incrocio per la realizzazione di composizioni multiple. Specificare, in fase d'ordine, la lunghezza dei distanziali desiderati (standard 2,2 cm) · The device is available with two different lengths of spacers. It can be cross mounted for the creation of multiple composites. Please specify the desired spacer length when ordering (standard 2,2 cm)

Misure distanziali · spacer measures





Cosima on board by Cédric Davies

Parete o plafoniera · Wall or ceiling

Materiale: metacrilato, ottone, alluminio · Material: methacrylate, brass, aluminium



Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
C	O	W	X					X	X	X	L	M	X	3	O	I

1 Prodotto · Product

Cosima on board

2 Modello · Model

Parete o plafoniera · Wall or ceiling

3 Dimensione · Dimension

132 cm **(132)**

157 cm **(157)**

182 cm **(182)**

207 cm **(207)**

232 cm **(232)**

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Ottone satinato · Satined brass **(SA)**

Ottone brunito chiaro
Light burnished brass **(BC)**

Ottone fiammato · Flamed brass **(FM)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 1 x 18W 24V dc 3000K CRI>94
1700Lm

LED 1 x 23W 24V dc 3000K CRI>94
2100Lm

LED 1 x 28W 24V dc 3000K CRI>94
2600Lm

LED 1 x 33W 24V dc 3000K CRI>94
3050Lm

LED 1 x 37W 24V dc 3000K CRI>94
3500Lm

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

ON-OFF

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Dimensione Dimension	Sorgente luminosa Light source	Finiture Colours	
		Verniciata Painted	Ottone Brass
132 cm (132)	LED 21W	376€	417€
157 cm (157)	LED 26W	392€	436€
182 cm (182)	LED 31W	419€	464€
207 cm (207)	LED 36W	439€	487€
232 cm (232)	LED 41W	462€	513€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Note · Notes

Driver a bordo · On-board power supply

Driver ON-OFF incluso inserito nell'apparecchio · ON-OFF driver included inserted in the device

L'apparecchio è disponibile con due diverse lunghezze di distanziali, in modo da poter essere montato ad incrocio per la realizzazione di composizioni multiple. Specificare, in fase d'ordine, la lunghezza dei distanziali desiderati (standard 2,2 cm) · The device is available with two different lengths of spacers. It can be cross mounted for the creation of multiple composites. Please specify the desired spacer length when ordering (standard 2,2 cm)




Cosima by Cédric Davies

Esterno · Outdoor

Materiale: metacrilato, ottone, alluminio · Material: methacrylate, brass, aluminium

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
C	O					X	X	X	L	M	X	3	O	O



1 Prodotto · Product

Cosima

2 Modello · Model

Picchetto · Picket (**PC**)

Base · Base (**PT**)

3 Dimensione · Dimension

50 cm (**50X**)

100 cm (**100**)

4 Finiture · Colours

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Ottone satinato · Satined brass (**SA**)

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 5,2W 171 lm 3000k

LED 10,4W 342 lm 3000k

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

ON-OFF

12 Installazione · Installation

Esterno · Outdoor

Prezzi · Price

Note · Notes

Driver per installazione remota escluso dal prezzo · Driver for remote installation not included in the price

Dimensione Dimension	Sorgente luminosa Light source	Versione Version	Finiture Colours	
			Verniciata Painted	Ottone Brass
50 cm (50X)	LED 5,2W	Picchetto · Picket (PC)	440€	440€
		Base · Base (PT)	442€	442€
100 cm (100)	LED 10,4W	Picchetto · Picket (PC)	544€	544€
		Base · Base (PT)	550€	550€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request



Crack


by Franco Zavarise

Parete · Wall

Materiale: ferro · Material: iron

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
C	R	W	X	2	3	X		X	X	X	E	M	X	X	O	I



1 Prodotto · Product

Crack

2 Modello · Model

Parete · Wall

3 Dimensione · Dimension

24 x 24 cm

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Ruggine naturale · Natural rust **(UX)**

Blu di laminazione · Iron blue **(LX)**

5 Finitura interna · Inside colour



1 Prodotto · Product

Cyrcle

2 Modello · Model

Parete · Wall

3 Dimensione · Dimension

29 cm

4 Finiture · Colours

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Foglia oro · Gold leaf **(FO)**

Foglia argento · Silver leaf **(FA)**

Foglia rame · Copper leaf **(FR)**

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 1x20W 2000Lm 3000k ON-OFF

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

ON-OFF

Prezzi · Price

Finiture · Colours			
Dimmerabile Dimmable	Verniciata Painted	Ruggine Rust finish	Blu di laminazione Iron blue
ON-OFF	225€	235€	235€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Cyrcle applique


by Lorenzo Palmeri

Parete · Wall

Materiale: ferro, alluminio · Material: iron, aluminium

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
C	Y	W	X	2	9	X		X	X	X	L	M	X	3	D	I



1 Prodotto · Product

Cyrcle

2 Modello · Model

Parete · Wall

3 Dimensione · Dimension

29 cm

4 Finiture · Colours

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Foglia oro · Gold leaf **(FO)**

Foglia argento · Silver leaf **(FA)**

Foglia rame · Copper leaf **(FR)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 1x20W 2210 lm 3000k

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

DALI/PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Finiture · Colours	
Verniciata Painted	FO, FA, FR
289€	323€

Prezzi IVA esclusa
Prices excluding VAT


Altri colori: su richiesta
Other colours: on request



Cyrcle Big by Lorenzo Palmeri

Sospensione · Suspension

Materiale: ferro, alluminio · Material: iron, aluminium



Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	S	X	1	0	0			T	L	M	X	3	D	I

1 Prodotto · Product

Cyrcle Big version 1 (CY)

Cyrcle Big version 2 (CZ)

2 Modello · Model

Sospensione · Suspension

3 Dimensione · Dimension

100 x 120 cm

4 Finitura esterna · Outside colour

Nero · Black (NX)

Bianco puro · Pure white (BX)

5 Finitura interna · Inside colour

Bianco puro · Pure white (BX)

Foglia oro · Gold leaf (FO)

Foglia argento · Silver leaf (FA)

Foglia rame · Copper leaf (FR)

6 Finitura cavo · Cable colour

PVC trasparente · Transparent

7 Sorgente · Light source

LED 1x23W 2990 lm 3000k

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

DALI/PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Finiture · Colours	
Verniciata Painted	Verniciata Painted + FO, FA, FR
873€	1.265€

Prezzi IVA esclusa

Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta


Other colours: on request



Cyrcle Mini by Lorenzo Palmeri

Sospensione · Suspension

Materiale: ottone, ferro, alluminio · Material: brass, iron, aluminium



Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	S	X	2	4	X			X	X	P	L	M	X	3	D	I

1 Prodotto · Product

Cyrcle Mini version 1 (CY)

Cyrcle Mini version 2 (CZ)

2 Modello · Model

Sospensione · Suspension

3 Dimensione · Dimension

23,7 x 16,9 cm

4 Finiture · Colours

Nero · Black (NX)

Bianco puro · Pure white (BX)

Ottone satinato · Satined brass (SA)

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

PVC nero coassiale · Black coaxial

7 Sorgente · Light source

LED 4,2W 727 lm 3000k

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

DALI/PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Finiture · Colours	
Verniciata Painted	Verniciata Painted + FO, FA, FR
289€	323€

Prezzi IVA esclusa

Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta


Other colours: on request



Dot to dot by C12+

Indoor parete e Plafoniera · Indoor wall and ceiling

Materiale: ferro, alluminio, ottone · Material: iron, aluminium, brass



Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
D	O	W	X				X	X	X	L	M	X	3		I

1 Prodotto · Product

Dot to dot

2 Modello · Model

Indoor parete e Plafoniera
Indoor wall and ceiling

3 Dimensione · Dimension

30 cm (**30X**)

60 cm (**60X**)

90 cm (**90X**)

120 cm (**120**)

149 cm (**149**)

199 cm (**199**)*

4 Finiture · Colours

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Verde artico · Artic green (**AG**)

Ottone satinato · Satined brass (**SA**)

Ottone brunito chiaro
Light burnished brass (**BC**)

Ottone fiammato · Flamed brass (**FM**)

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

Note · Notes

Lunghezza massima del sistema modulare su unico alimentatore 6 m · Maximum length of the modular system on a single power supply unit 6 m

Driver incluso inserito nell'apparecchio · Driver included inserted in the device

Dim. rosone con alimentatore: · Dim. rose with power supply unit:

Ø 26 cm · h. 4,5 cm

Connettori: Terminals: Ø 5 cm h.4,5 cm

Angolo: · Angle: 45°, 90°, 135°

* Dimensione disponibile solo per installazione verticale · * Size available for vertical installation only

Le dimensioni del rosone nella variante DALI/PUSH possono essere diverse · The dimensions of the ceiling rose in DALI /PUSH variant can be different

7 Sorgente · Light source

CRI>94, 240 LED/m

30 cm: LED 1 x 6W 24V dc 3000K
450Lm

60 cm: LED 1 x 12W 24V dc 3000K
910Lm

90 cm: LED 1 x 18W 24V dc 3000K
1370Lm

120 cm: LED 1 x 23W 24V dc 3000K
1820Lm

149 cm: LED 1 x 29W 24V dc 3000K
2280Lm

199 cm: LED 1 x 39W 24V dc 3000K
3040Lm

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

(O) ON-OFF

(D) DALI/PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor


Prezzi · Price

Componente Components	Dimensione Dimension	Sorgente luminosa Light source	Finiture · Colours	
			Verniciata Painted	Ottone Brass
Modulo LED LED Module CRI>94, 240 LED/m	30 (30X)	LED 1x6W	122€	193€
	60 (60X)	LED 1x12W	182€	294€
	90 (90X)	LED 1x18W	218€	413€
	120 (120)	LED 1x23W	267€	521€
	149 (149)	LED 1x29W	310€	635€
	199 (199)*	LED 1x39W	395€	812€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

3 Angoli uscite rosone/snodi · Ceiling rose/joints exits degree



Snodi · Joints

1	3	4	5	12	Verniciata Painted	Ottone Brass
D	O			N		
Connettori · Connectors: 45° (45X), 90° (90X), 135° (135), 180° (180)					46€	59€
Terminale · Terminal (XXX)					46€	59€

Rosoni · Ceiling roses

1	3	4	5	11	12	Verniciata Painted	Ottone Brass
D	O			N	X		
Rosone · Ceiling rose ON-OFF <60W (O)					Ø26 x 4,5 h	145€	310€
Rosone · Ceiling rose DALI/PUSH <100W (D)						266€	450€



Driyos

by Delineodesign

Sospensione · Suspension

Materiale: ferro · Material: iron

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
D	R	S	X					N		M	X	2	O	I



1 Prodotto · Product

Driyos

2 Modello · Model

Sospensione · Suspension

3 Dimensione · Dimension

(21X) Ø21: Ø5,5 cm h. 6 cm

(30X) Ø30: Ø8,5 cm h. 8 cm

(37X) Ø37: Ø8,5 cm h. 8 cm

(50X) Ø50: Ø8,5 cm h. 8 cm

4 Finitura esterna · Outside colour

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Blu di laminazione · Iron blue **(LX)**

Rosso mattone · Brick red **(RM)**

5 Finitura interna · Inside colour

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Blu di laminazione · Iron blue **(LX)**

Rosso mattone · Brick red **(RM)**

Foglia oro · Gold leaf **(FO)**

Foglia argento · Silver leaf **(FA)**

Foglia rame · Copper leaf **(FR)**

6 Finitura cavo · Cable colour

Rayon nero · Black rayon 200 cm

7 Sorgente · Light source

(E) Attacco E27 (lampadina esclusa)
Max 70W · Lampholder E27 (bulb not included) Max 70W

(G) Attacco GU10 Lampadina LED a tensione di rete · Lampholder GU10 LED mains voltage bulb

1 x 13W 230V 2700K 880Lm

1 x 13W 230V 4000K 880Lm

Dimmerabile a taglio di fase solo con regolatori selezionati non forniti da ZAVA
· Phase-cut dimmable only with selected controllers not supplied by ZAVA

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

2

11 Dimmerazione · Dimming

ON-OFF

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Sorgente luminosa Light source	Dimensione Dimension	Finiture · Colours					
		Verniciata Painted	Bicolore Two colors	Verniciata Painted + FO, FA, FR	LX	LX + interno verniciato + inside painted	LX + FO, FA, FR
(E) E27	Ø21 (21X)	213€	281€	292€	234€	308€	295€
	Ø30 (30X)	263€	359€	343€	285€	395€	343€
	Ø37 (37X)	256€	351€	349€	275€	386€	349€
	Ø50 (50X)	295€	420€	410€	314€	462€	410€
(G) LED GU10	Ø21 (21X)	308€	381€	386€	330€	420€	391€
	Ø30 (30X)	359€	454€	452€	383€	501€	444€
	Ø37 (37X)	350€	447€	473€	374€	492€	470€
	Ø50 (50X)	394€	520€	510€	416€	572€	512€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request



Driyos


by Delineodesign

Outdoor sospensione · Outdoor suspension

Materiale: ferro · Material: iron

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
D	R	S	X					B	X	X	E	M	X	X	O	O



1 Prodotto · Product

Driyos

2 Modello · Model

Outdoor sospensione · Outdoor suspension

3 Dimensione · Dimension

Ø30 (**30X**)

Ø37 (**37X**)

Ø50 (**50X**)

4 Finitura esterna · Outside colour

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Ruggine naturale · Natural rust (**UX**)

Rosso mattone · Brick red (**RM**)

Finiture tige rigida: Il colore della tige corrisponde sempre al colore del paralume · Rigid rod colours: The colour of the rigid rod matches with the color of the lampshade

5 Finitura interna · Inside colour

Bianco puro · Pure white (**BX**)

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

Attacco E27 (lampadina esclusa)
Max 28W · Lampholder E27 (bulb not included) Max 28W

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

ON-OFF

12 Installazione · Installation

Esterno · Outdoor

Prezzi · Price

Dimensione Dimension	Finiture · Colours		
	Verniciata Painted	Bicolore Two colours	Ruggine Rust finish
Ø30 (30X)	469€	631€	440€
Ø37 (37X)	490€	680€	462€
Ø50 (50X)	519€	737€	475€


Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Note · Notes

La lampada viene fornita con tige rigida di lunghezza 2 metri, accorciabile in fase di installazione. La tige è compresa nel prezzo · The lamp is supplied with a rigid rod 2 meters long, which can be shortened during installation. The rod is included in the price

Classe di isolamento IP65 · Protection class IP65




Etrè by Alberto Caramello

Terra · Floor

Materiale: ferro, metacrilato · Material: iron, methacrylate

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
E	T	P	X	6	6	X			X	X	N	E	M	X	X	O	I



1 Prodotto · Product

Etrè

2 Modello · Model

Terra · Floor

3 Dimensione · Dimension

66 x 180 cm

4 Finiture · Colours

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Sahara · Sahara (**SH**)

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

Rayon nero · Black rayon 200 cm

7 Sorgente · Light source

Attacco E27 (lampadina esclusa)
Max 70W · Lampholder E27 (bulb not included) Max 70W

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

ON-OFF

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

653€

Prezzi IVA esclusa
Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta
Other colours: on request




Etrè by Alberto Caramello

Parete · Wall

Materiale: ferro, metacrilato · Material: iron, methacrylate

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
E	T	W	X	6	6	X			X	X	N	E	M	X	X	O	I



1 Prodotto · Product

Etrè

2 Modello · Model

Parete · Wall

3 Dimensione · Dimension

66 x 180 cm

4 Finiture · Colours

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Sahara · Sahara (**SH**)

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

Rayon nero · Black rayon 200 cm

7 Sorgente · Light source

Attacco E27 (lampadina esclusa)
Max 70W · Lampholder E27 (bulb not included) Max 70W

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

ON-OFF

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

570€

Prezzi IVA esclusa
Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta
Other colours: on request




Fenex by Franco Zavarise

Lampada e ricaricabile da tavolo · Rechargeable and table lamp

Materiale: ferro, ottone · Material: iron, brass

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
F	E			3	5	X			X	X	X	E	M	X	X	O	I



FENEX

1 Prodotto · Product

Fenex

2 Modello · Model

(RX) Ricaricabile · Rechargeable

(TX) Tavolo · Table

3 Dimensione · Dimension

Ø11 h42,9 cm

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Rosso mattone · Brick red **(RM)**

Cromo · Chrome **(CR)**

Ottone satinato · Satined brass **(SA)**

Ottone brunito chiaro
Light burnished brass **(BC)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 1x1,8W 220Lm 3000k ON-OFF

LED 1x4W 420Lm 3000k ON-OFF

Tre livelli di luce selezionabili · Three selectable light levels

Durata delle batterie · Battery life:
8h @100%, 16h @50%, 24h @25%

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

ON-OFF

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Modello · Model	Finiture · Colours	
	Verniciata Painted	Ottone Brass
(RX) Ricaricabile · Rechargeable	390€	445€
(TX) Tavolo · Table	340€	399€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Note · Notes

Batterie e cavo USB-C incluso. Le batterie hanno una durata di 5 giorni a lampada spenta, dopodiché è necessaria la ricarica dell'apparecchio · Battery and USB-C cable included. Lamp off battery life: 5 days, after which it is necessary to recharge the device

Caricabatteria non incluso · Charger not included



Flamenco

by Meneghello Paoletti Associati


Terra · Floor

Materiale: ferro + ecomalta, legno, marmo, ottone

Material: iron + ecomalta, wood, marble, brass

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
F	L	P	X					N	E	M	X	X	O	I



1 Prodotto · Product

Flamenco

2 Modello · Model

Terra · Floor

3 Finitura della base · Base finish

A: Ecomalta® Grana fine · Ecomalta® Thin grain (**XEL**)

B: marmo Crema Olimpia · Crema Olimpia marble (**XCO**)

B: marmo Black&Gold · Black&Gold marble (**XBG**)

C: ottone spazzolato · brushed brass (**XSP**)

D: verniciata (stesso colore paralume) · painted (same lampshade color) (**XNX, XBX, XCX, XSH, XVS**)

D: foglia oro, argento, rame · gold, silver, copper leaf (**XFO, XFA, XFR**)

D: Ruggine o Blu di laminazione · Rust finish or Iron blue (**XUX, XLX**)

4 Finitura esterna · Outside colour

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Effetto corten · Corten effect (**CX**)

Sahara · Sahara (**SH**)

Verde salvia · Sage green (**VS**)

5 Finitura interna · Inside colour

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Foglia oro · Gold leaf (**FO**)

Foglia argento · Silver leaf (**FA**)

Foglia rame · Copper leaf (**FR**)

Effetto corten · Corten effect (**CX**)*

Sahara · Sahara (**SH**)*

Verde salvia · Sage green (**VS**)*

*Solo in caso di paralume monocolore

*Only in case of single-color lampshade

6 Finitura cavo · Cable colour

Rayon nero · Black rayon

7 Sorgente · Light source

Attacco E27 (lampadina esclusa)
Max 70W · Lampholder E27 (bulb not included) Max 70W

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

Finiture · Colours

Associazione tra finiture della base e finiture esterne del paralume · Combining base finishes and lampshade exterior finishes

3 Finitura della base Base finish	A	B	C	D	E
4 Finiture esterne del paralume Lampshade exterior finishes	BX, NX	BX, NX, CX	BX, NX, SH, VS	BX, NX	BX, NX

Prezzi · Price

Finitura della base Base finish	Finiture esterne del paralume Lampshade exterior finishes		
	Paralume verniciato monocolore Single colour painted lampshade	Paralume bicolore Lampshade with two colours	Paralume verniciato Lampshade painted + FO, FA, FR
A: Ecomalta® Grana fine Ecomalta® Thin grain (XEL)	861€	1.128€	1.055€
B: marmo Crema Olimpia Crema Olimpia marble (XCO)	2.085€	2.351€	2.278€
B: marmo Black&Gold Black&Gold marble (XBG)	2.157€	2.423€	2.351€
C: ottone spazzolato Brushed brass (XSP)	964€	1.230€	1.157€
D: verniciata (stesso colore paralume) Painted (same lampshade color) (XNX, XBX, XCX, XSH, XVS)	658€	924€	851€
D: foglia oro, argento, rame Gold, silver, copper leaf (XFO, XFA, XFR)	818€	1.085€	1.012€
D: Ruggine o Blu di laminazione Rust finish or Iron blue (XUX, XLX)	716€	982€	910€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request




Hook by Franco Zavarise

Sistema a parete · Wall system
Materiale: ferro · Material: iron

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
H	O	W	R					X	X	X	X	X	I



H
O
O
K

1 Prodotto · Product

Hook

2 Modello · Model

Sistema a parete · Wall system

3 Dimensione · Dimension

51 x 58 cm **(558)**

51 x 142 cm **(542)**

130 x 142 cm **(142)**

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Sahara · Sahara **(SH)**

Verde salvia · Sage green **(VS)**

Blu di laminazione · Iron blue **(LX)**

Rosso mattone · Brick red **(RM)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Versione · Version

(Y) Paralume fisso · Fixed lampshade

(N) Paralume su cavo · Lampshade on cable

7 Sorgente · Light source

-

8 Tipo di emissione · Emission

-

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

-

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

3 Dimensione Dimension	6 Versione Version	Finiture · Colours	
		Verniciata Painted	Blu di laminazione Iron blue
51 x 58 cm (558)	Paralume fisso Fixed lampshade (Y)	144€	154€
51 x 142 cm (542)		162€	172€
130 x 142 cm (142)		234€	249€
51 x 58 cm (558)	Paralume su cavo Lampshade on cable (N)	144€	154€
51 x 142 cm (542)		162€	172€
130 x 142 cm (142)		234€	249€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request


Note · Notes

Il prezzo indicato non comprende il paralume

The indicated price doesn't include the lampshade

Paralume su cavo: lunghezza libera standard del cavo 50cm

Lampshade on cable: Standard free cable length: 50cm



Amedeo (pag. 10)



Jeena (pag. 49)




Jeena by Franco Zavarise

Terra versione A · Floor version A

Materiale: ferro · Material: iron

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
J	E	P	X	3	5	X				N	M	X	X	O	I



1 Prodotto · Product

Jeena

2 Modello · Model

Terra versione A · Floor version A

3 Dimensione · Dimension

35 x 160 cm **(35X)**

4 Finitura esterna · Outside colour

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Moonstone **(MS)**

Sahara · Sahara **(SH)**

Grigio diaspro · Jasper grey **(DG)**

Blu oceano · Ocean blue **(LC)**

Verde giungla · Jungle green **(VJ)**

Verde salvia · Sage green **(VS)**

Verde artico · Artic green **(AG)**

5 Finitura interna · Inside colour

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Moonstone **(MS)***

Sahara · Sahara **(SH)***

Grigio diaspro · Jasper grey **(DG)***

Blu oceano · Ocean blue **(LC)***

Verde giungla · Jungle green **(VJ)***

Verde salvia · Sage green **(VS)***

Verde artico · Artic green **(AG)***

Foglia oro · Gold leaf **(FO)**

Foglia argento · Silver leaf **(FA)**

Foglia rame · Copper leaf **(FR)**

*Solo in caso di paralume monocolore

*Only in case of single-color lampshade

6 Finitura cavo · Cable colour

Rayon nero · Black rayon

7 Sorgente · Light source

(E) Attacco E27 (lampadina esclusa)
Max 70W · Lampholder E27 (bulb not included) Max 70W

(L) LED 1 x 17W 230V 3000K 1950Lm

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

ON-OFF

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Sorgente luminosa Light source	Finiture · Colours		
	Verniciata Painted	Bicolore Two colours	Verniciata Painted + FO, FA, FR
(E) E27	545€	666€	635€
(L) 1 x 17W - ON-OFF**	864€	985€	954€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Note · Notes

**Driver ON/OFF incluso nell'apparecchio

**ON/OFF driver embedded




Jeena by Franco Zavarise

Terra versione B · Floor version B

Materiale: ferro · Material: iron

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
J	E	P	X	X	3	O				P	L	M	X	3	O	I



JEENA

1 Prodotto · Product

Jeena

2 Modello · Model

Terra versione B · Floor version B

3 Dimensione · Dimension

35 x 185 cm

4 Finitura esterna · Outside colour

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Moonstone **(MS)**

Sahara · Sahara **(SH)**

Grigio diaspro · Jasper grey **(DG)**

Blu oceano · Ocean blue **(LC)**

Verde giungla · Jungle green **(VJ)**

Verde salvia · Sage green **(VS)**

Verde artico · Artic green **(AG)**

5 Finitura interna · Inside colour

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Moonstone **(MS)***

Sahara · Sahara **(SH)***

Grigio diaspro · Jasper grey **(DG)***

Blu oceano · Ocean blue **(LC)***

Verde giungla · Jungle green **(VJ)***

Verde salvia · Sage green **(VS)***

Verde artico · Artic green **(AG)***

Foglia oro · Gold leaf **(FO)**

Foglia argento · Silver leaf **(FA)**

Foglia rame · Copper leaf **(FR)**

*Solo in caso di paralume monocolore
*Only in case of single-color lampshade

6 Finitura cavo · Cable colour

PVC nero · Black

7 Sorgente · Light source

LED 17W 2300Lm 3000K
Push dimmable

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Finiture · Colours		
Verniciata Painted	Bicolore Two colours	Verniciata Painted + FO, FA, FR
560€	221€	650€

Prezzi IVA esclusa
Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta
Other colours: on request




Jeena by Franco Zavarise

Parete · Wall

Materiale: ferro · Material: iron

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
J	E	W	X	X	2	O				X	E	M	X	3	O	I



1 Prodotto · Product

Jeena

2 Modello · Model

Parete · Wall

3 Dimensione · Dimension

19 x 25,5 x 28,2 cm

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Sahara · Sahara **(SH)**

Verde salvia · Sage green **(VS)**

Grigio seta · Silk grey **(LS)**

5 Finitura interna · Inside colour

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Moonstone **(MS)***

Sahara · Sahara **(SH)***

Grigio diaspro · Jasper grey **(DG)***

Blu oceano · Ocean blue **(LC)***

Verde giungla · Jungle green **(VJ)***

Verde salvia · Sage green **(VS)***

Verde artico · Artic green **(AG)***

Foglia oro · Gold leaf **(FO)**

Foglia argento · Silver leaf **(FA)**

Foglia rame · Copper leaf **(FR)**

*Solo in caso di paralume monocolore

*Only in case of single-color lampshade

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

Attacco E14 (lampadina esclusa) Max 42W
Lampholder E14 (bulb not included) Max 42W

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

ON-OFF

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Finiture · Colours		
Verniciata Painted	Bicolore Two colours	Verniciata Painted + FO, FA, FR
186€	221€	221€

Prezzi IVA esclusa
Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta
Other colours: on request




Jeena by Franco Zavarise

Sospensione versione A · Suspension version A

Materiale: ferro, alluminio · Material: iron, aluminium

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
J	E	S	X					N		M	X	X		I



1 Prodotto · Product

Jeena

2 Modello · Model

Sospensione versione A
Suspension version A

3 Dimensione · Dimension

Ø36,5 **(36X)**

Ø74 **(74X)**

4 Finitura esterna · Outside colour

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Moonstone **(MS)**

Sahara · Sahara **(SH)**

Grigio diaspro · Jasper grey **(DG)**

Blu oceano · Ocean blue **(LC)**

Verde giungla · Jungle green **(VJ)**

Verde salvia · Sage green **(VS)**

Verde artico · Artic green **(AG)**

5 Finitura interna · Inside colour

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Moonstone **(MS)***

Sahara · Sahara **(SH)***

Grigio diaspro · Jasper grey **(DG)***

Blu oceano · Ocean blue **(LC)***

Verde giungla · Jungle green **(VJ)***

Verde salvia · Sage green **(VS)***

Verde artico · Artic green **(AG)***

Foglia oro · Gold leaf **(FO)**

Foglia argento · Silver leaf **(FA)**

Foglia rame · Copper leaf **(FR)**

*Solo in caso di paralume monocoloro

*Only in case of single-color lampshade

6 Finitura cavo · Cable colour

Rayon nero · Black rayon 150 cm

7 Sorgente · Light source

(E) Attacco E27 (lampadina esclusa)
Max 70W · Lampholder E27 (bulb not included) Max 70W

(L) LED 1 x 17W 230V 3000K 1950Lm

LED 1 x 28,5W 230V 3000K 3060Lm

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

(O) ON-OFF

(D) DALI/PUSH solo per versione LED ·
Only for LED version

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Dimensione Dimension	Sorgente luminosa Light source	Finiture · Colours		
		Verniciata Painted	Bicolore Two colours	Verniciata Painted + FO, FA, FR
Ø36,5 (36X)	E27	195€	296€	272€
	1x17W - ON-OFF	514€	615€	591€
	1x17W - DALI/PUSH	565€	667€	642€
Ø74 (74X)	E27	389€	559€	535€
	1x28,5W - ON-OFF	534€	703€	679€
	1x28,5W - DALI/PUSH	574€	744€	719€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Note · Notes

Dim. rosone: Ø11 cm altezza 12 cm · Ceiling rose dim.: Ø11 cm height 12 cm

Driver integrato nella lampanda · Driver embedded

Le dimensioni del rosone nella variante DALI/PUSH possono essere diverse
The dimensions of the ceiling rose in DALI/PUSH variant can be different




Jeena by Franco Zavarise

Sospensione versione B · Suspension version B

Materiale: ferro · Material: iron

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
J	E	S	X				N	M	X	X	I



1 Prodotto · Product

Jeena

2 Modello · Model

Sospensione versione B
Suspension version B

3 Dimensione · Dimension

Ø20 **(20X)**

Ø27 **(27X)**

4 Finitura esterna · Outside colour

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Moonstone **(MS)**

Sahara · Sahara **(SH)**

Grigio diaspro · Jasper grey **(DG)**

Blu oceano · Ocean blue **(LC)**

Verde giungla · Jungle green **(VJ)**

Verde salvia · Sage green **(VS)**

Verde artico · Artic green **(AG)**

5 Finitura interna · Inside colour

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Moonstone **(MS)***

Sahara · Sahara **(SH)***

Grigio diaspro · Jasper grey **(DG)***

Blu oceano · Ocean blue **(LC)***

Verde giungla · Jungle green **(VJ)***

Verde salvia · Sage green **(VS)***

Verde artico · Artic green **(AG)***

Foglia oro · Gold leaf **(FO)**

Foglia argento · Silver leaf **(FA)**

Foglia rame · Copper leaf **(FR)**

*Solo in caso di paralume monocolore

*Only in case of single-color lampshade

6 Finitura cavo · Cable colour

Rayon nero · Black rayon 150 cm

7 Sorgente · Light source

(E) Attacco E27 (lampadina esclusa)
Max 70W · Lampholder E27 (bulb not included) Max 70W

(L) LED 1 x 25W 230V 3000/4000K
3060Lm

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

(O) ON-OFF

(D) DALI/PUSH solo per versione LED ·
Only for LED version

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Dimensione Dimension	Sorgente luminosa Light source	Finiture · Colours		
		Verniciata Painted	Bicolore Two colours	Verniciata Painted + FO, FA, FR
Ø20 (20X)	E27	226€	283€	311€
Ø27 (27X)	E27	271€	334€	371€
	1x25W - ON-OFF	590€	652€	689€
	1x25W - DALI/PUSH	641€	704€	740€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Note · Notes

Dim. rosone: Ø7,5 cm altezza 7 cm · Ceiling rose dim.: Ø7,5 cm height 7 cm

Driver incluso inserito nel rosone · Driver included inserted in the ceiling rose


Le dimensioni del rosone nella variante DALI/PUSH possono essere diverse
The dimensions of the ceiling rose in DALI /PUSH variant can be different



Jeena by Franco Zavarise

Sospensione versione C · Suspension version C

Materiale: alluminio · Material: aluminium



Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
J	E	S	X					N	E	M	X	X	O	I

1 Prodotto · Product

Jeena

2 Modello · Model

Sospensione versione C
Suspension version C

3 Dimensione · Dimension

Ø62 (**62X**)

Ø100 (**100**)

4 Finitura esterna · Outside colour

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Moonstone (**MS**)

Sahara · Sahara (**SH**)

Grigio diaspro · Jasper grey (**DG**)

Blu oceano · Ocean blue (**LC**)

Verde giungla · Jungle green (**VJ**)

Verde salvia · Sage green (**VS**)

Verde artico · Artic green (**AG**)

5 Finitura interna · Inside colour

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Moonstone (**MS**)*

Sahara · Sahara (**SH**)*

Grigio diaspro · Jasper grey (**DG**)*

Blu oceano · Ocean blue (**LC**)*

Verde giungla · Jungle green (**VJ**)*

Verde salvia · Sage green (**VS**)*

Verde artico · Artic green (**AG**)*

Foglia oro · Gold leaf (**FO**)

Foglia argento · Silver leaf (**FA**)

Foglia rame · Copper leaf (**FR**)

*Solo in caso di paralume monocoloro

*Only in case of single-color lampshade

6 Finitura cavo · Cable colour

Rayon nero · Black rayon 150 cm

7 Sorgente · Light source

Attacco E27 (lampadina esclusa)
Max 70W · Lampholder E27 (bulb not included) Max 70W

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

10 CCT · CCT

11 Dimmerazione · Dimming

ON-OFF

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Dimensione Dimension	Sorgente luminosa Light source	Finiture · Colours		
		Verniciata Painted	Bicolore Two colours	Verniciata Painted + FO, FA, FR
Ø62 (62X)	E27	341€	419€	468€
Ø100 (100)	E27	476€	579€	649€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Note · Notes


Dim. rosone: Ø11 cm altezza 12 cm · Ceiling rose dim.: Ø11 cm height 12 cm



K Applique by Franco Zavarise

Applique · Wall

Materiale: ottone, alluminio · Material: brass, aluminium



Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
K	T	W	X	X	5	5			X	X	D	G	B	X	X	X	I

1 Prodotto · Product

K

2 Modello · Model

Applique · Wall

3 Dimensione · Dimension

Ø5,5 cm (**X55**)

4 Finiture · Colours

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Ottone satinato · Satined brass (**SA**)

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

(**G**) GU10 max 35W
Lampadina esclusa · Lightbulb not included

(**L**) LED 700lm 3000K 8W (remote driver)

8 Tipo di emissione · Emission

Biemissione · Dual emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

(**O**) ON-OFF

(**D**) DALI/PUSH solo per versione LED
Only for LED version

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Sorgente Light source	Finiture · Colours	
	Verniciata Painted	Ottone Brass
(G) GU10 max 35W	137€	197€
(L) LED 700lm 3000K 8W	197€	257€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Accessori · Accessories


(O) Driver ON-OFF	18€
(D) Driver DALI/PUSH	80€



K Ceiling by Franco Zavarise

Plafoniera · Ceiling

Materiale: ottone, alluminio · Material: brass, aluminium



Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C	X			X	X	D	G	M	X	X	X	I

1 Prodotto · Product

(KQ) K quadrato · K square

(KT) K rotondo · K round

2 Modello · Model

Plafoniera · Ceiling

3 Dimensione · Dimension

Round Ø5,5 cm **(X55)**

Square 6 cm **(X60)**

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Ottone satinato · Satined brass **(SA)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

(G) GU10 max 35W

Lampadina esclusa · Lightbulb not included

(L) LED 700lm 3000K 8W (remote driver)

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

(O) ON-OFF

(D) DALI/PUSH solo per versione LED
Only for LED version

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Sorgente Light source	Dimensione Dimension	Finiture · Colours	
		Verniciata Painted	Ottone Brass
(G) GU10 max 35W	Round Ø5,5 cm (X55)	117€	137€
	Square 6 cm (X60)	128€	159€
(L) LED 700lm 3000K 8W	Round Ø5,5 cm (X55)	152€	172€
	Square 6 cm (X60)	163€	194€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Accessori · Accessories

(O) Driver ON-OFF	18€
(D) Driver DALI/PUSH	80€



by Franco Zavarise

Materiale: ottone, alluminio · Material: brass, aluminium



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	C S			X X	D	G	M	X	X	X	I

(O) Driver ON-OFF	18€
(D) Driver DALI/PUSH	80€



K Ceiling recessed Joited


by Franco Zavarise

Plafoniera · Ceiling

Materiale: ottone, alluminio · Material: brass, aluminium

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		C	8					X	X	D	G	M	X	X	X	I



1 Prodotto · Product

(KQ) K quadrato · K square

(KT) K rotondo · K round

2 Modello · Model

Plafoniera · Ceiling

3 Dimensione · Dimension

Round Ø5,5 cm (X55)

Square 6 cm (X60)

4 Finiture · Colours

Nero · Black (NX)

Bianco puro · Pure white (BX)

Ottone satinato · Satined brass (SA)

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

(G) GU10 max 35W

Lampadina esclusa · Lightbulb not included

(L) LED 700lm 3000K 8W (remote driver)

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

(O) ON-OFF

(D) DALI/PUSH solo per versione LED
Only for LED version

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Sorgente Light source	Dimensione Dimension	Finiture · Colours	
		Verniciata Painted	Ottone Brass
(G) GU10 max 35W	Round Ø5,5 cm (X55)	198€	244€
	Square 6 cm (X60)	214€	266€
(L) LED 700lm 3000K 8W	Round Ø5,5 cm (X55)	233€	279€
	Square 6 cm (X60)	249€	299€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Accessori · Accessories


(O) Driver ON-OFF	18€
(D) Driver DALI/PUSH	80€



K Ceiling Joited by Franco Zavarise

Plafoniera · Ceiling

Materiale: ottone, alluminio · Material: brass, aluminium



Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	C	1			X	X	D	G	M	X	X	X	I

1 Prodotto · Product

(KQ) K quadrato · K square

(KT) K rotondo · K round

2 Modello · Model

Plafoniera · Ceiling

3 Dimensione · Dimension

Round Ø5,5 cm **(X55)**

Square 6 cm **(X60)**

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Ottone satinato · Satined brass **(SA)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

(G) GU10 max 35W

Lampadina esclusa · Lightbulb not included

(L) LED 700lm 3000K 8W (remote driver)

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

(O) ON-OFF

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Sorgente Light source	Dimensione Dimension	Finiture · Colours	
		Verniciata Painted	Ottone Brass
(G) GU10 max 35W	Round Ø5,5 cm (X55)	216€	292€
	Square 6 cm (X60)	234€	315€
(L) LED 700lm 3000K 8W	Round Ø5,5 cm (X55)	271€	347€
	Square 6 cm (X60)	289€	370€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT


Altri colori: su richiesta · Other colours: on request



K Ceiling 2 Joited by Franco Zavarise

Plafoniera · Ceiling

Materiale: ottone, alluminio · Material: brass, aluminium



Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		C 2				X X	D	G	M	X	X	X	I

1 Prodotto · Product

(KQ) K quadrato · K square

(KT) K rotondo · K round

2 Modello · Model

Plafoniera · Ceiling

3 Dimensione · Dimension

Round Ø5,5 cm (X55)

Square 6 cm (X60)

4 Finiture · Colours

Nero · Black (NX)

Bianco puro · Pure white (BX)

Ottone satinato · Satined brass (SA)

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

(G) GU10 max 35W

Lampadina esclusa · Lightbulb not included

(L) LED 700lm 3000K 8W (remote driver)

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

(O) ON-OFF

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Sorgente Light source	Dimensione Dimension	Finiture · Colours	
		Verniciata Painted	Ottone Brass
(G) GU10 max 35W	Round Ø5,5 cm (X55)	336€	458€
	Square 6 cm (X60)	372€	503€
(L) LED 700lm 3000K 8W	Round Ø5,5 cm (X55)	436€	558€
	Square 6 cm (X60)	472€	603€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT


Altri colori: su richiesta · Other colours: on request



K Ceiling 3 Joited by Franco Zavarise

Plafoniera · Ceiling

Materiale: ottone, alluminio · Material: brass, aluminium



Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	C 3			X X	D	G	M	X	X	X	I

1 Prodotto · Product

(KQ) K quadrato · K square

(KT) K rotondo · K round

2 Modello · Model

Plafoniera · Ceiling

3 Dimensione · Dimension

Round Ø5,5 cm **(X55)**

Square 6 cm **(X60)**

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Ottone satinato · Satined brass **(SA)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

(G) GU10 max 35W

Lampadina esclusa · Lightbulb not included

(L) LED 700lm 3000K 8W (remote driver)

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

(O) ON-OFF

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Sorgente Light source	Dimensione Dimension	Finiture · Colours	
		Verniciata Painted	Ottone Brass
(G) GU10 max 35W	Round Ø5,5 cm (X55)	454€	679€
	Square 6 cm (X60)	508€	692€
(L) LED 700lm 3000K 8W	Round Ø5,5 cm (X55)	622€	829€
	Square 6 cm (X60)	658€	842€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT


Altri colori: su richiesta · Other colours: on request



K Track by Franco Zavarise

Binario · Track

Materiale: ottone, alluminio · Material: brass, aluminium



Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	B	X			X	X	D	G	M	X	X	X	I

1 Prodotto · Product

(**KQ**) K quadrato · K square

(**KT**) K rotondo · K round

2 Modello · Model

Plafoniera · Ceiling

3 Dimensione · Dimension

Round Ø5,5 cm (**X55**)

Square 6 cm (**X60**)

4 Finiture · Colours

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Ottone satinato · Satined brass (**SA**)

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

(**G**) GU10 max 35W

Lampadina esclusa · Lightbulb not included

(**L**) LED 700lm 3000K 8W (remote driver)

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

(**O**) ON-OFF

(**D**) DALI/PUSH solo per versione LED
Only for LED version

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price


Sorgente Light source	Dimensione Dimension	Finiture · Colours	
		Verniciata Painted	Ottone Brass
(G) GU10 max 35W	Round Ø5,5 cm (X55)	186€	217€
	Square 6 cm (X60)	178€	262€
(L) LED 700lm 3000K 8W	Round Ø5,5 cm (X55)	230€	260€
	Square 6 cm (X60)	218€	299€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request



Materiale: ferro, alluminio, ottone, rame · Material: iron, aluminium, brass, copper



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
L	I				X	X	X	E	M	X	X	O	I

Lilli

(RX) Ricaricabile · Rechargeable

(**TX**) Tavolo · Table

Ø17 cm h 33 cm (**21X**)

Ø17 cm h 46 cm (**33X**)

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Alluminio satinato · Satined aluminium (**AS**)

Ottone satinato · Satined brass (**SA**)

—

—

LED 1x1,8W 220Lm 3000k PUSH (**RX**)

LED 1x4W 420Lm 3000k ON-OFF (**TX**)

Monoemissione · Single emission

—

—

ON-OFF

Interno · Indoor

		Finiture · Colours		
Modello Model	Dimensione Dimension	Verniciata Painted	Ottone e rame Brass and copper	Alluminio satinato Satinated aluminium
Ricaricabile Rechargable (RX)	Ø17 cm h 33 cm (21X)	465€	582€	510€
	Ø17 cm h 46 cm (33X)	498€	612€	541€
Tavolo Table (TX)	Ø17 cm h 33 cm (21X)	398€	529€	458€
	Ø17 cm h 46 cm (33X)	432€	558€	488€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request




Lilli by Franco Zavarise

Sospensione · Suspension

Materiale: ferro, alluminio, ottone, rame · Material: iron, aluminium, brass, copper

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
L	I	S	X			X	X	X	E	M	X	X	O	I



1 Prodotto · Product

Lilli

2 Modello · Model

Sospensione · Suspension

3 Dimensione · Dimension

Ø12 cm h 12 cm **(21X)**

Ø12 cm h 25 cm **(33X)**

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Alluminio satinato · Satined aluminium **(AS)**

Ottone satinato · Satined brass **(SA)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 1x4W 420Lm 3000k ON-OFF

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

ON-OFF

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Dimmerazione Dimming	Dimensione Dimension	Finiture · Colours		
		Verniciata Painted	Ottone e rame Brass and copper	Alluminio satinato Satined aluminium
ON-OFF	Ø19 cm h 15 cm (21X)	289€	371€	317€
	Ø19 cm h 28 cm (33X)	315€	397€	343€
Dimmable	Ø19 cm h 15 cm (21X)	334€	416€	362€
	Ø19 cm h 28 cm (33X)	360€	442€	388€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT


Altri colori: su richiesta · Other colours: on request



Lilli by Franco Zavarise

Plafone, parete · Ceiling, wall

Materiale: ferro, alluminio, ottone, rame · Material: iron, aluminium, brass, copper



Codice componibile · Modular code

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
L I W X 2 1 X **X X X E M X X O I**

1 Prodotto · Product

Lilli

2 Modello · Model

Plafone, parete · Ceiling, wall

3 Dimensione · Dimension

Ø17 cm h 15,6 cm

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Alluminio satinato · Satined aluminium **(AS)**

Ottone satinato · Satined brass **(SA)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 1x4W 420Lm 3000k ON-OFF

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

ON-OFF

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Dimensione Dimension	Finiture · Colours		
	Verniciata Painted	Ottone e rame Brass and copper	Alluminio satinato Satined aluminium
Ø17 cm h 15,6 cm	268€	350€	296€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request




Linfa by De Bona De Meo

Parete · Wall

Materiale: ferro, vetro · Material: iron, glass

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
L	F	W	X	6	O	X			X	X	X	E	M	X	X	O	I



LINFA

1 Prodotto · Product

Linfa

2 Modello · Model

Parete · Wall

3 Dimensione · Dimension

60 cm

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Sahara · Sahara **(SH)**

Verde salvia · Sage green **(VS)**

Grigio seta · Silk grey **(LS)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

Attacco G9 (lampadina esclusa) Max 12W
Lampholder G9 (bulb not included) Max 12W

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

On-OFF

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price


516€

Prezzi IVA esclusa

Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta

Other colours: on request




Linfa by De Bona De Meo

Sospensione · Suspension

Materiale: ferro, vetro · Material: iron, glass

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
L	F	C	X	3	6	X			X	X	X	E	M	X	X	O	I



1 Prodotto · Product

Linfa

2 Modello · Model

Sospensione · Suspension

3 Dimensione · Dimension

36 x 72 cm

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Sahara · Sahara **(SH)**

Verde salvia · Sage green **(VS)**

Grigio seta · Silk grey **(LS)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

Attacco G9 (lampadina esclusa) Max 12W
Lampholder G9 (bulb not included) Max 12W

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

On-OFF

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

838€

Prezzi IVA esclusa

Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta

Other colours: on request




Loola by Brogliato Traverso

Sospensione · Suspension

Materiale: ferro, plexiglass, ottone · Material: iron, plexiglass, brass

Codice componibile · Modular code

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
L O S X 5 5 X **B X X L M X 3 D I**



1 Prodotto · Product

Loola

2 Modello · Model

Sospensione · Suspension

3 Dimensione · Dimension

55 x 6 cm

4 Finitura esterna · Outside colour

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Blu di laminazione · Iron blue (**LX**)

Ottone satinato · Satined brass (**SA**)

Ottone brunito chiaro
Light burnished brass (**BC**)

Ottone fiammato · Flamed brass (**FM**)

5 Finitura interna · Inside colour

Bianco puro · Pure white (**BX**)

6 Finitura cavo · Cable colour

PVC trasparente · Transparent PVC 150 m

7 Sorgente · Light source

LED 1 x 31,5W 230V 3000K 4000Lm

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

DALI/PUSH

Prezzi · Price

Finiture Colours		
Verniciata Painted	LX	Ottone Brass
868€	904€	1.167€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Note · Notes

Dim. rosone: Ø20 cm altezza 5 cm · Ceiling rose dim.: Ø20 cm height 5 cm

Driver dimmerabile DALI/PUSH, 0-10V, 1-10V, inserito nel rosone
DALI/PUSH, 0-10V, 1-10V, dimmable driver included inserted in the ceiling rose



Loola

by Brogliato Traverso

Parete o plafoniera · Wall or ceiling

Materiale: ferro, plexiglass, ottone · Material: iron, plexiglass, brass

40
52



Ø561

LOOLA

Codice componibile · Modular code

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
L O W X 5 5 X B X X L M X 3 D I

1 Prodotto · Product

Loola

2 Modello · Model

Parete o plafoniera · Wall or ceiling

3 Dimensione · Dimension

55 x 9,5 cm

4 Finitura esterna · Outside colour

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Blu di laminazione · Iron blue (**LX**)

Ottone satinato · Satined brass (**SA**)

Ottone brunito chiaro
Light burnished brass (**BC**)

Ottone fiammato · Flamed brass (**FM**)

5 Finitura interna · Inside colour

Bianco puro · Pure white (**BX**)

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 1 x 31,5W 230V 3000K 4000Lm

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

DALI/PUSH

Prezzi · Price

Finiture Colours		
Verniciata Painted	LX	Ottone Brass
828€	875€	1.086€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Note · Notes

Driver dimmerabile DALI/PUSH, 0-10V, 1-10V, inserito nel rosone
DALI/PUSH, 0-10V, 1-10V, dimmable driver included inserted in the ceiling rose



Mark by Franco Zavarise

Sospensione · Suspension

Materiale: ottone o alluminio · Material: brass or aluminium

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
M	K	S	X	X	5	5			X	X	P	L	M	4	3		I



1 Prodotto · Product

Mark

2 Modello · Model

Sospensione · Suspension

3 Dimensione · Dimension

5 x 5 x 5,5 cm

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Ottone satinato · Satined brass **(SA)**

Ottone spazzolato · Brushed brass **(SP)**

Ottone brunito chiaro
Light burnished brass **(BC)**

Ottone fiammato · Flamed brass **(FM)**

Alluminio satinato · Satined aluminium **(AS)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

PVC nero coassiale · Black coaxial 150cm

7 Sorgente · Light source

LED 1 x 4W 230V 3000K 380Lm CRI>90

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

40°

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

(O) ON-OFF

(D) DALI/PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Sorgente luminosa Light source	Finiture Colours		
	Verniciata Painted	Ottone Brass	A. satinato Satined a.
LED 4W - ON-OFF (O)	240€	319€	274€
LED 4W - DALI/PUSH (D)	281€	347€	309€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Note · Notes

Dim. rosone: Ø6 cm altezza 12 cm · Ceiling rose dim.: Ø6 cm height 12 cm

Driver incluso inserito nel rosone · Driver included inserted in the ceiling rose

Le dimensioni del rosone nella variante DALI/PUSH possono essere diverse
The dimensions of the ceiling rose in DALI /PUSH variant can be different

Lampada compatibile con i rosoni multi-uscita (vedi pag. **136**)

Lamp compatible with multi-output ceiling roses (see pag. **136**)



Mec


by Franco Zavarise

Plafoniera · Ceiling

Materiale: ottone o alluminio · Material: brass or aluminium

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
M	E	C	X	X	7	O				X	L	M	6	3	D	O



1 Prodotto · Product

Mex

2 Modello · Model

Plafoniera · Ceiling

3 Dimensione · Dimension

7 x 7 x 8 cm

4 Finitura esterna · Outside colour

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Alluminio satinato · Satined aluminium **(AS)**

Rosso mattone · Brick red **(RM)**

5 Finitura interna · Inside colour

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Ottone satinato · Satined brass **(SA)**

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 9W 1270 lm 3000k

Driver solo per installazione remota
venduto separatamente · Driver only for
remote installation is sold separately

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

60°

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

DALI/PUSH

12 Installazione · Installation

Esterno · Outdoor

Prezzi · Price

Finiture Colours		
Verniciata Painted	Ottone Brass	A. satinato Satined a.
294€	294€	324€

Prezzi IVA esclusa

Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta

Other colours: on request

Accessorio · Accessory

Driver Mec Mec Driver	95€
--------------------------	-----



Mec


by Franco Zavarise

Applique · Wall

Materiale: ottone o alluminio · Material: brass or aluminium

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
M	E	W	R	X	7	O				X	L		6	3	D	O



1 Prodotto · Product

Mex

2 Modello · Model

Applique · Wall

3 Dimensione · Dimension

7 x 11,5 x 17,3 cm

4 Finitura esterna · Outside colour

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Alluminio satinato · Satined aluminium **(AS)**

Rosso mattone · Brick red **(RM)**

5 Finitura interna · Inside colour

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Ottone satinato · Satined brass **(SA)**

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 9W 1270 lm 3000k

LED 18W 2120 lm 3000k

Driver solo per installazione remota
venduto separatamente · Driver only for
remote installation is sold separately

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission **(M)**

Biemissione · Double emission **(B)**

9 Angolo di emissione · Beam

60°

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

DALI/PUSH

Prezzi · Price

Tipo di emissione Emission	Sorgente Light source	Finiture Colours		
		Verniciata Painted	Ottone Brass	A. satinato Satined a.
Monoemissione Single emission (M)	LED 9W DALI	396€	396€	436€
Biemissione Double emission (B)	LED 18W DALI	481€	481€	529€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Accessorio · Accessory

Driver Mec · Mec Driver	95€
-------------------------	-----




Meridium by De Bona De Meo

Parete · Wall

Materiale: ferro, ottone, alluminio · Material: iron, brass, aluminium

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
M	D	W	X						X	E	M	X	X		I



1 Prodotto · Product

Meridium

2 Modello · Model

Parete · Wall

3 Dimensione · Dimension

Ø30 cm **(30X)**

Ø50 cm **(50X)**

Ø60 cm **(60X)**

Ø95 cm **(95X)**

Ø135 cm **(135)**

4 Finitura esterna · Outside colour

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Ecomalta® bianca · Ecomalta white **(EB)**

Ecomalta® nera · Ecomalta black **(EL)**

Rosso mattone · Brick red **(RM)**

5 Finitura barra luminosa Light bar colour

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Alluminio satinato · Satined aluminium **(AS)**

6 Finitura cavo · Cable colour

PVC nero · Black

7 Sorgente · Light source

LED 2W + 16W 280Lm + 1287lm 3000k

LED 3W + 26W 330Lm + 2149lm 3000k

LED 4W + 32W 420Lm + 2574lm 3000k

LED 8W + 58w 750Lm + 3970lm 3000k

LED 10W + 75w 950Lm + 6000lm 3000k

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

(O) ON-OFF

(D) DALI/PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Dimensione Dimension	Finiture · Colours	
	Verniciata Painted Pulsante touch Touch button	Ecomalta® Pulsante touch Touch button
Ø30 cm (30X)	380€	613€
Ø50 cm (50X)	445€	680€
Ø60 cm (60X)	515€	765€
Ø95 cm (95X)	710€	1.190€
Ø135 cm (135)	1.150€	2.139€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Note · Notes


Alimentatore ON-OFF incluso inserito nell'apparecchio
ON-OFF power supply included inserted in the device




Meta by Franco Zavarise

Parete · Wall

Materiale: ferro, alluminio · Material: iron, aluminium



Codice componibile · Modular code



1 Prodotto · Product

Meta

2 Modello · Model

Parete · Wall

3 Dimensione · Dimension

Rotonda · Circle 23 x 23 cm (**23X**)

Quadrata · Square 21 x 21 cm (**21X**)

Rettangolare · Rectangular 17 x 30 cm (**17X**)

4 Finitura esterna · Outside colour

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Blu oceano · Ocean blue (**LC**)

Sahara · Sahara (**SH**)

Verde artico · Artic green (**AG**)

5 Finitura rosone · Rose colour

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Blu oceano · Ocean blue (**LC**)

Sahara · Sahara (**SH**)

Verde artico · Artic green (**AG**)

Foglia oro · Gold leaf (**FO**)

Foglia argento · Silver leaf (**FA**)

Foglia rame · Copper leaf (**FR**)

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 1 x 18,5W 230V 3000K 2450Lm.

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

DALI/PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Versione Version	Dimensione Dimension	Finiture · Colours	
		Verniciata Painted	Verniciata + rosone a parete foglia Painted + wall rosette leaf
Rotonda Circle	23 x 23 cm (23X)	298€	344€
Quadrata Square	21 x 21 cm (21X)	293€	341€
Rettangolare Rectangular	17 x 30 cm (17X)	298€	344€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Note · Notes

Driver dimmerabile DALI/PUSH incluso inserito nell'apparecchio
DALI/PUSH dimmable driver included inserted in the device




Meta by Franco Zavarise

Tavolo · Table

Materiale: ferro, ottone, alluminio · Material: iron, brass, aluminium

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
M	T	T	X					X	L	M	X	3	D	I



1 Prodotto · Product

Meta

2 Modello · Model

Tavolo · Table

3 Dimensione · Dimension

57 x 62 cm (**57X**)

26 x 62 cm (**26X**)

4 Finitura base e disco Base and disc colour

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Blu oceano · Ocean blue (**LC**)

Sahara · Sahara (**SH**)

Verde artico · Artic green (**AG**)

5 Finitura braccio · Arm colour

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Blu oceano · Ocean blue (**LC**)

Sahara · Sahara (**SH**)

Verde artico · Artic green (**AG**)

Ottone satinato · Satined brass (**SA**)

Ottone brunito chiaro
Light burnished brass (**BC**)

Ottone brunito scuro
Dark burnished brass (**BS**)

6 Finitura cavo · Cable colour

Rayon nero · Black rayon

7 Sorgente · Light source

LED 1 x 18,5W 230V 3000K 2450Lm.

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Dimensione Dimension	Finiture · Colours	
	Versione A: braccio verniciato A Version: painted arm (NX, BX, FX, LC, SH, AG)	Versione B: braccio in ottone satinato B Version: satin brass arm (SA, BC, BS)
57 x 62 cm (57X)	580€	604€
26 x 62 cm (26X)	580€	604€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request


Note · Notes

Driver dimmerabile DALI/PUSH incluso inserito nell'apparecchio. Versione PUSH con pulsante ON-OFF/dimming inserito nella base. Versione DALI/PUSH fornita con cavo 5 poli (L+N+T+DA+DA) per cablaggio a sistema domotico dell'edificio (DALI) o pulsante a parete (PUSH). Spina non prevista · DALI/PUSH dimmable driver included inserted in the device. PUSH version with ON-OFF/dimming button inserted in the base. DALI/PUSH version supplied with 5-pole cable (L+N+PE+DA+DA) for building home automation system wiring (DALI) or wall push button wiring (PUSH). Plug not provided

Nella variante ottone, base e disco sono disponibili solo in RAL 9010 e RAL 9005 opachi · For brass version, disc and ring are available only in RAL 9010 and RAL 9005 matt version

Specificare la versione desiderata in fase d'ordine · Please specify the desired version when ordering

Spina non prevista in caso di DALI · Plug not provided in case of DALI



Meta by Franco Zavarise

Sospensione · Suspension


Materiale:

A: Ferro, ottone, alluminio · Material: iron, brass, aluminium

B: Ferro, alluminio · Material: iron, aluminium

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
M	T	S	X					P	L	M	X	3	D	I



1 Prodotto · Product

Meta

2 Modello · Model

Sospensione · Suspension

3 Dimensione · Dimension

A: 22 x 57 cm (**22X**)

B: 39 x 55 cm (**39X**)

4 Finitura base e disco Base and disc colour

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Blu oceano · Ocean blue (**LC**)

Sahara · Sahara (**SH**)

Verde artico · Artic green (**AG**)

5 Finitura asta · Bracket colour

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Blu oceano · Ocean blue (**LC**)

Sahara · Sahara (**SH**)

Verde artico · Artic green (**AG**)

Ottone satinato · Satined brass (**SA**)*

*Solo per versione A · *Only for version A

6 Finitura cavo · Cable colour

PVC nero · Black 150 cm*

*Solo per versione A · *Only for A version

7 Sorgente · Light source

LED 1 x 18,5W 230V 3000K 2450Lm.

LED 3 x 18,5W 230V 3000K 2450Lm.

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

DALI/PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Versione Version	Sorgente luminosa Light source	5 Finiture asta · Colour of long bracket	
		Verniciata Painted	Ottone satinato Satined brass (SA)
A (22X)	LED 1 x 18,5W	362€	410€
B (39X)	LED 3 x 18,5W	879€	-

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Note · Notes

Versione A · Version A:

Dim. rosone Ø16 cm altezza 4 cm · Ceiling rose dim.: Ø 16 cm height 4 cm

Versione B · Version B:

Dim. rosone Ø20 cm altezza 4 cm · Ceiling rose dim.: Ø20cm height 4 cm

Driver dimmerabile DALI/PUSH incluso inserito nel rosone · DALI/PUSH dimmable driver included inserted in the ceiling rose




Meta by Franco Zavarise

Terra · Floor

Materiale: ferro, ottone, alluminio · Material: iron, brass, aluminium

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
M	T	P	X					X	L	M	X	3	D	I



1 Prodotto · Product

Meta

2 Modello · Model

Terra · Floor

3 Dimensione · Dimension

57 x 173 cm **(57X)**

26 x 173 cm **(26X)**

4 Finitura base e disco Base and disc colour

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Blu oceano · Ocean blue **(LC)**

Sahara · Sahara **(SH)**

Verde artico · Artic green **(AG)**

5 Finitura braccio · Arm colour

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Blu oceano · Ocean blue **(LC)**

Sahara · Sahara **(SH)**

Verde artico · Artic green **(AG)**

Ottone satinato · Satined brass **(SA)**

Ottone brunito chiaro

Light burnished brass **(BC)**

6 Finitura cavo · Cable colour

Rayon nero · Black rayon

7 Sorgente · Light source

LED 1 x 18,5W 230V 3000K 2450Lm.

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Dimensione Dimension	Finiture · Colours	
	Versione A: braccio verniciato A Version: painted arm (NX, BX, FX, LC, SH, AG)	Versione B: braccio in ottone satinato B Version: satin brass arm (SA, BC, BS)
57 x 173 cm (57X)	725€	773€
26 x 173 cm (26X)	725€	773€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Note · Notes

Driver dimmerabile DALI/PUSH incluso inserito nell'apparecchio. Versione PUSH con pulsante ON-OFF/dimming inserito nella base. Versione DALI/PUSH fornita con cavo 5 poli (L+N+T+DA+DA) per cablaggio a sistema domotico dell'edificio (DALI) o pulsante a parete (PUSH). Spina non prevista · DALI/PUSH dimmable driver included inserted in the device. PUSH version with ON-OFF/dimming button inserted in the base. DALI/PUSH version supplied with 5-pole cable (L+N+PE+DA+DA) for building home automation system wiring (DALI) or wall push button wiring (PUSH). Plug not provided

Nella variante ottone, base e disco sono disponibili solo in RAL 9010 e RAL 9005 opachi · For brass version, disc and ring are available only in RAL 9010 and RAL 9005 matt version

Specificare la versione desiderata in fase d'ordine · Please specify the desired version when ordering



Mini Mini by Franco Zavarise


Outdoor terra · Outdoor floor

Materiale: ottone, diffusore in vetro o in silicone, picchetto acciaio inox

Material: brass, glass or silicone diffuser, stainless steel picket

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
M	M					X	L	M	X	2	0



1 Prodotto · Product

Mini Mini

2 Modello · Model

Picchetto · Picket (**PC**)

Base · Base (**PT**)

3 Dimensione · Dimension

50 cm (**50X**)

100 cm (**100**)

150 cm (**150**)

200 cm (**200**)

Picchetto: 20 cm · Picket: 20 cm

4 Finiture · Colours

Verde rame · Copper green (**VR**)

Ottone brunito chiaro
Light burnished brass (**BC**)

Ottone brunito scuro
Dark burnished brass (**BS**)

5 Accessori · Accessories

Diffusore silicone · PMMA diffuser (**DS**)

Diffusore vetro · Glass diffuser (**DV**)

Note · Notes

Alimentatore escluso. A richiesta disponibile alimentatore da installare remoto in apposita scatola di derivazione impermeabile, non fornita da ZAVA

Power supply excluded. On request, a power supply unit is available to be installed remotely in a special waterproof junction box, not supplied by ZAVA

Diffusore vetro o silicone. Specificare il materiale desiderato in fase d'ordine
Glass or silicone diffuser. Specify the desired material when ordering

Cavo non incluso · Cable not included

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

1 x 1,5W G4 LED CERAMIC 12V 2700K 85Lm

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

2

11 Dimmerazione · Dimming

ON-OFF

12 Installazione · Installation

Esterno · Outdoor

Prezzi · Price

3 Dimensione Dimension	2 Versione Version	Finiture · Colours	
		Verde rame Copper green	Ottone* Brass*
50 cm (50X)	Picchetto · Picket (PC)	266€	223€
	Base · Base (PT)	260€	218€
100 cm (100)	Picchetto · Picket (PC)	286€	243€
	Base · Base (PT)	279€	238€
150 cm (150)	Picchetto · Picket (PC)	290€	248€
	Base · Base (PT)	285€	242€
200 cm (200)	Picchetto · Picket (PC)	295€	253€
	Base · Base (PT)	289€	246€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Accessori · Accessories

Cavo (1 m) Cable (1 m)	Diffusore silicone PMMA diffuser (DS)	Diffusore vetro Glass diffuser (DV)	Alimentatore ON-OFF (max 5W) ON-OFF driver (max 5W)
3€	19€	19€	24€




Net by Paolo Ulian

Sospensione · Suspension

Materiale: ferro · Material: iron

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
N	T	S	X						N	E	M	X	X	O	I



1 Prodotto · Product

Net

2 Modello · Model

Sospensione · Suspension

3 Dimensione · Dimension

Ø35 cm (**35X**)

Ø50 cm (**50X**)

4 Finiture · Colour

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Verde artico · Artic green (**AG**)

Finitura cromata · Chrome finish (**CR**)

Oro galvanizzato · Galvanized gold (**OR**)

5 Versioni · Version

NL1



NL2



NL3



NL4



NL5



6 Finitura cavo · Cable colour

Rayon nero · Black rayon 150 cm

7 Sorgente · Light source

Attacco E27 (lampadina esclusa)

Max 70W

Lampholder E27 (bulb not included)

Max 70W

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

ON-OFF

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

3 Dimensione Dimension	5 Versioni Version	Finiture Colours		
		Verniciata Painted	CR	OR
Ø35 cm (35X)	NL1, NL2, NL3, NL4, NL5	387€	484€	532€
Ø50 cm (50X)	NL1, NL2, NL3, NL4, NL5	542€	678€	726€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Note · Notes

Dimensioni: Ø50 cm altezza 25 cm (variabili a seconda della forma)


Dimensions: Ø50 cm height 25 cm (variable dimensions depending on the shape)

Ø35 cm altezza 18 cm (variabili a seconda della forma)

Ø35 cm height 18 cm (variable dimensions depending on the shape)

Dim. rosone: Ø16 cm altezza 3 cm · Ceiling rose dim.: Ø16 cm height 3 cm






Net big by Paolo Ulian

Sospensione · Suspension

Materiale: ferro · Material: iron

Codice componibile · Modular code

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N T S X **N E M X X O I**



1 Prodotto · Product

Net Big

2 Modello · Model

Sospensione · Suspension

3 Dimensione · Dimension

Ø75 cm (**75X**)

Ø100 cm (**100**)

Ø150 cm (**150**)

4 Finiture · Colour

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Verde artico · Artic green (**AG**)

Finitura cromata · Chrome finish (**CR**)

Oro galvanizzato · Galvanized gold (**OR**)

5 Versioni · Version

NL1



NL2



NL3



NL4



NL5



6 Finitura cavo · Cable colour

Rayon nero · Black rayon 150 cm

7 Sorgente · Light source

Attacco E27 (lampadina esclusa)
 Max 3/5/10 x 70W
 Lampholder E27 (bulb not included)
 Max 3/5/10 x 70W

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

ON-OFF

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

3 Dimensione Dimension	5 Versioni Version	Finiture Colours		
		Verniciata Painted	CR	OR
Ø75 cm (75X)	NL1, NL2, NL3, NL4, NL5	873€	1.014€	1.208€
Ø100 cm (100)	NL1, NL2, NL3, NL4, NL5	1.219€	1.517€	1.626€
Ø150 cm (150)	NL1, NL2, NL3, NL4, NL5	2.085€	-	-

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Note · Notes

Dim.: (variabili a seconda della forma) · Dim: (variable dimensions depending on the shape)

Dim. rosone: Ø20 cm altezza 5 cm · Ceiling rose dim.: Ø20 cm height 5 cm




Net by Paolo Ulian

Tavolo · Table

Materiale: ferro · Material: iron

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
N	T	T	X	3	3	X				N	E	M	X	X	O	I



1 Prodotto · Product

Net

2 Modello · Model

Tavolo · Table

3 Dimensione · Dimension

Ø33 cm (**33X**)

4 Finiture · Colour

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Verde artico · Artic green (**AG**)

Finitura cromata · Chrome finish (**CR**)

Oro galvanizzato · Galvanized gold (**OR**)

5 Versioni · Version

NL1



NL2



NL3



NL4



NL5



6 Finitura cavo · Cable colour

Rayon nero · Black rayon 150 cm

7 Sorgente · Light source

Attacco E27 (lampadina esclusa)

Max 70W

Lampholder E27 (bulb not included)

Max 70W

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

ON-OFF

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

3 Dimensione Dimension	5 Versioni Version	Finiture Colours		
		Verniciata Painted	CR	OR
Ø33 cm (33X)	NL1, NL2, NL3, NL4, NL5	424€	525€	597€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Note · Notes

Dimensioni: Ø33 cm altezza 40 cm (variabili a seconda della forma)

Dimensions: Ø33 cm height 40 cm (variable dimensions depending on the shape)

Nelle versioni terra e tavolo con cupole a finitura cromo e oro la base è disponibile solo in nero opaco - RAL 9005 · For floor and table version with chrome and gold finish domes the base is available only in matt black - RAL 9005




Net by Paolo Ulian

Terra · Floor

Materiale: ferro · Material: iron

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
N	T	P	X	5	O	X				N	E	M	X	X	O	I



1 Prodotto · Product

Net

2 Modello · Model

Terra · Floor

3 Dimensione · Dimension

Ø50 cm (**50X**)

4 Finiture · Colour

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Verde artico · Artic green (**AG**)

Finitura cromata · Chrome finish (**CR**)

Oro galvanizzato · Galvanized gold (**OR**)

5 Versioni · Version

NL1



NL2



NL3



NL4



NL5



6 Finitura cavo · Cable colour

Rayon nero · Black rayon 150 cm

7 Sorgente · Light source

Attacco E27 (lampadina esclusa)

Max 70W

Lampholder E27 (bulb not included)

Max 70W

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

ON-OFF

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

3 Dimensione Dimension	5 Versioni Version	Finiture Colours		
		Verniciata Painted	CR	OR
Ø50 cm (50X)	NL1, NL2, NL3, NL4, NL5	571€	712€	760€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Note · Notes

Dimensioni: Ø50 cm altezza 170 cm (variabili a seconda della forma)

Dimensions: Ø50 cm height 170 cm (variable dimensions depending on the shape)


Nelle versioni terra e tavolo con cupole a finitura cromo e oro la base è disponibile solo in nero opaco - RAL 9005 · For floor and table version with chrome and gold finish domes the base is available only in matt black - RAL 9005



Nino Applique by Franco Zavarise

Applique · Wall

Materiale: ottone, alluminio, ferro · Material: brass, aluminium, iron



Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	W	X	X	2	5			X	X	X	L	M	6	3	O	I

1 Prodotto · Product

(**NQ**) Nino quadrato · Nino square

(**NR**) Nino rotondo · Nino round

2 Modello · Model

Parete · Wall

3 Dimensione · Dimension

Ø2,5 cm (**X25**), base Ø8,5 h 14 cm

4 Finiture · Colours

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Ottone + bianco · Brass + white (**OB**)

Ottone + nero · Brass + black (**ON**)

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 1x2,7W 206 lm 3000k

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

60°

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

ON-OFF

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Finiture Colours	
Verniciata Painted	Verniciata+Ottone Painted+Brass
260€	260€

Prezzi IVA esclusa
Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta
Other colours: on request

Note · Notes

Driver DALI/PUSH su richiesta per installazione remota · DALI/PUSH driver on request for remote installation

Driver ON-OFF incluso nell'apparecchio · ON-OFF driver embedded

Driver per installazione remota incluso nel prezzo · Driver for remote installation included in the price




Nino Floor by Franco Zavarise

Piantana · Floor

Materiale: ottone, alluminio, ferro · Material: brass, aluminium, iron

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	P	X	X	3	5			X	X	X	L	M	6	3	D	I



1 Prodotto · Product

(**NQ**) Nino quadrato · Nino square

(**NR**) Nino rotondo · Nino round

2 Modello · Model

Piantana · Floor

3 Dimensione · Dimension

Ø3,5 cm (**X25**), base Ø10 h 150 cm

4 Finiture · Colours

Nero · Black (**NX**) Bianco · White (**BX**)

Ottone + bianco · Brass + white (**OB**)

Ottone + nero · Brass + black (**ON**)

5 Finitura interna · Inside colour

PVC

6 Finitura cavo · Cable colour

PVC nero · Black 150 cm

7 Sorgente · Light source

LED 1x5W 399 lm 3000k

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

60°

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Finiture Colours	
Verniciata Painted	Verniciata+Ottone Painted+Brass
562€	562€

Prezzi IVA esclusa
Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta
Other colours: on request




Nino Plafone by Franco Zavarise

Plafoniera · Ceiling

Materiale: ottone, alluminio, ferro · Material: brass, aluminium, iron

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	C	X	X	2	5			X	X	X	L	M	6	3	D	I



NINO

1 Prodotto · Product

(NQ) Nino quadrato · Nino square

(NR) Nino rotondo · Nino round

2 Modello · Model

Plafoniera · Ceiling

3 Dimensione · Dimension

Ø2,5 cm (X25), h 12 cm

4 Finiture · Colours

Nero · Black (NX)

Bianco puro · Pure white (BX)

Ottone + bianco · Brass + white (OB)

Ottone + nero · Brass + black (ON)

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura Cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 1x2,7W 206 lm 3000k DALI

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

60°

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

DALI/PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Note · Notes

Driver per installazione remota incluso nel prezzo

Driver for remote installation included in the price

Prezzi · Price

Finiture Colours	
Verniciata Painted	Verniciata+Ottone Painted+Brass
226€	226€

Prezzi IVA esclusa

Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta

Other colours: on request




Nino Table by Franco Zavarise

Tavolo · Table

Materiale: ottone, alluminio, ferro · Material: brass, aluminium, iron

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		X 2 5		X X	X	L	M	6	3	D	I



1 Prodotto · Product

(NQ) Nino quadrato · Nino square

(NR) Nino rotondo · Nino round

2 Modello · Model

(TX) Tavolo · Table

(TR) Tavolo remoto · Remote table

3 Dimensione · Dimension

TX: Ø2,5 cm (X25), base Ø8,5 h 36,5 cm

TR: Ø2,5 cm (X25), h 31 cm

4 Finiture · Colours

Nero · Black (NX) Bianco · White (BX)

Ottone + bianco · Brass + white (OB)

Ottone + nero · Brass + black (ON)

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

PVC nero · Black 150 cm

7 Sorgente · Light source

LED 1x2,7W 206 lm 3000k

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

60°

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price


Finiture Colours	
Verniciata Painted	Verniciata+Ottone Painted+Brass
367€	367€

Prezzi IVA esclusa

Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta

Other colours: on request




Nino Outdoor by Franco Zavarise

Terra · Floor

Materiale: ottone, alluminio, ferro · Material: brass, aluminium, iron

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				X	X	X	L	M	6	3	O	O



1 Prodotto · Product

(**NQ**) Nino quadrato · Nino square

(**NR**) Nino rotondo · Nino round

2 Modello · Model

(**PT**) Piantana terra · Outdoor floor

(**PC**) Piantana cemento · Concrete floor

3 Dimensione · Dimension

h 10 cm (**10X**)

h 42 cm (**42X**)

4 Finiture · Colours

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Ottone + bianco · Brass + white (**OB**)

Ottone + nero · Brass + black (**ON**)

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 1x2,7W 206 lm 3000k 350 mA

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

60°

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

ON-OFF

12 Installazione · Installation

Esterno · Outdoor

Note · Notes

Disponibile solo con faretto Ø2,5 cm
Available only for Ø2,5 cm spotlight

Prezzi · Price

3 Dimensione Dimension	2 Modello Model	Finiture Colours	
		Verniciata Painted	Verniciata+Ottone Painted+Brass
10 cm (10X)	Piantana terra Outdoor floor (PT)	258€	258€
	Piantana cemento Concrete floor (PC)		
42 cm (42X)	Piantana terra Outdoor floor (PT)	271€	271€
	Piantana cemento Concrete floor (PC)		

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Accessori · Accessories

Cavo (1 m) · Cable (1 m)	Driver 20W ON-OFF
4€	40€



Nino Sbraccio Outdoor


by Franco Zavarise

Terra · Floor

Materiale: ottone, alluminio, ferro · Material: brass, aluminium, iron

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
N	Q	P	S	4	3	0			X	X	X	L	M	6	3	O	O



NINO

1 Prodotto · Product

(**NQ**) Nino quadrato · Nino square

2 Modello · Model

Terra · Floor

3 Dimensione · Dimension

430 cm (**430**), arm 153 cm

4 Finiture · Colours

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Ottone + bianco · Brass + white (**OB**)

Ottone + nero · Brass + black (**ON**)

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 9W 1270 lm 3000k

Driver solo per installazione remota
venduto separatamente · Driver only for
remote installation is sold separately

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

60°

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

ON-OFF

12 Installazione · Installation

Esterno · Outdoor

Prezzi · Price

Finiture Colours	
Verniciata Painted	Verniciata+Ottone Painted+Brass
2.297€	2.297€

Prezzi IVA esclusa

Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta

Other colours: on request



Nino Sbraccio


by Franco Zavarise

Terra · Floor

Materiale: ottone, alluminio, ferro · Material: brass, aluminium, iron

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
		P	S	2	2	1				X	X	X	L	M	6	3	O	I



1 Prodotto · Product

(**NQ**) Nino quadrato · Nino square

(**NR**) Nino rotondo · Nino round

2 Modello · Model

Terra · Floor

3 Dimensione · Dimension

221 cm (**221**), arm 251 cm

4 Finiture · Colours

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Ottone + bianco · Brass + white (**OB**)

Ottone + nero · Brass + black (**ON**)

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

Rayon nero · Black rayon

7 Sorgente · Light source

LED 1x5W 399 lm 3000k ON-OFF

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

60°

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

ON-OFF

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Finiture Colours	
Verniciata Painted	Verniciata+Ottone Painted+Brass
1.495€	1.495€

Prezzi IVA esclusa

Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta

Other colours: on request



Nino Sbraccio


by Franco Zavarise

Applique · Wall

Materiale: ottone, alluminio, ferro · Material: brass, aluminium, iron

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		W	S	7	O	X			X	X	X	L	M	6	3	D	I



1 Prodotto · Product

(**NQ**) Nino quadrato · Nino square

(**NR**) Nino rotondo · Nino round

2 Modello · Model

Parete · Wall

3 Dimensione · Dimension

70 cm (**70X**), arm 204 cm

4 Finiture · Colours

Nero · Black (**NX**) Bianco · White (**BX**)

Ottone + bianco · Brass + white (**OB**)

Ottone + nero · Brass + black (**ON**)

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 1x5W 399 lm 3000k

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

60°

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

DALI/PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Finiture Colours	
Verniciata Painted	Verniciata+Ottone Painted+Brass
972€	972€

Prezzi IVA esclusa
Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta
Other colours: on request



Nino Track


by Franco Zavarise

Binario · Track

Materiale: ottone, alluminio, ferro · Material: brass, aluminium, iron

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				X	X	X	L	M		3	D	I



1 Prodotto · Product

(**NQ**) Nino quadrato · Nino square

(**NR**) Nino rotondo · Nino round

2 Modello · Model

(**BX**) Attacco standard · Standard connection

(**B1**) h 100mm · h 100mm

(**B2**) h 200mm · h 200mm

(**B3**) h 300mm · h 300mm

3 Dimensione · Dimension

Ø2,5 cm (**X25**)

Ø3,5 cm (**X35**)

4 Finiture · Colours

Nero · Black (**NX**) Bianco · White (**BX**)

Ottone + bianco · Brass + white (**OB**)

Ottone + nero · Brass + black (**ON**)

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 1x2,7W 206 lm 3000k

LED 1x5W 399 lm 3000k

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

(**4**) 40°

(**6**) 60°

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming


DALI/PUSH

Prezzi · Price


Dimensione Dimension	Sorgente luminosa Light source	Finiture Colours	
		Verniciata Painted	Verniciata+Ottone Painted+Brass
Ø2,5 cm (X25)	LED 2,7W DALI	318€	336€
Ø3,5 cm (X35)	LED 5W DALI	343€	388€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request



Basculazione · Swing



Rotazione · Rotation



Optic 40°



Optic 60°

Nino_25Q · 2,7W
Nino_25R · 2,7W



0,5 m	900 lx / Ø 0,32 m	324 lx / Ø 0,50 m
1 m	225 lx / Ø 0,63 m	81 lx / Ø 1,00 m
1,5 m	100 lx / Ø 0,05 m	36 lx / Ø 1,50 m
2 m	56 lx / Ø 1,27 m	20 lx / Ø 1,99 m
2,5 m	36 lx / Ø 1,59 m	13 lx / Ø 2,49 m
3 m	25 lx / Ø 1,90 m	9 lx / Ø 2,99 m

Nino_35Q · 5W
Nino_35R · 5W



0,5 m	1938 lx / Ø 0,29 m	692 lx / Ø 0,52 m
1 m	484 lx / Ø 0,58 m	173 lx / Ø 1,04 m
1,5 m	215 lx / Ø 0,87 m	77 lx / Ø 1,56 m
2 m	121 lx / Ø 1,15 m	43 lx / Ø 2,07 m
2,5 m	78 lx / Ø 1,44 m	28 lx / Ø 2,59 m
3 m	54 lx / Ø 1,73 m	19 lx / Ø 3,11 m



Nox by Franco Zavarise

Sospensione · Suspension

Materiale: ferro, ottone · Material: iron, brass

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
N	X	S	X	1	1	X			X	X	X			M	X					I



1 Prodotto · Product

Nox

2 Modello · Model

Sospensione · Suspension

3 Dimensione · Dimension

11,5 x 10,5 cm

4 Finiture · Colours

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Ottone satinato · Satined brass (**SA**)

Ottone brunito chiaro
Light burnished brass (**BC**)

Ottone fiammato · Flamed brass (**FM**)

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

GU: Rayon nero · Black rayon 150cm

LED: PVC nero coassiale 150cm
LED: Black PVC coaxial 150cm

7 Sorgente · Light source

(G) GU10 Max 15W Lampadina LED a tensione di rete · LED mains voltage bulb

(G) GU10 1 x 13W 230V 2700K/880Lm

(L) LED 1 x 25W 230V 3000K 2450Lm CRI>90

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

(2) 2 per GU10 · for GU10

(3) 3 per LED · for LED

11 Dimmerazione · Dimming

(O) ON-OFF

(D) DALI/PUSH solo per versione LED · Only for LED version

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Sorgente luminosa Light source	Finiture Colours	
	Verniciata Painted	Ottone Brass
LED GU10 (G)	145€	184€
LED 1x 25W - ON-OFF (L)	289€	328€
LED 1x 25W - DALI/PUSH (L)	319€	359€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Note · Notes

Dim. rosone: Ø5,5 cm altezza 6 cm · Ceiling rose dim.: Ø5,5 cm height 6 cm

Driver incluso inserito nel rosone · Driver included inserted in the ceiling rose

Le dimensioni del rosone nella variante DALI/PUSH possono essere diverse
The dimensions of the ceiling rose in DALI /PUSH variant can be different

Lampada compatibile con i rosoni multi-uscita (vedi pag. **136**)
Lamp compatible with multi-output ceiling roses (see pag. **136**)




Ociu by Franco Zavarise

Sospensione · Suspension

Materiale: metacrilato, ferro · Material: methacrylate, iron

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
O	C	S	X				X	M	X	X	I



Ociu

1 Prodotto · Product

Ociu

2 Modello · Model

Sospensione · Suspension

3 Dimensione · Dimension

Ø115 cm **(115)**

Ø150 cm **(150)**

Ø185 cm **(185)**

4 Finitura esterna · Outside colour

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Bianco opale · Opal white **(OP)**

5 Finitura interna · Inside colour

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Foglia oro · Gold leaf **(FO)**

Foglia argento · Silver leaf **(FA)**

Foglia rame · Copper leaf **(FR)**

6 Finitura cavo · Cable colour

PVC trasparente · Transparent 400 cm

7 Sorgente · Light source

(E) E27

(L) LED

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

(O) ON-OFF

(D) DALI/PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Dimensione Dimension	Sorgente Light source	Finiture · Colours		
		OP	Verniciata Painted	Verniciata Painted + FO, FA, FR
Ø115 cm (115)	E27 (E)	1.450€	1.970€	2.130€
	LED (L)	2.450€	2.970€	3.130€
Ø150 cm (150)	E27 (E)	3.050€	3.750€	3.980€
	LED (L)	4.300€	5.000€	5.230€
Ø185 cm (185)	E27 (E)	5.400€	6.740€	6.970€
	LED (L)	6.250€	7.990€	8.220€
(D) Dimmable DALI-PUSH 0/10V-1/10V			72€	

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT


Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Note · Notes

Dim. rosone: Ø36 cm altezza 7 cm · Ceiling rose dim.: Ø36 cm height 7 cm

I prezzi potrebbero subire variazioni a causa delle fluttuazioni continue del mercato delle materie prime.


The prices may vary due to the ongoing fluctuations in the raw materials market



Orizzonte by Cédric Davies

Sospensione, plafoniera · Suspension, ceiling

Materiale: alluminio, ottone, ferro · Material: aluminium, brass, iron



Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
O	Z					X	X	X	E	M	X	X	O	I

1 Prodotto · Product

Orizzonte

2 Modello · Model

(SX) Sospensione · Suspension

(SC) Plafoniera · Ceiling

3 Dimensione · Dimension

Barra · Bar:

100 cm **(99)**: 3 elementi · 3 elements

150 cm **(149)**: 5 elementi · 5 elements

200 cm **(199)**: 7 elementi · 7 elements

300 cm **(299)**: 11 elementi · 11 elements

Bretella con sfera · Belt with sphere:

Ø15 cm h 45,5 cm **(151)**

Ø20 cm h 45,5 cm **(201)**

Ø15 cm h 70,5 cm **(153)**

Ø20 cm h 70,5 cm **(203)**

Ø15 cm h 95,5 cm **(155)**

Ø20 cm h 95,5 cm **(205)**

Bretella con vaso · Belt with vase:

Ø15 cm h 45,5 cm **(152)**

Ø20 cm h 45,5 cm **(202)**

Ø15 cm h 70,5 cm **(154)**

Ø20 cm h 70,5 cm **(204)**

Ø15 cm h 95,5 cm **(156)**

Ø20 cm h 95,5 cm **(206)**

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Oro verniciato · Painted gold **(OX)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

Attacco E14 (lampadina esclusa) Max 42W
Lampholder E14 (bulb not included) Max 42W

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

ON-OFF

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

③ Dimensione · Dimension			Prezzo Price
Componente Component	Diametro Diameter	Lunghezza Length	
Barra · Bar 3 elementi · 3 elements	-	100 cm (99)	148€
Barra · Bar 5 elementi · 5 elements	-	150 cm (149)	170€
Barra · Bar 7 elementi · 7 elements	-	200 cm (199)	190€
Barra · Bar 11 elementi · 11 elements	-	300 cm (299)	216€
Sfera Sphere	Ø15 cm	45,5 cm (151)	234€
		70,5 cm (153)	244€
		95,5 cm (155)	255€
	Ø20 cm	45,5 cm (201)	258€
		70,5 cm (203)	268€
		95,5 cm (205)	280€
Vaso Vase	Ø15 cm	45,5 cm (152)	141€
		70,5 cm (154)	149€
		95,5 cm (156)	159€
	Ø20 cm	45,5 cm (202)	154€
		70,5 cm (204)	162€
		95,5 cm (206)	172€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request



Orizzonte by Cédric Davies



Plafoniera · Ceiling

Materiale: alluminio, ottone, ferro

Material: aluminium, brass, iron

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
O	Z	C	X					X	X	X	E	M	X	X	O	I



1 Prodotto · Product

Orizzonte

2 Modello · Model

Plafoniera · Ceiling

3 Dimensione · Dimension

Bretella con sfera · Belt with sphere:

Ø15 cm h 45,5 cm **(151)**

Ø20 cm h 45,5 cm **(201)**

Ø15 cm h 70,5 cm **(153)**

Ø20 cm h 70,5 cm **(203)**

Ø15 cm h 95,5 cm **(155)**

Ø20 cm h 95,5 cm **(205)**

Bretella con vaso · Belt with vase:

Ø15 cm h 45,5 cm **(152)**

Ø20 cm h 45,5 cm **(202)**

Ø15 cm h 70,5 cm **(154)**

Ø20 cm h 70,5 cm **(204)**

Ø15 cm h 95,5 cm **(156)**

Ø20 cm h 95,5 cm **(206)**

Bretella con sfera + vaso · Belt with sphere + vase:

Ø20 h 95,5 con sfera · with sphere
+ Ø15 h 45,5 con vaso · with vase **(157)**

Ø20 h 95,5 con sfera · with sphere
+ Ø15 h 45,5 con sfera · with sphere **(207)**

Ø20 h 95,5 con vaso · with vase
+ Ø15 h 45,5 con sfera · with sphere **(158)**

Ø20 h 95,5 con vaso · with vase
+ Ø15 h 45,5 con vaso · with vase **(208)**

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Oro verniciato · Painted gold **(OX)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

Attacco E14 (lampadina esclusa) Max 42W
Lampholder E14 (bulb not included) Max 42W

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

ON-OFF

12 Installazione · Installation


Interno · Indoor

Prezzi · Price

3 Dimensione · Dimension			Prezzo Price
Componente Component	Diametro Diameter	Lunghezza Length	
Sfera Sphere	Ø15 cm	45,5 cm (151)	308€
		70,5 cm (153)	318€
		95,5 cm (155)	325€
	Ø20 cm	45,5 cm (201)	345€
		70,5 cm (203)	354€
		95,5 cm (205)	364€
Vaso Vase	Ø15 cm	45,5 cm (152)	207€
		70,5 cm (154)	216€
		95,5 cm (156)	226€
	Ø20 cm	45,5 cm (202)	233€
		70,5 cm (204)	243€
		95,5 cm (206)	251€
Sfera + vaso Sphere + vase	Ø20 h 95,5 con sfera · with sphere + Ø15 h 45,5 con vaso · with vase (157)		486€
	Ø20 h 95,5 con sfera · with sphere + Ø15 h 45,5 con sfera · with sphere (207)		560€
	Ø20 h 95,5 con vaso · with vase + Ø15 h 45,5 con sfera · with sphere (158)		475€
	Ø20 h 95,5 con vaso · with vase + Ø15 h 45,5 con vaso · with vase (208)		370€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request



Orizzonte

by Cédric Davies

Parete · Wall

Materiale: alluminio, ottone, ferro · Material: aluminium, brass, iron

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
O	Z	W	X					X	X	X	E	M	X	X	O	I

1 Prodotto · Product

Orizzonte

2 Modello · Model

Parete · Wall

3 Dimensione · Dimension

Bretella con sfera · Belt with sphere:

Ø15 cm h 45,5 cm **(151)**

Ø20 cm h 45,5 cm **(201)**

Ø15 cm h 70,5 cm **(153)**

Ø20 cm h 70,5 cm **(203)**

Ø15 cm h 95,5 cm **(155)**

Ø20 cm h 95,5 cm **(205)**

Bretella con vaso · Belt with vase:

Ø15 cm h 45,5 cm **(152)**

Ø20 cm h 45,5 cm **(202)**

Ø15 cm h 70,5 cm **(154)**

Ø20 cm h 70,5 cm **(204)**

Ø15 cm h 95,5 cm **(156)**

Ø20 cm h 95,5 cm **(206)**

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Oro verniciato · Painted gold **(OX)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

Attacco E14 (lampadina esclusa) Max 42W
Lampholder E14 (bulb not included) Max 42W

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

ON-OFF

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

3 Dimensione · Dimension			Prezzo Price
Componente Component	Diametro Diameter	Lunghezza Length	
Sfera Sphere	Ø15 cm	45,5 cm (151)	308€
		70,5 cm (153)	318€
		95,5 cm (155)	325€
	Ø20 cm	45,5 cm (201)	345€
		70,5 cm (203)	354€
		95,5 cm (205)	364€
Vaso Vase	Ø15 cm	45,5 cm (152)	207€
		70,5 cm (154)	216€
		95,5 cm (156)	226€
	Ø20 cm	45,5 cm (202)	233€
		70,5 cm (204)	243€
		95,5 cm (206)	251€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request




Petit by BMB Progetti

Plafoniera Versione A · Ceiling Version A

Materiale: ferro · Material: iron

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
P	E	C	R					X	X	X	L		X	3	O	I



1 Prodotto · Product

Petit

2 Modello · Model

Plafoniera Versione A · Ceiling Version A

3 Dimensione · Dimension

165 cm **(165)**
200 cm **(200)**

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**
Bianco puro · Pure white **(BX)**
Sahara · Sahara **(SH)**
Verde salvia · Sage green **(VS)**
Grigio seta · Silk grey **(LS)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 32W 2600Lm 3000K (165 cm)
LED 40W 3270Lm 3000K (200 cm)

8 Tipo di emissione · Emission

(M) Emissione verso il basso
Downward emission
(B) Emissione verso l'alto
Upward emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

ON-OFF

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Note · Notes

Alimentatore escluso, disponibile su richiesta, da installare da remoto in apposita scatola di derivazione impermeabile non fornita da Zava
Power supply excluded, available on request, to be installed remotely in a special waterproof junction box, not supplied by ZAVA

Prezzi · Price

Dimensione Dimension	
165 cm (165)	200 cm (200)
415€	460€

Prezzi IVA esclusa
Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta
Other colours: on request




Petit by BMB Progetti

Plafoniera Versione B · Ceiling Version B

Materiale: ferro · Material: iron

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
P	E	C	X					X	X	X	L		X	3		I



1 Prodotto · Product

Petit

2 Modello · Model

Plafoniera Versione B · Ceiling Version B

3 Dimensione · Dimension

165 cm **(165)**
200 cm **(200)**

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**
Bianco puro · Pure white **(BX)**
Sahara · Sahara **(SH)**
Verde salvia · Sage green **(VS)**
Grigio seta · Silk grey **(LS)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 32W 2600Lm 3000K (165 cm)
LED 40W 3270Lm 3000K (200 cm)

8 Tipo di emissione · Emission

(M) Emissione verso il basso
Downward emission
(B) Emissione verso l'alto
Upward emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

(O) ON-OFF
(D) Dimmable

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price


Dimensione Dimension	Sorgente luminosa Light source	
	ON-OFF	Dimmable
165 cm (165)	523€	572€
200 cm (200)	567€	609€

Prezzi IVA esclusa
Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta
Other colours: on request



Petit by BMB Progetti
Parete Versione A · Wall Version A
Materiale: ferro · Material: iron



Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
P	E	W	R					X	X	X	L			X	3	O	I

1 Prodotto · Product

Petit

2 Modello · Model

Parete Versione A · Wall Version A

3 Dimensione · Dimension

165 cm (**165**)

120 cm (**120**)

4 Finiture · Colours

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Sahara · Sahara (**SH**)

Verde salvia · Sage green (**VS**)

Grigio seta · Silk grey (**LS**)

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 32W 2600Lm 3000K (165 cm)

LED 24W 1800Lm 3000K (120 cm)

8 Tipo di emissione · Emission

(**M**) Emissione verso il basso
Downward emission

(**B**) Emissione verso l'alto
Upward emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

ON-OFF

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Note · Notes

Alimentatore escluso, disponibile su richiesta, da installare da remoto in apposita scatola di derivazione impermeabile non fornita da Zava
Power supply excluded, available on request, to be installed remotely in a special waterproof junction box, not supplied by ZAVA

Prezzi · Price



Dimensione Dimension	
165 cm (165)	120 cm (120)
290€	263€

Prezzi IVA esclusa
Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta
Other colours: on request



Petit by BMB Progetti
Parete Versione B · Wall Version B
Materiale: ferro · Material: iron



Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
P	E	W	X					X	X	X	L			X	3		I

1 Prodotto · Product

Petit

2 Modello · Model

Parete Versione B · Wall Version B

3 Dimensione · Dimension

165 cm (**165**)

120 cm (**120**)

4 Finiture · Colours

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Sahara · Sahara (**SH**)

Verde salvia · Sage green (**VS**)

Grigio seta · Silk grey (**LS**)

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 32W 2600Lm 3000K (165 cm)

LED 24W 1800Lm 3000K (120 cm)

8 Tipo di emissione · Emission

(**M**) Emissione verso il basso
Downward emission

(**B**) Emissione verso l'alto
Upward emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

(**O**) ON-OFF

(**D**) Dimmable

12 Installazione · Installation


Interno · Indoor

Prezzi · Price

Dimensione Dimension	Sorgente luminosa Light source	
	ON-OFF	Dimmable
165 cm (165)	342€	385€
120 cm (120)	304€	350€

Prezzi IVA esclusa
Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta
Other colours: on request





Pils by Enrico Azzimonti

Terra · Floor

Materiale: ferro · Material: iron

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		P	X				X	X	X	L	M	X	3	O	O



1 Prodotto · Product

(PI) Pils senza base · Pils without base

(PC) Pils cemento · Pils concrete

(PT) Pils terra · Pils floor

2 Modello · Model

Terra · Floor

3 Dimensione · Dimension

120 x 270 cm (**120**)

180 x 520 cm (**180**)

4 Finiture · Colours

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

PVC nero · Black 10 m

7 Sorgente · Light source

LED 13W 230V 3000K 1600Lm CRI>80

LED 26W 230V 3000K 3200Lm CRI>80

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

ON-OFF

12 Installazione · Installation

Esterno · Outdoor

Note · Notes

Controllo mediante ON-OFF, 0-10V, 1-10V
· Control by ON-OFF, 0-10V, 1-10V

Driver IP67 incluso inserito nell'apparecchio · IP65 driver included inserted in the device

Ottica per grande interdistanza tra pali. Ideale per percorsi pedonali, parchi e strade residenziali (EN13201- classe P)
· Optics for great interdistance between poles. Ideal for pedestrian routes, parks and residential roads (EN13201 - class P)

Prezzi · Price

Dimensione Dimension	Finiture Colours	Base Base	
	Verniciata Painted	Base cemento Concrete base	Base terra Ground base
120 x 270 cm (120)	1.232€	219€	399€
180 x 520 cm (180)	1.779€	362€	570€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT


Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Sistema Ragi by Franco Zavarise

Sospensione · Suspension

Il sistema RAGI è caratterizzato da più cavi coassiali in PVC semi-opaco di colore nero che, partendo dal rosone, alimentano ogni singolo paralume. Gli apparecchi utilizzabili nel sistema RAGI includono sorgenti LED ad alta potenza; il funzionamento è assicurato da un driver di corrente inserito nel rosone. È possibile utilizzare combinazioni di Bull e Mark o, in alternativa, di Nox e Vox in uno stesso sistema Ragi: disponibile nelle versioni radiale e angolare a seconda della posizione del rosone.

The RAGI system is characterized by several coaxial cables in semi-opaque black PVC which, starting from the ceiling rose, feed each individual shade. The devices that can be used in the RAGI system include high-power LED sources; operation is ensured by a current driver inserted in the rose. It is possible to use combinations of Bull and Mark or, alternatively, of Nox and Vox in the same Ragi system; available in radial and angular versions depending on the position of the rose.



Supporto per cavo · Cable support



Materiale · Material

Rosone in ferro o ottone, cavi in PVC nero o bianco (max. 6 m)
Iron or brass ceiling rose, black or white PVC cable (max. 6 m)

Finiture · Colours

Il colore del rosone e del supporto a parete sono coordinati con quello dei paralumi scelti. Le finiture disponibili sono quelle caratteristiche di ogni paralume. Per il dettaglio si rimanda alla relativa pagina di catalogo.

The colour of the ceiling rose and the wall support are coordinated with the colour of the chosen lampshades. The available finishes are those characteristic of each lampshade. For details, please refer to the relevant catalogue page.

Personalizzazione · Customization


Il sistema è componibile e personalizzabile secondo il seguente schema · Modular and customizable system according to the scheme

Rosone · Ceiling rose



Radiale: fino a 15 luci
Angolare: fino a 15 luci
Radial: up to 15 outputs
Angular: up to 15 outputs

Paralumi · Lampshades



Alimentatori · Power supplies



DALI/PUSH

Supporti · Supports



Supporto per cavo da fissare al soffitto
Holder for cable for ceiling fix

Cavi · Cables



Lunghezza max 6 m
Max lenght 6 m

Paralumi disponibili · Available lampshades





Prezzi · Price

Componente Components	Dimensione e angolo di emissione Dimension (cm) and emission angles	Sorgente luminosa Light source	Finiture* Colours*	
			Ferro verniciato Painted iron	Ottone** Brass**
Paralume · Lampshade Bull Power	h. 20 - 25°, 40°, 60°	LED 1 x 4W 230V 2700K/3000K 380Lm CRI>90 Sistema ottico in vetro Optical glass system	125€	135€
	h. 30 - 25°, 40°, 60°		129€	142€
	h. 40 - 25°, 40°, 60°		131€	145€
	h. 50 - 25°, 40°, 60°		133€	150€
	h. 75 - 25°, 40°, 60°		141€	162€
	h. 100 - 25°, 40°, 60°		146€	175€
Paralume · Lampshade Mark	h. 5,5 x 5	LED 1 x 4W 230V 2700K/3000K 380Lm CRI>90	156€	218€
Paralume · Lampshade Nox	h. 10,5 - Ø11,5	LED 1 x 25W 230V 2700/3000K 2450Lm CRI>90	153€	205€
Paralume · Lampshade Vox	h. 12 - Ø11,5	LED 1 x 25W 230V 2700/3000K 2450Lm CRI>90	153€	207€
Rosone radiale o angolare max 3 Vox/ Nox o 4 Bull/Mark Radial or angular ceiling rose max 3 Vox/Nox or 4 Bull/Mark	h4 x Ø23,5	Driver escluso Driver not included	111€	146€
Rosone max 10 radiale o angolare Radial or angular ceiling rose max 10 outputs	h4 x Ø32	Driver escluso Driver not included	182€	211€
Cavo coassiale nero Black coaxial cable	Ø2,7 mm	-	8€ prezzo al metro · price per meter	
Supporto cavo Cable support	2,5 x 2	Supporto per cavo elettrico coassiale in PVC da fissare al soffitto · Holder for coaxial PVC electrical cable to be fixed to the ceiling	17€	
Driver dimmerabile DALI/PUSH per 2 o 3 Nox o Vox adatto per inserimento nel rosone DALI/PUSH dimmable driver for 2 or 3 Nox or Vox suitable for insertion in the ceiling rose			87€	
Driver dimmerabile DALI/PUSH Max. 6 Bull or Mark adatto per inserimento nel rosone DALI/PUSH dimmable driver Max. 6 Bull or Mark suitable for insertion in the ceiling rose			83€	
Driver dimmerabile DALI/PUSH Max. 10 Bull or Mark adatto per inserimento nel rosone DALI/PUSH dimmable driver Max. 10 Bull or Mark suitable for insertion in the ceiling rose			85€	

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

*Le finiture dei rosone e dei supporti per fissaggio a soffitto sono sempre della stessa finitura dell'apparecchio. Disponibili combinazioni personalizzate come prodotto speciale.

*The finishes of the ceiling roses and brackets for fixing to ceiling are always in the same finish as the luminaire. Custom combinations are available as a special product.


**Vedi tabella finiture ottone · **See brass finishes chart

Sistema Ragi T by Franco Zavarise

Sospensione · Suspension

Il sistema RAGI T supporta paralumi con sorgenti tradizionali o LED funzionanti a tensione di rete, caratterizzati da un portalampade E27 oppure GU10. Il cavo elettrico che sostiene ogni paralume ha una finitura in tessuto, disponibile in diversi colori. Ad ogni rosone possono essere associati al massimo 15 paralumi. Ogni paralume comprende 5 mt di cavo in tessuto.

The RAGI T system supports lampshades with traditional sources or LEDs operating at mains voltage, characterized by an E27 or GU10 lamp holder. The electric cable that supports each lampshade has a fabric finish, available in different colours. A maximum of 15 lampshades can be associated with each ceiling rose. Each lampshade includes 5 mt of fabric cable.



Supporto per cavo · Cable support



Materiale · Material

Rosone in ferro, cavi in tessuto
Iron ceiling rose, textile cables

Finiture · Colours

Il colore del rosone e del supporto a parete sono coordinati con quello dei paralumi scelti. Le finiture disponibili sono quelle caratteristiche di ogni paralume. Per il dettaglio si rimanda alla relativa pagina di catalogo. · The colour of the ceiling rose and the wall support are coordinated with the colour of the chosen lampshades. The available finishes are those characteristic of each lampshade. For details, please refer to the relevant catalogue page.

Sorgente luminosa · Light source

Attacco E27 (lampadina esclusa) Max 70W · Lampholder E27 (bulb not included) Max 70W

Attacco GU10 Max 15W - Lampadina LED a tensione di rete · Lampholder G10 Max 15 W - LED mains voltage bulb

Personalizzazione · Customization

Il sistema è componibile e personalizzabile secondo il seguente schema · Modular and customizable system according to the scheme

Rosone · Ceiling rose



Radiale: fino a 15 luci
Angolare: fino a 15 luci
Radial: up to 15 outputs
Angular: up to 15 outputs

Paralumi · Lampshades



Supporti · Supports



Supporto per cavo da fissare al soffitto
Holder for cable for ceiling fix

Cavi · Cables



Lunghezza max 6 m
Max length 6 m

Paralumi disponibili · Available lampshades





Prezzi · Price

Paralume Lampshade	Sorgente luminosa Light source	Finiture · Colours							
		Verniciata Painted	Bicolore Two colours	Blu di lamin. Iron blue	Verniciata + interno foglia Painted + inside leaf	Blu di lamin. + interno verniciato Iron blue + inside painted	Blu di lamin. + interno foglia Iron blue + leaf inside	Ottone satinato* Satinated brass*	Ottone satinato + interno foglia Satin brass + inside leaf
Andromedina	E27 - Max 70W	295€	-	-	-	-	-	434€	-
Driyos Ø21	E27 - Max 70W	152€	211€	189€	217€	255€	254€	-	-
Driyos Ø30	E27 - Max 70W	196€	275€	249€	264€	337€	319€	-	-
Driyos Ø37	E27 - Max 70W	196€	301€	271€	268€	380€	385€	-	-
Driyos Ø50	E27 - Max 70W	214€	338€	305€	299€	437€	440€	-	-
Driyos Ø21	GU10 - 1 x 13W	218€	279€	255€	285€	307€	320€	-	-
Driyos Ø30	GU10 - 1 x 13W	257€	336€	310€	326€	371€	372€	-	-
Driyos Ø37	GU10 - 1 x 13W	257€	363€	332€	330€	399€	394€	-	-
Driyos Ø50	GU10 - 1 x 13W	276€	399€	366€	361€	439€	436€	-	-
Jeena A Ø74	E27 - Max 70W	314€	469€	-	446€	-	-	-	-
Jeena A Ø36,5	E27 - Max 70W	137€	230€	-	208€	-	-	-	-
Jeena B Ø20	E27 - Max 70W	164€	217€	-	242€	-	-	-	-
Jeena B Ø27	E27 - Max 70W	205€	261€	-	295€	-	-	-	-
Jeena C Ø100	E27 - Max 70W	420€	487€	-	551€	-	-	-	-
Jeena C Ø62	E27 - Max 70W	271€	341€	-	385€	-	-	-	-
Nox	GU10 - 1 x 13W	110€	-	-	-	-	-	145€	-
Sister Ø24	E27 - Max 70W	117€	-	-	-	-	-	-	-
Sister Ø31	E27 - Max 70W	128€	-	-	-	-	-	-	-
Sister Ø24	GU10 - 1 x 13W	177€	-	-	-	-	-	-	-
Sister Ø31	GU10 - 1 x 13W	187€	-	-	-	-	-	-	-
Vox	GU10 - 1 x 13W	110€	-	-	-	-	-	145€	-

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Prezzi · Price

Paralume Lampshade	Sorgente luminosa Light source	Finiture · Colours	
		Ferro verniciato Painted iron	Ottone satinato Satined brass
Rosone max 6 uscite · Ceiling rose max 6 outputs	Ø23,5	101€	133€
Rosone max 10 uscite · Ceiling rose max 10 outputs	Ø23,5	132€	168€
Rosone max 15 uscite · Ceiling rose max 15 outputs	Ø32	148€	194€
Cavo in tessuto nero · Black textile cables	Ø6,5 mm	2,5€ prezzo al metro · price per meter	
Supporto cavo · Cable support Supporto per cavo elettrico in tessuto da fissare al soffitto Support for electric fabric cable to be fixed to the ceiling	Ø4,5 x 2	21€	

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Rings

by Valerio Cometti + V12 design

Sospensione, parete, plafoniera · Suspension, wall light, ceiling light

Gli anelli di Rings sono disponibili in diversi diametri. Ogni anello è indipendente ed è possibile creare composizioni di qualsiasi forma e dimensione.

Rings are available in different diameters. Each ring is independent and it is possible to create compositions of any shape and size.

Materiale · Material

Alluminio o ottone · Aluminium or brass

Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Verde artico · Artic green **(AG)**

Ottone satinato · Satined brass **(SA)**

Ottone brunito chiaro · Light burnished brass **(BC)**

Ottone fiammato · Flamed brass **(FM)**

Alluminio satinato · Satined aluminium **(AS)**

Sorgente luminosa LED · LED Light source

Alimentatore ON-OFF incluso nel rosone. Dimmerabile DALI/PUSH su richiesta.
ON-OFF power supply included in the ceiling rose. DALI/PUSH dimmable on request.

Sistema modulare componibile e personalizzabile. Composizioni speciali disponibili su richiesta.
Modular customizable system. Special compositions available on request.

A partire dal Ø 200 cm Rings è diviso in due parti. Il diametro Ø 400 cm Rings è diviso in tre parti.
From Ø 200 cm the Rings is divided into two parts. Ø 400 cm the Rings is divided into three parts

Le dimensioni del rosone nella variante DALI/PUSH possono essere diverse
The dimensions of the ceiling rose in DALI /PUSH variant can be different

Sorgente luminosa LED · LED Light source

CRI>94, 240 LED/m

Ø 30 cm: LED 16 W 24V dc 3000K 1224Lm

Ø 40 cm: LED 20 W 24V dc 3000K 1632Lm

Ø 50 cm: LED 25 W 24V dc 3000K 2041Lm

Ø 65 cm: LED 32 W 24V dc 3000K 2653Lm

Ø 80 cm: LED 40 W 24V dc 3000K 3267Lm

Ø 95 cm: LED 48 W 24V dc 3000K 3879Lm

Ø 115 cm: LED 57 W 24V dc 3000K 4694Lm

Ø 135 cm: LED 67 W 24V dc 3000K 5511Lm

Ø 145 cm: LED 72 W 24V dc 3000K 5919Lm

Ø 150 cm: LED 74 W 24V dc 3000K 6123Lm

Ø 190 cm: LED 94 W 24V dc 3000K 7756Lm

Ø 200 cm: LED 99 W 24V dc 3000K 8164Lm

Ø 250 cm: LED 115 W 24V dc 3000K 10205Lm

Ø 300 cm: LED 148 W 24V dc 3000K 12246Lm

Ø 350 cm: LED 177 W 24V dc 3000K 14287Lm

Ø 400 cm: LED 198 W 24V dc 3000K 16328Lm

A partire dal Ø 200 cm solo con paralume versione B
From Ø 200 cm only lampshade version B

Personalizzazione · Customization

Il sistema è componibile e personalizzabile secondo il seguente schema · Modular and customizable system according to the scheme

Paralumi · Lampshades



Sospensione verticale
Vertical suspension



Sospensione orizzontale A o B
A or B horizontal suspension



Parete, plafoniera
Wall, ceiling

Rosone · Ceiling rose



ON-OFF DALI/PUSH

Rings

by Valerio Cometti + V12 design


Sospensione · Suspension

Materiale: alluminio o ottone · Material: aluminium or brass


Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
R	I				X	X	X	L	M	X	3	O	I


(SA) Sospensione orizzontale - Versione A · Horizontal suspension - Version A



(SB) Sospensione orizzontale - Versione B · Horizontal suspension - Version B




(SV) Sospensione verticale · Vertical suspension



(RN) Rosone · Ceiling rose

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	10	11	12
R	I	R	N			
				X	O	I



1 Prodotto · Product

Rings

2 Modello · Model

(SA) Sospensione orizzontale - Versione A
Horizontal suspension - Version A(SB) Sospensione orizzontale - Versione B
Horizontal suspension - Version B(SV) Sospensione verticale
Vertical suspension

(RN) Rosone · Ceiling rose

3 Dimensione · Dimension

SA, SB, SV:

Ø30 cm (30X)	Ø40 cm (40X)
Ø50 cm (50X)	Ø65 cm (65X)
Ø80 cm (80X)	Ø95 cm (95X)
Ø115 cm (115)	Ø135 cm (135)
Ø145 cm (145)	Ø150 cm (150)
Ø190 cm (190)	

SB:

Ø200 cm (200)	
Ø250 cm (250)	Ø300 cm (300)
Ø350 cm (350)	Ø400 cm (400)

RN:

Ø22 cm (S22)	Ø30 cm (S30)
Ø37 cm (S37)	Ø47 cm (S47)

4 Finiture · Colours

Nero · Black (**NX**)Bianco puro · Pure white (**BX**)Verde artic · Artic green (**AG**)Ottone satinato · Satined brass (**SA**)Ottone fiammato · Flamed brass (**FM**)

Ottone brunito chiaro

Light burnished brass (**BC**)

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

Vedi tabella pagina Rings
See chart on Rings page

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

ON-OFF

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Note · Notes

A partire dal Ø200 cm Rings è diviso in due parti · From Ø200 cm the Rings is divided into two parts

Ø400 cm diviso in tre parti · Ø400 cm is divided into three parts

Dimensione rosone per Rings singolo:
Ceiling rose dimensions of single Rings:
Ø 30, 40, 50, 65, 80, 95 cm: Ø22 cm - h. 4 cm
Ø 115, 135, 145, 150, 190 cm: Ø30 cm - h. 4 cmLunghezza cavo: 300 cm
Cable length: 300 cm

Sospensione orizzontale - Versione B: Horizontal suspension - Version B:

Finiture dei cilindretti per fissaggio a soffitto: il cilindretto fornito in abbinamento al Rings verniciato è sempre in finitura cromata. Il cilindretto fornito in abbinamento al Rings in ottone è sempre in ottone, nella stessa finitura di quello del Rings.

Cylinder finishes for ceiling mounting: the cylinder supplied with the painted Rings is always in chrome finish. The cylinder supplied with the Rings is always in brass, in the same brass finish as the Rings.

Note · Notes

La versione in ottone ha il coperchio in ottone e la scatola in alluminio verniciato oro · The brass version has lid in brass lid and the box in gold painted aluminium

Componente Components	Dimensione Dimension	Sorgente luminosa Light source	Finiture · Colours		
			Verniciato Painted	Ottone Brass	A. satinato Satined a.
Elemento luminoso Sospensione orizzontale versione A e B Sospensione verticale Escluso rosone A partire dal Ø200 cm Rings è diviso in due parti A partire dal Ø400 cm Rings è diviso in tre parti Lighting element Horizontal suspension A and B version Vertical suspension Ceiling rose not included From Ø200 cm the Rings is divided into two parts From Ø400 cm the Rings is divided into three parts	Ø300 (30X)	LED 16 W 24V dc 3000K 1224Lm	232€	274€	256€
	Ø400 (40X)	LED 20 W 24V dc 3000K 1632Lm	239€	329€	263 €
	Ø500 (50X)	LED 25 W 24V dc 3000K 2041Lm	309€	418€	340 €
	Ø650 (65X)	LED 32 W 24V dc 3000K 2653Lm	363€	532€	400 €
	Ø800 (80X)	LED 40 W 24V dc 3000K 3267Lm	414€	605€	456 €
	Ø950 (95X)	LED 48 W 24V dc 3000K 3879Lm	502€	715€	553 €
	Ø1150 (115)	LED 57 W 24V dc 3000K 4694Lm	563€	845€	620
	Ø1350 (135)	LED 67 W 24V dc 3000K 5511Lm	606€	1.073€	667
	Ø1450 (145)	LED 72 W 24V dc 3000K 5919Lm	697€	1.233€	767
	Ø1500 (150)	LED 74 W 24V dc 3000K 6123Lm	824€	1.289€	907
	Ø1900 (190)	LED 94 W 24V dc 3000K 7756Lm	1.032€	1.658€	1.136
	Ø2000 (200)	LED 99 W 24V dc 3000K 8164Lm	1.682€	2.360€	1.851
	Ø2500 (250)	LED 115 W 24V dc 3000K 10205Lm	2.093€	2.952€	2.293
	Ø3000 (300)	LED 148 W 24V dc 3000K 12246Lm	2.541€	3.545€	2.796
	Ø3500 (350)	LED 177 W 24V dc 3000K 14287Lm	2.928€	4.126€	3.221
	Ø4000 (400)	LED 198 W 24V dc 3000K 16328Lm	3.352€	4.719€	3.688
Rosone ON-OFF per Sospensione Orizzontale A e B ON-OFF Ceiling rose for Horizontal A and B Suspensions Alim. incluso · Power supply included	Ø220 h40 (S22)	Fino a 60W · Up to 60W	141€	194€	156
	Ø300 h40 (S30)	Fino a 100W · Up to 100W	184€	240€	203
	Ø370 (S37)	Ø37 Fino a 150W · Up to 150W	244€	329€	269
	Ø470 (S47)	Ø47 Fino a 240W · Up to 240W	342€	451€	377
Rosone ON-OFF per Sospensione Verticale ON-OFF Ceiling rose for Vertical Suspension	273 x 79 h45 (S20)	Fino a 30W · Up to 30W	188€	237€	207
	273 x 79 h45 (S24)	Fino a 60W · Up to 60W	188€	237€	207
	278 x 80 h45 (S26)	Fino a 75W · Up to 75W	244€	305€	269
	278 x 80 h45 (S28)	Fino a 100W · Up to 100W	312€	373€	344
	320 x 85 h45 (S38)	Fino a 150W · Up to 150W	349€	410€	384
Sovrapprezzo alimentatore DALI/PUSH DALI/PUSH Power supply surcharge	-	≤ 240W		72€	
Cilindretto per fissaggio a soffitto Cylinder for ceiling fixing Cod. RI XP XX3	-	-	6€	9€	

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Finitura foglia: +50% sulla versione verniciata · Leaf finish: +50% on painted version



Rings by Valerio Cometti + V12 design

Parete e plafoniera · Wall and ceiling

Materiale: alluminio o ottone · Material: aluminium or brass

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
R	I	W	X				X	X	X	L	M	X	3	O	I

1 Prodotto · Product

Rings

2 Modello · Model

Parete e plafoniera · Wall and ceiling

3 Dimensione · Dimension

Ø30 cm (30X)	Ø40 cm (40X)
Ø50 cm (50X)	Ø65 cm (65X)
Ø80 cm (80X)	Ø95 cm (95X)
Ø115 cm (115)	Ø135 cm (135)
Ø145 cm (145)	Ø150 cm (150)
Ø190 cm (190)	Ø200 cm (200)
Ø250 cm (250)	Ø300 cm (300)
Ø350 cm (350)	

A partire dal Ø200 cm Rings è diviso in due parti · From Ø200 cm the Rings is divided into two parts.

Prezzi · Price

Dimensione Dimension	Sorgente luminosa Light source	Finiture · Colours		
		Verniciato Painted	Ottone · Brass	A. satinato Satined a.
Ø30 (30X)	LED 16 W 24V dc 3000K 1224Lm	252€	299€	277€
Ø40 (40X)	LED 20 W 24V dc 3000K 1632Lm	259€	354€	285€
Ø50 (50X)	LED 25 W 24V dc 3000K 2041Lm	329€	443€	362€
Ø65 (65X)	LED 32 W 24V dc 3000K 2653Lm	383€	557€	422€
Ø80 (80X)	LED 40 W 24V dc 3000K 3267Lm	434€	630€	478€
Ø95 (95X)	LED 48 W 24V dc 3000K 3879Lm	522€	740€	574€
Ø115 (115)	LED 57 W 24V dc 3000K 4694Lm	583€	870€	642€
Ø135 (135)	LED 67 W 24V dc 3000K 5511Lm	626€	1.095€	689€
Ø145 (145)	LED 72 W 24V dc 3000K 5919Lm	717€	1.228€	789€
Ø150 (150)	LED 74 W 24V dc 3000K 6123Lm	844€	1.314€	928€
Ø190 (190)	LED 94 W 24V dc 3000K 7756Lm	1.052€	1.683€	1.157€
Ø200 (200)	LED 99 W 24V dc 3000K 8164Lm	1.712€	2.385€	1.883€
Ø250 (250)	LED 115 W 24V dc 3000K 10205Lm	2.113€	2.977€	2.324€
Ø300 (300)	LED 148 W 24V dc 3000K 12246Lm	2.561€	3.570€	2.827€
Ø350 (350)	LED 177 W 24V dc 3000K 14287Lm	2.958€	4.151€	3.254€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Finitura foglia: +50% sulla versione verniciata · Leaf finish: +50% on painted version

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Verde artico · Artic green **(AG)**

Ottone satinato · Satined brass **(SA)**

Ottone brunito chiaro

Light burnished brass **(BC)**

Ottone fiammato · Flamed brass **(FM)**

Alluminio satinato · Satined aluminium **(AS)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

Vedi tabella pagina Rings

See chart on Rings page

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

3


11 Dimmerazione · Dimming

ON-OFF

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Ø300 - Ø400 - Ø500 - Ø650 - Ø950
Ø1150 - Ø1350 - Ø1450 - Ø1500 - Ø1900
Ø2000 - Ø2500 - Ø3000 - Ø3500




Ø125 - Ø145 - Ø200 - Ø220 - Ø330

30

41

Rosone doppio A
Double ceiling rose A

Ø300 - Ø400 - Ø500 - Ø650 - Ø950
Ø1150 - Ø1350 - Ø1450 - Ø1500 - Ø1900
Ø2000 - Ø2500 - Ø3000 - Ø3500




Ø125 - Ø145 - Ø200 - Ø220 - Ø330

30

76

Rosone doppio B
Double ceiling rose B

Ø300 - Ø400 - Ø500 - Ø650 - Ø950
Ø1150 - Ø1350 - Ø1450 - Ø1500 - Ø1900
Ø2000 - Ø2500 - Ø3000 - Ø3500



Ø125 - Ø145 - Ø200 - Ø220 - Ø330

30

76



Rings

by Valerio Cometti + V12 design

Parete Mini · Wall Mini

Materiale: PMMA, alluminio, ottone · Material: PMMA, aluminium, brass

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
R	I			2	5	X		X	X	X	E		X	X	O	I

1 Prodotto · Product

Rings

2 Modello · Model

Ring Mini (**RR**)

Ring Mini Remote (**RI**)

3 Dimensione · Dimension

Ø25 cm (**25X**)

Ø30 cm (**30X**)

4 Finiture · Colours

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Ottone satinato · Satined brass (**SA**)

Ottone fiammato · Flamed brass (**FM**)

Ottone brunito chiaro

Light burnished brass (**BC**)

Alluminio satinato · Satined aluminium (**AS**)

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 12W 1087lm 3000k ON-OFF



8 Tipo di emissione · Emission

(**M**) Emissione interna · Internal emission

(**B**) Emissione esterna · External emission

9 Angolo di emissione · Beam

-



10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

(**O**) ON-OFF

(**D**) DALI/PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Componente Components	Sorgente luminosa Light source	Finiture · Colours		
		Verniciato Painted	Ottone Brass	Alluminio satinato Satined aluminium
Parete Mini · Wall Mini	(RI) Alimentatore remoto · Remote power supply	296€	341€	326€
	(RR) Alimentatore a bordo · On-board power supply	343€	388€	352€
	(D) Dimmer		60€	

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Finitura foglia: +50% sulla versione verniciata · Leaf finish: +50% on painted version

Rings

by Valerio Cometti + V12 design

Rosone · Ceiling rose

Materiale: alluminio o ottone · Material: aluminium or brass

(**RN**) Rosone per parete e plafoniera · Ceiling rose for wall light and ceiling light

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	11	12
R	I	R	N		I

4 Finiture · Colours

Nero · Black (**NX**)

Ottone satinato · Satined brass (**SA**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Ottone brunito chiaro

Light burnished brass (**BC**)

Ottone brunito scuro

Dark burnished brass (**BS**)

Verde artico · Artic green (**AG**)

Ottone fiammato · Flamed brass (**FM**)

Alluminio satinato · Satined aluminium (**AS**)

11 Dimmerazione · Dimming

(**O**) ON-OFF

(**D**) DALI/PUSH

Note · Notes

Alimentatore ON-OFF incluso inserito nel rosone · ON-OFF Power supply included inserted in the rose

La versione in ottone ha il coperchio in ottone e la scatola in alluminio verniciato oro · The brass version has lid in brass lid and the box in gold painted aluminium

Prezzi · Price

Diametro del rosone Lighting element	Quantità Quantity	3 Potenza Power	Finiture · Colours		
			Verniciato Painted	Ottone Brass	Alluminio satinato Satined aluminium
Ø12,5	Singolo · Single	20 W (C1A)	147€	177€	162€
Ø14,5	Doppio · Double	30 W (C1B)	163€	197€	180€
	Triplo · Triple	60 W (C1C)	188€	222€	207€
Ø20	Singolo · Single	60 W (C2A)	179€	218€	197€
	Doppio · Double	100 W (C2B)	222€	262€	244€
	Triplo · Triple	100 W (C2C)	246€	303€	271€
Ø22	Singolo · Single	100 W (C2D)	206€	259€	227€
	Doppio · Double	100 W (C2E)	232€	286€	256€
	Triplo · Triple	100 W (C2F)	256€	310€	282€
Ø33	Singolo · Single	150 W (C3A)	238€	274€	262€
	Doppio · Double	150 W (C3B)	270€	305€	297€
	Triplo · Triple	150 W (C3C)	319€	375€	351€

Prezzi · Price

Componente Components	Potenza Power	Prezzo Price
Sovrapprezzo alimentatore DALI/PUSH DALI/PUSH Power supply surcharge	≤ 240	72€
Alimentatore ON-OFF ON-OFF Power supply Cod. RI DR 250 O	≤ 240	-

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT Altri colori: su richiesta · Other colours: on request




Ronin by Testatonda

Terra · Floor

Materiale: ferro, alluminio e ottone · Material: iron, aluminium and brass

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
R	O	P	X	2	O	O		X	X	X	L	M	X	3	D	I



1 Prodotto · Product

Ronin

2 Modello · Model

Terra · Floor

3 Dimensione · Dimension

75 x 200 cm

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Sahara · Sahara **(SH)**

Verde salvia · Sage green **(VS)**

Grigio seta · Silk grey **(LS)**

Blu oceano · Ocean blue **(LC)**

Rosso mattone · Brick red **(RM)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

PVC nero · Black

7 Sorgente · Light source

LED 17W 2300Lm 3000K

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

1.127€

Prezzi IVA esclusa

Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta

Other colours: on request




Ronin by Testatonda

Parete · Wall

Materiale: ferro, alluminio e ottone · Material: iron, aluminium and brass

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
R	O	W	X	X	4	O		X	X	X	L	M	X	3	D	I



1 Prodotto · Product

Ronin

2 Modello · Model

Parete · Wall

3 Dimensione · Dimension

40 cm

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Sahara · Sahara **(SH)**

Verde salvia · Sage green **(VS)**

Grigio seta · Silk grey **(LS)**

Blu oceano · Ocean blue **(LC)**

Rosso mattone · Brick red **(RM)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 17W 2300Lm 3000K

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

DALI/PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

375€

Prezzi IVA esclusa

Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta

Other colours: on request




Ronin by Testatonda

Sospensione · Suspension

Materiale: ferro, alluminio e ottone · Material: iron, aluminium and brass

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
R	O	S	X	7	O	O			X	X	X	E	M	X	X			I



1 Prodotto · Product

Ronin

2 Modello · Model

Sospensione · Suspension

3 Dimensione · Dimension

Ø70 cm h 129 cm

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Sahara · Sahara **(SH)**

Verde salvia · Sage green **(VS)**

Grigio seta · Silk grey **(LS)**

Rosso mattone · Brick red **(RM)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

PVC nero · Black

7 Sorgente · Light source

LED 18W 2600Lm 3000k

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

(O) ON-OFF

(D) DALI/PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Dimmerazione Dimming	Prezzo Price
ON-OFF	1.910€
Dimmable	1.970€

Prezzi IVA esclusa
Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta
Other colours: on request




Salvia by BMB Progetti

Esterno · Outdoor

Materiale: alluminio, acciaio inox · Material: aluminium, stainless steel

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
S	A	P	X					X	X	X	L	M	X	3	O	O



SALVIA

1 Prodotto · Product

Salvia

2 Modello · Model

Esterno · Outdoor

3 Dimensione · Dimension

25 cm **(25X)**

50 cm **(50X)**

100 cm **(100)**

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Sahara · Sahara **(SH)**

Verde salvia · Sage green **(VS)**

Grigio seta · Silk grey **(LS)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 2,9W 532Lm 3000K ON-OFF IP65

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

ON-OFF

12 Installazione · Installation

Esterno · Outdoor

Note · Notes

Alimentatore escluso / A richiesta disponibile alimentatore da installare remoto in apposita scatola di derivazione impermeabile, non fornita da ZAVA
Power supply excluded / On request, a power supply unit is available to be installed remotely in a special waterproof junction box, not supplied by ZAVA

Cavo non incluso · Cable non included

Prezzi · Price


Dimensione Dimension	Prezzo Price
25 cm (25X)	387€
50 cm (50X)	406€
100 cm (100)	435€

Prezzi IVA esclusa
Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta
Other colours: on request

Accessorio · Accessory

Driver ON-OFF	54€
---------------	-----






San Babila by Meneghello & Paoletti

Parete Versione A · Wall Version A

Materiale: ferro, ottone, vetro · Material: iron, brass, glass

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
S	B	W	X					X	X	X	E	M	X	3	O	I



1 Prodotto · Product

San Babila

2 Modello · Model

Parete Versione A · Wall Version A

3 Dimensione · Dimension

Ø15 h 64,3 cm **(64X)**

Ø15 h 54,3 cm **(54X)**

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Sahara · Sahara **(SH)**

Verde salvia · Sage green **(VS)**

Grigio seta · Silk grey **(LS)**

Rosso mattone · Brick red **(RM)**

Ottone satinato · Satined brass **(SA)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

Attacco E14 (lampadina esclusa) Max 42W
Lampholder E14 (bulb not included) Max 42W

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

-

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Dimensione Dimension	Finiture Colours	
	Verniciata Painted	Ottone Brass
Ø15 h 64,3 cm (64X)	246€	311€
Ø15 h 54,3 cm (54X)	242€	396€

Prezzi IVA esclusa
Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta
Other colours: on request

San Babila


by Meneghello & Paoletti

Parete Versione B · Wall Version B

Materiale: ferro, ottone, vetro · Material: iron, brass, glass

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
S	B	W	X					X	X	X	E	M	X	3	O	I



1 Prodotto · Product

San Babila

2 Modello · Model

Parete Versione B · Wall Version B

3 Dimensione · Dimension

Ø15 x 53,5 cm (**15X**)Ø20 x 145 cm (**145**)Ø20 x 185 cm (**185**)

4 Finiture · Colours

Nero · Black (**NX**)Bianco puro · Pure white (**BX**)Sahara · Sahara (**SH**)Verde salvia · Sage green (**VS**)Grigio seta · Silk grey (**LS**)Rosso mattone · Brick red (**RM**)Ottone satinato · Satined brass (**SA**)

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

Attacco E14 (lampadina esclusa) Max 42W
Lampholder E14 (bulb not included) Max 42W

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

-

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Dimensione Dimension	Finiture Colours	
	Verniciata Painted	Ottone Brass
Ø15 x 53,5 cm (15X)	273€	346€
Ø20 x 145 cm (145)	402€	658€
Ø20 x 185 cm (185)	424€	690€

Prezzi IVA esclusa

Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta

Other colours: on request




San Babila by Meneghello & Paoletti

Parete Versione C · Wall Version C

Materiale: ferro, ottone, vetro · Material: iron, brass, glass

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
S	B	W	X	1	8	X			X	X	X	E	M	X	3	O	I



1 Prodotto · Product

San Babila

2 Modello · Model

Parete Versione C · Wall Version C

3 Dimensione · Dimension

Ø20 185 cm + 145 cm

4 Finiture · Colours

- Nero · Black **(NX)**
- Bianco puro · Pure white **(BX)**
- Sahara · Sahara **(SH)**
- Verde salvia · Sage green **(VS)**
- Grigio seta · Silk grey **(LS)**
- Rosso mattone · Brick red **(RM)**
- Ottone satinato · Satined brass **(SA)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

Attacco E14 (lampadina esclusa) Max 42W
Lampholder E14 (bulb not included) Max 42W

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

-

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Finiture Colours	
Verniciata Painted	Ottone Brass
708€	1.158€

Prezzi IVA esclusa
Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta
Other colours: on request



Schegge by Studio Mathesis

Applique · Wall

Materiale: ottone/PMMA · Material: brass/PMMA

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
S	C	S	P			X	X	X	L	M	X	3	D	I

1 Prodotto · Product

Schegge

2 Modello · Model

Applique · Wall

3 Dimensione · Dimension

Version 1: 12 x 15 cm (**12X**)

Version 2: 19,5 x 9 cm (**19X**)

Version 3: 23 x 8,5 cm (**23X**)

4 Finiture · Colours

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 4,9W 241 lm 3000k

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

DALI/PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Note · Notes

Driver per installazione remota non incluso nel prezzo · Driver for remote installation not included in the price

Prezzi · Price




Dimensione Dimension	Prezzo Price
Version 1 (12X)	271€
Version 2 (19X)	271€
Version 3 (24X)	271€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Accessorio · Accessory

Driver fino a 5 Schegge Driver up to 5 Schegge	26€
---	-----






Siom Round by Franco Zavarise

Sospensione · Suspension

Materiale: alluminio/PMMA · Material: aluminium/PMMA



Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
S	M	S	R					X	X	X	L	M	X	3	D	I

1 Prodotto · Product

Siom Round

2 Modello · Model

Sospensione · Suspension

3 Dimensione · Dimension

Ø80 cm (**80X**)

Ø120 cm (**120**)

Ø150 cm (**150**)

Ø190 cm (**190**)

4 Finiture · Colours

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Alluminio satinato · Satined aluminium (**AS**)

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 75W 3877 lm 3000K

LED 110W 5816 lm 3000K

LED 135W 7270 lm 3000K

LED 175W 9209 lm 3000K

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

DALI/PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Dimensione Dimension	Sorgente luminosa Light source	Finiture · Colours	
		Verniciata Painted	Alluminio satinato Satined aluminium
Ø80 cm (80X)	LED 80W DALI	897€	987€
Ø120 cm (120)	LED 120W DALI	1.175€	1.293€
Ø150 cm (150)	LED 148W DALI	1.615€	1.777€
Ø190 cm (190)	LED 188W DALI	1.986€	2.185€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT


Altri colori: su richiesta · Other colours: on request



Siom 3/4 by Franco Zavarise

Sospensione · Suspension

Materiale: alluminio/PMMA · Material: aluminium/PMMA



Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
S	M	S	T					X	X	X	L	M	X	3	D	I

1 Prodotto · Product

Siom 3/4

2 Modello · Model

Sospensione · Suspension

3 Dimensione · Dimension

Ø80 cm (**80X**)

Ø120 cm (**120**)

Ø150 cm (**150**)

Ø190 cm (**190**)

4 Finiture · Colours

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Alluminio satinato · Satined aluminium (**AS**)

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 60W 4901 lm 3000k

LED 90W 7350 lm 3000k

LED 111W 10815 lm 3000k

LED 141W 13700 lm 3000k

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

DALI/PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Dimensione Dimension	Sorgente luminosa Light source	Finiture · Colours	
		Verniciata Painted	Alluminio satinato Satined aluminium
Ø80 cm (80X)	LED 80W DALI	825€	908€
Ø120 cm (120)	LED 120W DALI	1.035€	1.139€
Ø150 cm (150)	LED 148W DALI	1.480€	1.628€
Ø190 cm (190)	LED 188W DALI	1.795€	1.975€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request




Siom Ceiling by Franco Zavarise

Sospensione · Suspension

Materiale: alluminio/PMMA · Material: aluminium/PMMA

Codice componibile · Modular code

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
S M C X **X X X L M X 3 D I**



1 Prodotto · Product

Siom Ceiling

2 Modello · Model

Sospensione · Suspension

3 Dimensione · Dimension

Ø60 cm (**60X**)

Ø90 cm (**90X**)

Ø120 cm (**120**)

4 Finiture · Colours

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Alluminio satinato · Satined aluminium (**AS**)

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 29W 1497 lm 3000k

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

DALI/PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Dimensione Dimension	Sorgente luminosa Light source	Finiture · Colours	
		Verniciata Painted	Alluminio satinato Satined aluminium
Ø60 cm (60X)	LED 29W DALI	825€	908€
Ø90 cm (90X)	LED 29W DALI	1.035€	1.139€
Ø120 cm (120)	LED 29W DALI	1.480€	1.628€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request




Siom Ellittico by Franco Zavarise

Ellittico · Elliptical

Materiale: alluminio/PMMA · Material: aluminium/PMMA

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
S	M	S	E			X	X	X	E		X	X			I



1 Prodotto · Product

Siom Elliptical

2 Modello · Model

Ellittico · Elliptical

3 Dimensione · Dimension

150 x 50 cm **(150)**
200 x 60 cm **(200)**

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**
Bianco puro · Pure white **(BX)**
Alluminio satinato · Satined aluminium **(AS)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 25W 8886Lm 3000k ON-OFF
LED 34W 12000Lm 3000k ON-OFF

8 Tipo di emissione · Emission

(M) Emissione interna · Internal emission
(B) Emissione esterna · External emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT


3

11 Tipo di emissione · Emission

(O) ON-OFF
(D) DALI/PUSH 0/10 1/10V

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor



Prezzi · Price

Dimensione Dimension	Tipo di emissione Emission	Finiture · Colours	
		Verniciata Painted	AS
150 x 50 cm (150)	ON-OFF (O)	1.390€	1.490€
	DALI/PUSH (D)	1.462€	1.562€
200 x 60 cm (200)	ON-OFF (O)	1.670€	1.810€
	DALI/PUSH (D)	1.742€	1.882€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request



Siom Combo mix by Franco Zavarise

Sospensione · Suspension

Materiale: alluminio/PMMA · Material: aluminium/PMMA

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
S	M				X	X	X	L	M	X	3	O	I

1 Prodotto · Product

Siom Combo Mix

2 Modello · Model

(SO) Sospensione lineare
Linear suspension

(SC) Sospensione semicircolare
Semicircular suspension

3 Dimensione · Dimension

Sospensione semicircolare:
Semicircular suspension:

Ø80 cm **(80X)**

Ø120 cm **(120)**

Ø150 cm **(150)**

Ø190 cm **(190)**

Sospensione lineare:
Linear suspension:

Ø30 cm **(30X)**

Ø50 cm **(50X)**

Ø100 cm **(100)**

Ø200 cm **(200)**

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Alluminio satinato · Satined aluminium **(AS)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 40W 3267 lm 3000k

LED 60W 4900 lm 3000k

LED 74W 7210 lm 3000k

LED 35W 3267 lm 3000k

LED 14W 730 lm 3000k

LED 28W 1467 lm 3000k

LED 60W 2900 lm 3000k

LED 27W 1228 lm 3000k

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

ON-OFF

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Dimensione Dimension	Sorgente luminosa Light source	Finiture · Colori	
		Verniciata Painted	Alluminio satinato Satined aluminium
Sospensione semicircolare · Semicircular suspension			
Ø80 cm (80X)	LED 40W	467€	514€
Ø120 cm (120)	LED 60W	671€	738€
Ø150 cm (150)	LED 74W	741€	815€
Ø190 cm (190)	LED 99W	975€	1.073€
Sospensione lineare · Linear suspension			
Ø30 cm (30X)	LED 35W	171€	188€
Ø50 cm (50X)	LED 40W	159€	175€
Ø100 cm (100)	LED 60W	240€	264€
Ø200 cm (200)	LED 74W	401€	442€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Rosoni · Ceiling rose

Potenza Power (W)	Dimensione Dimension	Sorgente luminosa Light source	Codice Code	Prezzo Price
75 W	80 x 300 mm	ON-OFF	SM RO 240	237€
		DALI/PUSH 0/10 1/10V	SM RD 75X	297€
150 W	80 x 300 mm	ON-OFF	SM RO 240	282€
		DALI/PUSH 0/10 1/10V	SM RD 150	342€
240 W	100 x 330 mm	ON-OFF	SM RO 240	349€
		DALI/PUSH 0/10 1/10V	SM RD 240	490€

Accessori · Accessories

Kit sospensione · Suspension kit	8€
Siom tappo chiusura · Siom closing cap	42€
Siom connettore · Siom joint	65€



Sister

by Enrico Azzimonti

Sospensione · Suspension

Materiale: ferro · Material: iron

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
S	I	S	X					X	X	N		M	X	X	O	I



1 Prodotto · Product

Sister

2 Modello · Model

Sospensione · Suspension

3 Dimensione · Dimension

Ø24 h 16 cm **(24X)**

Ø31 h 20 cm **(31X)**

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Blu di laminazione · Iron blue **(LX)**

Ruggine naturale · Natural rust **(UX)**

Rosso mattone · Brick red **(RM)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

Rayon nero · Black rayon 150 cm

7 Sorgente · Light source

(G) Attacco GU10 (lampadina esclusa)
Max 15W · Lampholder GU10(bulb not included) Max 15W

(E) Attacco E27 (lampadina esclusa)
Max 70W · Lampholder E27(bulb not included) Max 70W

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

-

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Note · Notes

Dim. rosone: Ø11,5 cm altezza 4 cm
Ceiling rose dim: Ø11,5 cm height 4 cm

Prezzi · Price

Dimensione Dimension	Sorgente luminosa Light source	Prezzo Price
Ø24 cm (24X)	GU10	165€
	E27	163€
Ø31 cm (31X)	GU10	177€
	E27	175€

Prezzi IVA esclusa

Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta

Other colours: on request



Sister


by Enrico Azzimonti

Parete · Wall

Materiale: ferro · Material: iron

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
S	I	W	X	4	2	X			B	X	X		M	X	X	O	I



1 Prodotto · Product

Sister

2 Modello · Model

Parete · Wall

3 Dimensione · Dimension

42 x 22 cm

4 Finitura esterna · Outside colour

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Blu di laminazione · Iron blue **(LX)**

Rosso mattone · Brick red **(RM)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

(G) Attacco GU10 (lampadina esclusa)
Max 15W · Lampholder GU10(bulb not included) Max 15W

(E) Attacco E14 (lampadina esclusa)
Max 42W · Lampholder E14(bulb not included) Max 42W

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

-

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Note · Notes

Disponibile nella versione monocolore e bicolore. Nella versione bicolore il paralume è solo RAL9010 · Available in one colour version and two colours. In the two colours version the lampshade is only RAL9010

Prezzi · Price

Sorgente luminosa Light source	Prezzo Price
GU10	470€
E14	473€

Prezzi IVA esclusa

Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta

Other colours: on request



Soda by Franco Zavarise

Sospensione · Suspension

Materiale: ferro · Material: iron

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
S	O	S	X	3	6	X				P	M	X	X		I



1 Prodotto · Product

Soda

2 Modello · Model

Sospensione · Suspension

3 Dimensione · Dimension

36,5 x 53 cm

4 Finitura esterna · Outside colour

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Blu di laminazione · iron blue **(LX)**

5 Finitura interna · Inside colour

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Foglia oro · Gold leaf **(FO)**

Foglia argento · Silver leaf **(FA)**

Foglia rame · Copper leaf **(FR)**

6 Finitura cavo · Cable colour

PVC nero · Black 150 cm

7 Sorgente · Light source

(E) Attacco E27 (lampadina esclusa)
Max 70W · Lampholder E27 (bulb not included) Max 70W

(L) LED 1 x 26W 230V 3000/4000K
3060Lm

8 Tipo di emissione · Emission

-

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

(O) ON-OFF

(D) DALI/PUSH solo per versione LED ·
Only for LED version

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Note · Notes

Driver incluso inserito nel rosone
Driver included inserted in the ceiling
rose

Dim. rosone: Ø10 cm altezza 6 cm
Ceiling rose dim.: Ø10 cm height 6 cm

Le dimensioni del rosone nella variante
DALI/PUSH possono essere diverse.
The dimensions of the ceiling rose in
DALI /PUSH variant can be different.

Prezzi · Price

Sorgente luminosa Light source	Finiture · Colours					
	Verniciata Painted	Bicolore Two colours	Verniciata Painted + FO, FA, FR	LX	LX + FO, FA, FR	LX + interno verniciato + inside painted
E27	376€	494€	464€	461€	576€	688€
LED 1X 26W ON-OFF	695€	813€	783€	780€	894€	1.005€
LED 1X 26W DALI/PUSH	747€	865€	835€	832€	946€	1.057€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request



Tratto Applique snodabile


by Franco Zavarise

Applique · Wall

Materiale: ottone/alluminio · Material: brass/aluminium

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
T	R	W	X	2	O	X			X	X	X	L	M	6	3	O	I



TRATTO

1 Prodotto · Product

Tratto Applique snodabile

2 Modello · Model

Applique · Wall

3 Dimensione · Dimension

4 x 20 cm

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Ottone satinato · Satined brass **(SA)**

Alluminio satinato · Satined aluminium **(AS)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 4,9W 241lm 3000k

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

60°

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

(O) ON-OFF driver incluso · driver included

(D) DALI/PUSH driver solo per installazione remota · driver only for remote installation

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Finiture Colours		
Verniciata Painted	Ottone Brass	A. satinato Satined a.
234€	234€	258€
(D) Dimmerabile Dimmable		45€

Prezzi IVA esclusa

Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta

Other colours: on request



Tratto Applique verticale


by Franco Zavarise

Applique · Wall

Materiale: ottone/alluminio · Material: brass/aluminium

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
T	R	W	V					X	X	X	L			6	3	D	I



1 Prodotto · Product

Tratto Applique verticale

2 Modello · Model

Applique · Wall

3 Dimensione · Dimension

25 cm (**25X**)

30 cm (**30X**)

49 cm (**49X**)

4 Finiture · Colours

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Ottone satinato · Satined brass (**SA**)

Alluminio satinato · Satined aluminium (**AS**)

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 4,9W 241 lm 3000k

8 Tipo di emissione · Emission

(**M**) Monoemissione · Single emission

(**B**) Biemissione · Double emission

9 Angolo di emissione · Beam

60°

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

(**O**) ON-OFF driver incluso · driver included

(**D**) DALI/PUSH driver solo per installazione remota · driver only for remote installation

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Dimensione Dimension	Tipo di emissione Emission	Finiture Colours		
		Verniciata Painted	Ottone Brass	A. satinato Satined a.
25 cm (25X)	Monoemissione Single emission (M)	180€	216€	191€
30 cm (30X)	Biemissione Double emission (B)	235€	259€	486€
49 cm (49X)	Biemissione Double emission (B)	257€	300€	552€
(D) Dimmerabile · Dimmable			45€	

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Note · Notes

Driver per installazione remota incluso nel prezzo
Driver for remote installation included in the price




Tratto Ceiling by Franco Zavarise

Plafoniera · Ceiling

Materiale: ottone/alluminio · Material: brass/aluminium

Codice componibile · Modular code

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
T R C X 2 O X **X X X L M 4 3 O I**



1 Prodotto · Product

Tratto Ceiling

2 Modello · Model

Plafoniera · Ceiling

3 Dimensione · Dimension

2,8 x 20 cm

4 Finiture · Colours

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Ottone satinato · Satined brass (**SA**)

Alluminio satinato · Satined aluminium (**AS**)

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 4,9W 241lm 3000k

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

40°

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

(O) ON-OFF driver incluso · driver included

(D) DALI/PUSH driver solo per installazione remota · driver only for remote installation

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price


Finiture Colours		
Verniciata Painted	Ottone Brass	A. satinato Satined a.
255€	255€	278€
(D) Dimmerabile Dimmable		45€

Prezzi IVA esclusa

Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta


Other colours: on request



Tratto Linear by Franco Zavarise

Sospensione · Suspension

Materiale: ottone/alluminio · Material: brass/aluminium



Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
T	R	S	O			X	X	X	L		6	3	D	I

1 Prodotto · Product

Tratto Linear

2 Modello · Model

Sospensione · Suspension

3 Dimensione · Dimension

50 cm **(50X)**

80 cm **(80X)**

125 cm **(125)**

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Ottone satinato · Satined brass **(SA)**

Alluminio satinato · Satined aluminium **(AS)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

PVC trasparente · Transparent PVC 200 cm

7 Sorgente · Light source

LED 9,5W 539 lm 3000k

LED 15,5W 862 lm 3000k

LED 23,5W 1277 lm 3000k

8 Tipo di emissione · Emission

(M) Monoemissione · Single emission

(B) Biemissione · Double emission

9 Angolo di emissione · Beam

60°

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

DALI/PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Dimensione Dimension	Sorgente luminosa Light source	Tipo di emissione Emission	Finiture Colours		
			Verniciata Painted	Ottone Brass	A. satinato Satined a.
50 cm (50X)	LED 9,5W	Monoemissione Single emission (M)	402€	479€	443€
		Biemissione Double emission (B)	428€	510€	471€
80 cm (80X)	LED 15,5W	Monoemissione Single emission (M)	441€	545€	486€
		Biemissione Double emission (B)	477€	581€	525€
125 cm (125)	LED 23,5W	Monoemissione Single emission (M)	501€	662€	552€
		Biemissione Double emission (B)	638€	808€	702€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request




Tratto Linear wall

by Franco Zavarise

Applique · Wall

Materiale: ottone/alluminio · Material: brass/aluminium



Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
T	R	W	O			X	X	X	L		6	3	D	I

1 Prodotto · Product

Tratto Linear wall

2 Modello · Model

Applique · Wall

3 Dimensione · Dimension

50 cm (**50X**)

80 cm (**80X**)

125 cm (**125**)

4 Finiture · Colours

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Ottone satinato · Satined brass (**SA**)

Alluminio satinato · Satined aluminium (**AS**)

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 9,5W 539 lm 3000k

LED 15,5W 862 lm 3000k

LED 23,5W 1277 lm 3000k

8 Tipo di emissione · Emission

(**M**) Monoemissione* · Single emission*

(**B**) Biemissione · Double emission

*Emissione standard verso il basso

*Standard downward emission

9 Angolo di emissione · Beam

60°

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

DALI/PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Dimensione Dimension	Sorgente luminosa Light source	Tipo di emissione Emission	Finiture Colours		
			Verniciata Painted	Ottone Brass	A. satinato Satined a.
50 cm (50X)	LED 9,5W	Monoemissione Single emission (M)	321€	383€	354€
		Biemissione Double emission (B)	367€	409€	404€
80 cm (80X)	LED 15,5W	Monoemissione Single emission (M)	368€	446€	405€
		Biemissione Double emission (B)	412€	492€	454€
125 cm (125)	LED 23,5W	Monoemissione Single emission (M)	428€	565€	471€
		Biemissione Double emission (B)	513€	668€	565€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request



Tratto Outdoor


by Franco Zavarise

Terra · Floor

Materiale: ottone/alluminio · Material: brass/aluminium

Codice componibile · Modular code

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
T R **X X X L M 6 3 O O**



1 Prodotto · Product

Tratto Outdoor

2 Modello · Model

(PT) Piantana terra · Outdoor floor

(PC) Piantana cemento · Concrete floor

3 Dimensione · Dimension

50 cm **(50X)**

100 cm **(100)**

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Ottone satinato · Satined brass **(SA)**

Alluminio satinato · Satined aluminium **(AS)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 4,9W 241 lm 3000k 350mA 60°

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

60°

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

ON-OFF

12 Installazione · Installation

Esterno · Outdoor

Note · Notes

Driver per installazione remota incluso nel prezzo
 Driver for remote installation included in the price

Prezzi · Price

Dimensione Dimension	Tipo di emissione Emission	Finiture Colours		
		Verniciata Painted	Ottone Brass	A. satinato Satined a.
50 cm (50X)	Piantana terra · Outdoor floor (PT)	296€	296€	326€
	Piantana cemento · Concrete floor (PC)	323€	323€	356€
100 cm (100)	Piantana terra · Outdoor floor (PT)	357€	357€	393€
	Piantana cemento · Concrete floor (PC)	388€	388€	427€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Accessorio · Accessory

Cavo (1m) · Cable (1m)	4€
Driver 20W · Driver 20W	40€




Tratto Path maker by Franco Zavarise

Segnapasso · Path maker

Materiale: ottone/alluminio · Material: brass/aluminium

Codice componibile · Modular code

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
T R S P **X X X L M 6 3 D I**



1 Prodotto · Product

Tratto Path maker

2 Modello · Model

Segnapasso · Path maker

3 Dimensione · Dimension

26 cm **(26X)**

50 cm **(50X)**

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Ottone satinato · Satined brass **(SA)**

Alluminio satinato · Satined aluminium **(AS)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 4,9W 241 lm 3000k

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

60°

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

(O) ON-OFF driver incluso · driver included

(D) DALI/PUSH driver solo per installazione remota · driver only for remote installation

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Dimensione Dimension	Finiture Colours		
	Verniciata Painted	Ottone Brass	Alluminio satinato Satined aluminium
26 cm (26X)	193€	193€	213€
50 cm (50X)	240€	240€	264€
(D) Dimmerabile Dimmable		45€	

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request




Tratto Track by Franco Zavarise

Binario · Track

Materiale: ottone/alluminio · Material: brass/aluminium

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
T	R	B	X	2	O	X		X	X	X	L	M	6	3	O	I



1 Prodotto · Product

Tratto Track

2 Modello · Model

Binario · Track

3 Dimensione · Dimension

2,8 x 20 cm

4 Finiture · Colours

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Ottone satinato · Satined brass (**SA**)

Alluminio satinato · Satined aluminium (**AS**)

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 4,9W 241 lm 3000k

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

60°

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

ON-OFF

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price


Finiture Colours		
Verniciata Painted	Ottone Brass	A. satinato Satined a.
279€	279€	307€

Prezzi IVA esclusa

Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta

Other colours: on request



Tratto Vertical suspension


by Franco Zavarise

Sospensione · Suspension

Materiale: ottone/alluminio · Material: brass/aluminium

Codice componibile · Modular code

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
T R S V X X X L M 6 3 D I



1 Prodotto · Product

Tratto Vertical suspension

2 Modello · Model

Sospensione · Suspension

3 Dimensione · Dimension

20 cm **(20X)**

30 cm **(30X)**

40 cm **(40X)**

50 cm **(50X)**

75 cm **(75X)**

100 cm **(100)**

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Ottone satinato · Satined brass **(SA)**

Alluminio satinato · Satined aluminium **(AS)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

PVC coassiale trasparente · Coaxial transparent PVC

7 Sorgente · Light source

LED 4,9W 241 lm 3000k DALI

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

60°

10 CCT · CCT

3

11 Dimmerazione · Dimming

DALI/PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Note · Notes

Lampada compatibile con i rosoni multi-uscita (vedi pag. **136**)
Lamp compatible with multi-output ceiling roses (see pag. **136**)

Prezzi · Price

Dimensione Dimension	Finiture Colours		
	Verniciata Painted	Ottone Brass	Alluminio satinato Satined aluminium
20 cm (20X)	285€	285€	314€
30 cm (30X)	290€	290€	319€
40 cm (40X)	295€	295€	325€
50 cm (50X)	310€	310€	341€
75 cm (75X)	351€	351€	387€
100 cm (100)	364€	364€	401€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request




Sistema Tratto by Franco Zavarise

Sistema · System

Materiale: ottone, alluminio · Material: brass, aluminium

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
T	R	S	N					X	X	X	E	M	X	X	O	I



1 Prodotto · Product

Tratto

2 Modello · Model

Sistema · System

3 Dimensione · Dimension

Tratto:

50 cm (**50X**)

80 cm (**80X**)

125 cm (**125**)

Tratto senza luce: · Tratto no light:

50 cm (**X50**)

80 cm (**X80**)

125 cm (**521**)

Snodi · Joints:

Snodo 1 uscita · Joint 1 exit (**1XX**)

Snodo 2 uscite · Joints 2 exits (**2XA, 2XB**)

Snodo 3 uscite · Joints 3 exits (**2XC, 2XE**)

Snodo 4 uscite · Joints 4 exits (**2XD, 2XF**)

Snodo 5 uscite · Joints 5 exits (**2XH**)

Snodo 6 uscite · Joints 6 exits (**2XL**)

4 Finiture · Colours


Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Ottone satinato · Satined brass (**SA**)

Alluminio satinato · Satined aluminium (**AS**)

Giunture · Joints



5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 9,5W 539Lm 3000k ON-OFF

LED 15,5W 862Lm 3000k ON-OFF

LED 23,5W 1277Lm 3000k ON-OFF

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

ON-OFF

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Modello Model	③ Dimensione Dimension	Finiture · Colours		
		Verniciata Painted	Ottone Brass	A. satinato Satined a.
Tratto	50 cm (50X)	149€	176€	164€
	80 cm (80X)	186€	235€	205€
	125 cm (125)	242€	341€	267€
Tratto senza luce Tratto no light	50 cm (X50)	41€	75€	46€
	80 cm (X80)	57€	101€	63€
	125 cm (521)	77€	157€	85€
Snodi · Joints	1 uscita · 1 exit (1XX)	34€	34€	34€
	2 uscite · 2 exits (2XA, 2XB)	35€	35€	35€
	3 uscite · 3 exits (2XC, 2XE)	51€	51€	51€
	4 uscite · 4 exits (2XD, 2XF)	55€	55€	55€
	5 uscite · 5 exits (2XH)	60€	60€	60€
	6 uscite · 6 exits (2XL)	64€	64€	64€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Accessori · Accessories

Accessorio · Accessory	Codice · Code	Prezzo · Price
Kit sospensione · Suspension kit	VZ KS	8€

Rosoni · Ceiling rose

Potenza Power (W)	Sorgente luminosa Light source	Codice Code	Prezzo Price
75 W	DALI/PUSH	SM RO 75X	135€
150 W	DALI/PUSH	SM RO 150	146€
240 W	DALI/PUSH	SM RO 240	156€



Vettoriale by Franco Zavarise


Circolare · Round

Materiale: PMMA, alluminio, ottone
Material: PMMA, aluminium, brass

Codice componibile · Modular code


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
V	T	S	X					X	X	X	E	M	X	X		I

(B) Biemissione
Double emission




Version A (VA)

Ø225 - Ø300



Version B (VR)

Ø225 - Ø300



VETTORIALE

1 Prodotto · Product

(VA) Versione A · Version A

(VR) Versione B · Version B

2 Modello · Model

Circolare · Round

3 Dimensione · Dimension

Versione A e B · Version A and B

Ø30 cm (30X) Ø40 cm (40X)

Ø50 cm (50X) Ø65 cm (65X)

Ø80 cm (80X) Ø95 cm (95X)

Ø115 cm (115)

Solo versione B · Only version B

Ø135 cm (135) Ø150 cm (150)

Ø190 cm (190)

4 Finiture · Colours

Nero · Black (NX)

Bianco puro · Pure white (BX)

Alluminio satinato · Satined aluminium (AS)

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

8 Tipo di emissione · Emission

(M) Monoemissione · Single emission

(B) Biemissione · Double emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

7 Sorgente · Light source

Monoemissione · Single emission (M)

(30X) LED 19W 1880Lm 3000K

(40X) LED 25W 2500Lm 3000K

(50X) LED 32W 3140Lm 3000K

(65X) LED 41W 3340Lm 3000K

(80X) LED 51W 5020Lm 3000K

(95X) LED 60W 5020Lm 3000K

(115) LED 73W 7220Lm 3000K

(135) LED 85W 8480Lm 3000K

(145) LED 91W 9100Lm 3000K

(150) LED 95W 9420Lm 3000K

(190) LED 123W 12240Lm 3000K

Biemissione · Double emission (B)

(30X) LED 38W 3760Lm 3000K

(40X) LED 50W 5500Lm 3000K

(50X) LED 64W 6280Lm 3000K

(65X) LED 82W 6680Lm 3000K

(80X) LED 102W 10040Lm 3000K

(95X) LED 120W 10200Lm 3000K

(115) LED 146W 14440Lm 3000K

(135) LED 170W 16960Lm 3000K

(145) LED 182W 18200Lm 3000K

(150) LED 190W 18840Lm 3000K

(190) LED 246W 23840Lm 3000K

11 Dimmerazione · Dimming

(O) ON-OFF

(D) DALI/PUSH 0-10/1-10V/Wireless

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Note · Notes

Per quotazione completa, sommare prezzo dell'anello e prezzo del rosone.
For a complete quote, add the price of the ring and the price of the ceiling rose.

Prezzi · Price

Tipo di emissione Emission	Dimensione Dimension	Finiture · Colours	
		Verniciato Painted	Alluminio satinato Satined aluminium
Monoemissione Single emission (M)	Ø30 (30X)	352€	387€
	Ø40 (40X)	393€	432€
	Ø50 (50X)	445€	490€
	Ø65 (65X)	525€	578€
	Ø80 (80X)	606€	667€
	Ø95 (95X)	688€	757€
	Ø115 (115)	788€	867€
	Ø135 (135)	1.116€	1.228€
	Ø150 (150)	1.156€	1.272€
	Ø190 (190)	1.410€	1.551€
Biemissione Double emission (B)	Ø30 (30X)	518€	570€
	Ø40 (40X)	701€	771€
	Ø50 (50X)	675€	743€
	Ø65 (65X)	782€	860€
	Ø80 (80X)	926€	1.019€
	Ø95 (95X)	1.042€	1.146€
	Ø115 (115)	1.258€	1.384€
	Ø135 (135)	1.579€	1.737€
	Ø150 (150)	1.661€	1.827€
	Ø190 (190)	2.049€	2.254€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Accessori · Accessories

Accessorio · Accessory	Codice · Code	Prezzo · Price
Kit sospensione · Suspension kit	VZ KS	8€

Rosoni · Ceiling rose

Dimensione Dimension	Potenza max Max power (W)	Codice Code	Dimmerazione · Dimming		
			ON-OFF	1 channel Dimmable Monoemission	2 channel Dimmable Biemission
Ø22	50 W	VT RV 50	141€	213€	271€
Ø30	100 W	VT RV 10	184€	256€	314€
	150 W	VT RV 15	224€	296€	354€
Ø37	200 W	VT RV 20	318€	390€	448€
Ø47	265 W	VT RV 64	360€	432€	490€



Vettoreale


by Franco Zavarise

Sospensione · Suspension

Materiale: PMMA, alluminio, ottone
Material: PMMA, aluminium, brass

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
V	E	S	X					X	X	X	E	M	X	X		I



1 Prodotto · Product

Vettoreale

2 Modello · Model

Sospensione · Suspension

3 Dimensione · Dimension

100 cm **(100)**150 cm **(150)**200 cm **(200)**290 cm **(290)**390 cm **(390)**

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**Bianco puro · Pure white **(BX)**Alluminio satinato · Satined aluminium **(AS)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 20W 2000Lm 3000k

LED 30W 3000Lm 3000k

LED 40W 4000Lm 3000k

LED 58W 5800Lm 3000k

LED 78W 7800Lm 3000k

8 Tipo di emissione · Emission

(M) Monoemissione · Single emission

(B) Biemissione · Double emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

(O) ON-OFF

(D) DALI/PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Emissione Emission	Dimmerazione Dimming	Dimensione Dimension	Finiture · Colours	
			Verniciata Painted	A. satinato Satined a.
Monoemissione Single emission (M)	ON-OFF	100 cm (100)	523€	576€
		150 cm (150)	589€	648€
		200 cm (200)	799€	879€
		290 cm (290)	1.015€	1.117€
		390 cm (390)	1.330€	1.463€
	Dimmerabile Dimmable	100 cm (100)	595€	655€
		150 cm (150)	661€	728€
		200 cm (200)	871€	959€
		290 cm (290)	1.087€	1.196€
		390 cm (390)	1.399€	1.539€
Biemissione Double emission (B)	ON-OFF	100 cm (100)	759€	835€
		150 cm (150)	870€	957€
		200 cm (200)	1.099€	1.209€
		290 cm (290)	1.420€	1.562€
		390 cm (390)	1.575€	1.733€
	Dimmerabile Dimmable	100 cm (100)	879€	967€
		150 cm (150)	990€	1.089€
		200 cm (200)	1.223€	1.346€
		290 cm (290)	1.540€	1.694€
		390 cm (390)	1.995€	2.195€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request



Vettoreale

by Franco Zavarise



Tesata · Tesata

Materiale: PMMA, alluminio, ottone

Material: PMMA, aluminium, brass

(M) Monoemissione
Single emission

(B) Biemissione
Double emission



Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
V	T	S	X					X	X	X	E	M	X	X		I

1 Prodotto · Product

Vettoreale

2 Modello · Model

Tesata · Tesata

3 Dimensione · Dimension

100 cm **(100)**

150 cm **(150)**

200 cm **(200)**

290 cm **(290)**

390 cm **(390)**

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Alluminio satinato · Satined aluminium **(AS)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

Note · Notes

Per quotazione completa, sommare:
1. barra completa di cavo alimentazione e
tappi/appendifilo

2. rosone con alimentatore

3. base/tenditore

4. n. 2 reggette

For a complete quote, add:

1. bar with cable and caps/wire hangers

2. ceiling rose with power supply

3. Base/tensioner

4. n. 2 straps

7 Sorgente · Light source

LED 20W 2000Lm 3000k

LED 30W 3000Lm 3000k

LED 40W 4000Lm 3000k

LED 58W 5800Lm 3000k

LED 78W 7800Lm 3000k

8 Tipo di emissione · Emission

(M) Monoemissione · Single emission

(B) Biemissione · Double emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

(O) ON-OFF

(D) DALI/PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Rosoni · Ceiling rose

Prezzi · Price

Emissione Emission	Dimensione Dimension	Finiture · Colours	
		Verniciata Painted	Alluminio satinato Satined aluminium
Monoemissione Single emission (M)	100 cm (100)	295€	344€
	150 cm (150)	365€	420€
	200 cm (200)	515€	593€
	290 cm (290)	740€	851€
	390 cm (390)	1.058€	1.217€
Biemissione Double emission (B)	100 cm (100)	468€	539€
	150 cm (150)	578€	665€
	200 cm (200)	812€	934€
	290 cm (290)	1.109€	1.275€
	390 cm (390)	1.490€	1.714€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Accessori · Accessories

Accessorio Accessory	Codice Code	Finiture · Colours	
		Verniciata Painted	Alluminio satinato Satined aluminium
Base + tenditore Base + tensioner	VT BT	98€	-
Reggetta · Strap	VT RX	32€	59€

Potenza max Max power (W)	Codice Code	Finitura Colour	Dimmerazione · Dimming		
			ON-OFF	1 channel Dimmable Monoemission	2 channel Dimmable Biemission
50 W	VT RV 50	Verniciata · Painted	212€	284€	335€
	VT RB 50	Alluminio satinato Satined aluminium	233€	312€	369€
100 W	VT RV 10	Verniciata · Painted	285€	357€	410€
	VT RB 10	Alluminio satinato Satined aluminium	314€	393€	451€
150 W	VT RV 15	Verniciata · Painted	310€	382€	435€
	VT RB 15	Alluminio satinato Satined aluminium	341€	420€	479€
200 W	VT RV 20	Verniciata · Painted	395€	467€	520€
	VT RB 20	Alluminio satinato Satined aluminium	435€	514€	572€



Vettoriale by Franco Zavarise

ZigaZag · ZigZag

Materiale: PMMA, alluminio, ottone · Material: PMMA, aluminium, brass

40 - 80 l
1000 - 1500 - 2000 - 2900 - 3900

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
V	Z	S	X			X	X	X	E	M	X	X		I

1 Prodotto · Product

Vettoriale

2 Modello · Model

ZigZag · ZigZag

3 Dimensione · Dimension

100 cm **(100)**

150 cm **(150)**

200 cm **(200)**

290 cm **(290)**

390 cm **(390)**

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Alluminio satinato · Satined aluminium **(AS)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

LED 20W 2000Lm 3000k

LED 30W 3000Lm 3000k

LED 40W 4000Lm 3000k

LED 58W 5800Lm 3000k

LED 78W 7800Lm 3000k

8 Tipo di emissione · Emission

(M) Monoemissione · Single emission

(B) Biemissione · Double emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

(O) ON-OFF

(D) DALI/PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Note · Notes

Quando si crea un sistema ZigZag, può essere composto da barre e giunti esclusivamente mono o biemissione. Non è possibile mischiare i due tipi di emissione.

When creating a ZigZag system, it can be composed of exclusively single or double emission bars and joints. It's not possible to mix the two emission types.

Rosoni · Ceiling rose

Potenza max Max power (W)	Codice Code	Finitura Colour	Dimmerazione · Dimming		
			ON-OFF	1 channel Dimmable Monoemission	2 channel Dimmable Biemission
50 W	VZ RV 50	Verniciata · Painted	212€	284€	335€
	VZ RB 50	Alluminio satinato Satined aluminium	233€	312€	369€
100 W	VZ RV 10	Verniciata · Painted	285€	357€	410€
	VZ RB 10	Alluminio satinato Satined aluminium	314€	393€	451€
150 W	VZ RV 15	Verniciata · Painted	310€	382€	435€
	VZ RB 15	Alluminio satinato Satined aluminium	341€	420€	479€
200 W	VZ RV 20	Verniciata · Painted	395€	467€	520€
	VZ RB 20	Alluminio satinato Satined aluminium	435€	514€	572€

Prezzi · Price

Emissione Emission	Dimensione Dimension	Finiture · Colours	
		Verniciata Painted	Alluminio satinato Satined aluminium
Monoemissione Single emission (M)	100 cm (100)	260€	299€
	150 cm (150)	325€	375€
	200 cm (200)	473€	545€
	290 cm (290)	680€	783€
	390 cm (390)	996€	1.147€
Biemissione Double emission (B)	100 cm (100)	412€	474€
	150 cm (150)	521€	599€
	200 cm (200)	696€	800€
	290 cm (290)	998€	1.149€
	390 cm (390)	1.410€	1.625€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Accessori · Accessories

Accessorio · Accessory	Codice · Code	Prezzo · Price
Kit sospensione · Suspension kit	VZ KS	8€

Vettoriale by Franco Zavarise

Giunti ZigZag · Joints ZigZag

Materiale: PMMA, alluminio, ottone · Material: PMMA, aluminium, brass

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
V	Z	S	X				X	X	X	E	M	X	X	X	I

Note · Notes

Quando si crea un sistema ZigZag, può essere composto da barre e giunti esclusivamente mono o biemissione. Non è possibile mischiare i due tipi di emissione.


When creating a ZigZag system, it can be composed of exclusively single or double emission bars and joints. It's not possible to mix the two emission types.


Giunti · Joints

Componente · Component		Finiture · Colours	
Emissione · Emission	Angolo giunto · Joint angle	Verniciata · Painted	Ottone · Brass
Monoemissione Single emission	45° (45X)	36€	72€
	60° (60X)	36€	72€
	90° (90X)	36€	58€
	120° (120)	36€	58€
	Giunto chiusura · Closure joint (1XX)	20€	30€
	Giunto continuo · Continue joint (XXX)	24€	34€
Biemissione Double emission	45° (X45)	42€	102€
	60° (X60)	42€	102€
	90° (X90)	42€	86€
	120° (021)	42€	86€
	Giunto chiusura · Closure joint (XX1)	28€	38€
	Giunto continuo · Continue joint (X1X)	32€	42€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request






Vox by Franco Zavarise

Sospensione · Suspension

Materiale: ferro, ottone · Material: iron, brass

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
V	X	S	X	1	2	X			X	X	P		M	X			I



1 Prodotto · Product

Vox

2 Modello · Model

Sospensione · Suspension

3 Dimensione · Dimension

11,5 x 12 cm

4 Finiture · Colours

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Ottone satinato · Satined brass (**SA**)

Ottone brunito chiaro
Light burnished brass (**BC**)

Ottone fiammato · Flamed brass (**FM**)

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

GU: Rayon nero · Black rayon (**N**) 150cm

LED: PVC nero coassiale (**P**) 150cm
LED: Black PVC coaxial (**P**) 150cm

7 Sorgente · Light source

(G) GU10 Max 15W Lampadina LED a tensione di rete · LED mains voltage bulb

(G) GU10 1 x 13W 230V 2700K 880Lm

(L) LED 1 x 25W 230V 3000K 2450Lm CRI>90

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

(2) 2 per GU10 · for GU10

(3) 3 per LED · for LED

11 Dimmerazione · Dimming

(O) ON-OFF

(D) DALI/PUSH solo per versione LED · Only for LED version

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Sorgente luminosa Light source	Finiture Colours	
	Verniciata Painted	Ottone Brass
LED GU10 (G)	145€	184€
LED 1x 25W - ON-OFF (L)	289€	328€
LED 1x 25W - DALI/PUSH (L)	319€	359€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request

Note · Notes

Versione GU10 · GU10 version

Dim. rosone: Ø5,5 cm altezza 6 cm · Ceiling rose dim.: Ø5,5 cm height 6 cm

Driver incluso inserito nel rosone · Driver included inserted in the ceiling rose

Le dimensioni del rosone nella variante DALI/PUSH possono essere diverse
The dimensions of the ceiling rose in DALI /PUSH variant can be different

Lampada compatibile con i rosoni multi-uscita (vedi pag. **136**)
Lamp compatible with multi-output ceiling roses (see pag. **136**)




Wa by Alessandro Zambelli

Terra · Floor

Materiale: ferro, alluminio, metacrilato, ottone
Material: iron, aluminium, methacrylate, brass

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
W	A	P	X	3	5	X		X	X	P		B	X	X	O	I



WA

1 Prodotto · Product

Wa

2 Modello · Model

Terra · Floor

3 Dimensione · Dimension

35 x 173 cm

4 Finiture · Colours

Nero · Black (**NX**)

Bianco puro · Pure white (**BX**)

Blu oceano · Ocean blue (**LC**)

Verde giungla · Jungle green (**VJ**)

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

Rayon nero · Black rayon

7 Sorgente · Light source

(**E**) 3 x Attacco E27 (lampadine escluse)
Max 70W*
3 x Lampholder E27 (bulbs not included)
Max 70W*

*Piantana a luce diretta/indiretta
*Direct indirect light floor lamp

Sorgente luminosa LED:
LED Light source:

Luce indiretta · Indirect light:

(**L**) LED 1 x 9W 230V 3000K 1200Lm **
+

Luce diretta · Direct light:

(**L**) LED 1 x 6,5W 230V 3000K 800Lm **

**Piantana a luce diretta/indiretta
dimmerabile mediante sensore touch
**Direct/indirect light floor lamp
dimmable via touch sensor

8 Tipo di emissione · Emission

Biemissione · Double emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

ON-OFF

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Prezzi · Price

Sorgente luminosa Light source	Prezzo Price
3 x E27	482€
LED 1x 9W + LED 1x 6,5W	1.166€

Prezzi IVA esclusa
Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta
Other colours: on request

Note · Notes

Alimentatore e sistema ON-OFF/dimming touch per versioni a LED inclusi inseriti nell'apparecchio · Power supply and ON-OFF/dimming touch system for LED versions included inserted in the device


ZERO 2 by Franco Zavarise

Sospensione · Suspension

Caratterizzato da un unico cavo coassiale in PVC semi-opaco nero che compone una linea continua tra le varie sorgenti di luce, può essere composto con quattro paralumi: Bull, Mark, Nox e Vox. È possibile utilizzare combinazioni di Bull e Mark o, in alternativa, di Nox e Vox in uno stesso sistema con un unico cavo coassiale. Ogni rosone permette di montare al massimo 10 corpi illuminanti per Bull e Mark, 3 per Nox e Vox e massimo 30 metri lineari di cavo coassiale. In caso di composizioni miste, sarà necessario utilizzare più rosoni.

Characterised by a single coaxial semi-opaque black PVC cable that makes up a continuous line between the various light sources, it can be composed by four different lampshades: Bull, Mark, Nox and Vox. It is possible to use combinations of Bull and Mark or, alternatively, of Nox and Vox in the same ZERO2 system, with a single coaxial cable. Each ceiling rose allows to mount at most 10 lighting fixtures for Bull and Mark, 3 for Nox and Vox and maximum 30 linear meters of coaxial cable. While mixing compositions, it would be necessary to use more canopies.


Paralumi disponibili · Available lampshades



Bull



Mark



Nox



Vox


Supporto per cavo
Cable support



Materiale · Material

Rosone in ferro o ottone, cavi in PVC
Iron or brass ceiling rose, PVC cable


Esempi di sistema standard · Examples of standard systems




1 luce 1 light




3 luci 3 lights




4 luci 4 lights



6 luci 6 lights



8 luci 8 lights




Personalizzazione · Customization

Il sistema è componibile e personalizzabile secondo il seguente schema · Modular and customizable system according to the scheme

(Consultare il sito web per il configuratore automatico) · Modular and customizable system according to the scheme. (Refer to the website for the automatic configurator)

Paralumi · Lampshades



Rosone · Ceiling rose



ON-OFF DALI/PUSH

Supporti · Supports



Supporto per cavo da fissare al soffitto
Holder for cable for ceiling fix

Dim. 2,5 x 2,5 cm

Cavi · Cables



Composizioni di 1, 3, 4, 6, 8 paralumi
Compositions of 1, 3, 4, 6, 8 lampshades

Componente Components	Dimensione e angolo di emissione Dimension (cm) and emission angles	Sorgente luminosa Light source	Finiture* · Colours*	
			Ferro verniciato Painted iron	Ottone Brass
Paralume · Lampshades Bull Power	h 20 - 25°, 40°, 60°	LED 1 x 4W 230V 2700K/3000K 380Lm CRI>90	125€	135€
	h 30 - 25°, 40°, 60°		129€	142€
	h 40 - 25°, 40°, 60°		131€	145€
	h 50 - 25°, 40°, 60°	Sistema ottico in vetro Optical glass system	133€	150€
	h 75 - 25°, 40°, 60°		141€	162€
	h 100 - 25°, 40°, 60°		146€	175€
Paralume · Lampshades Mark	h 5,5 x 5 x 5	LED 1 x 4W 230V 2700K/3000K 380Lm CRI>90	156€	208€
Paralume · Lampshades Nox	h 10,5 - Ø11,5	LED 1 x 25W 230V 2700/3000K 2450Lm CRI>90	153€	195€
Paralume · Lampshades Vox	h 12 - Ø11,5	LED 1 x 25W 230V 2700/3000K 2450Lm CRI>90	153€	197€
Rosone con driver per 1 Nox/Vox Ceiling rose with driver for 1 Nox / Vox	18 x 6 x 3	Driver ON-OFF incluso ON-OFF driver included	141€	195€
		Driver DALI/PUSH incluso DALI/PUSH driver included	166€	220€
Rosone con driver per 2-3 Nox/Vox Ceiling rose with driver for 2-3 Nox / Vox	30 x 6 x 3	Driver ON-OFF incluso ON-OFF driver included	147€	215€
		Driver DALI/PUSH incluso DALI/PUSH driver included	182€	248€
Rosone con driver per 1-2 Bull/Mark Ceiling rose with driver for 1-2 Bull/Mark	10 x 6 x 3	Driver ON-OFF incluso ON-OFF driver included	105€	141€
Rosone con driver per 3-4 Bull/Mark Ceiling rose with driver for 3-4 Bull/Mark	18 x 6 x 3	Driver ON-OFF incluso ON-OFF driver included	139€	194€
		Driver DALI/PUSH incluso DALI/PUSH driver included	166€	220€
Rosone con driver per 5-10 Bull/Mark Ceiling rose with driver for 5-10 Bull/Mark	30 x 6 x 3	Driver ON-OFF incluso ON-OFF driver included	149€	216€
		Driver DALI/PUSH incluso DALI/PUSH driver included	191€	257€
Sistema di cavo per 1 sospensione e 2 supporti Cable system for 1 suspension and 2 sup.	Ingombro a soffitto · Ceiling space 80 x 10 cm	-	58€	
Sistema di cavo per 3 sospensione e 4 supporti Cable system for 3 suspension and 4 sup.	Ingombro a soffitto · Ceiling space 80 x 80 cm	-	124€	
Sistema di cavo per 4 sospensione e 5 supporti Cable system for 4 suspension and 5 sup.	Ingombro a soffitto · Ceiling space 80 x 103 cm	-	172€	
Sistema di cavo per 6 sospensione e 7 supporti Cable system for 6 suspension and 7 sup.	Ingombro a soffitto · Ceiling space 80 x 160 cm	-	251€	
Sistema di cavo per 8 sospensione e 9 supporti Cable system for 8 suspension and 9 sup.	Ingombro a soffitto · Ceiling space 80 x 185 cm	-	315€	
Cavo coassiale in nero · Black coaxial cable	Ø2,7 mm	-	8€* *prezzo al metro · *price per meter	
Supporto per cavo da fissare al soffitto Holder for cable ceiling fix	2,5 x 2 cm	-	17€	

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request


*Le finiture dei rosoni e dei supporti per fissaggio a soffitto sono sempre della stessa finitura dell'apparecchio. Disponibili combinazioni personalizzate come prodotto speciale.

*The finishes of the ceiling ceiling roses and brackets for fixing to ceiling are always in the same finish as the luminaire. Custom combinations are available as a special product.

Rosoni multi-uscita · Multi-output ceiling roses

Codice componibile · Modular code

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
R	M	S	X			X	X	X	E	M	X	X			I



1 Prodotto · Product

Rosoni multi-uscita
Multi-output ceiling roses

2 Modello · Model

Circolare · Round

3 Versione · Version

Versione tonda · Round version

5 uscite · 5 exits **(5XR)**

10 uscite · 10 exits **(10R)**

15 uscite · 15 exits **(15R)**

Versione quadrata · Square version

5 uscite · 5 exits **(5XS)**

9 uscite · 9 exits **(9XS)**

16 uscite · 16 exits **(16S)**

4 Finiture · Colours

Nero · Black **(NX)**

Bianco puro · Pure white **(BX)**

Alluminio satinato · Satined aluminium **(AS)**

5 Finitura interna · Inside colour

-

6 Finitura cavo · Cable colour

-

7 Sorgente · Light source

-

8 Tipo di emissione · Emission

Monoemissione · Single emission

9 Angolo di emissione · Beam

-

10 CCT · CCT

-

11 Dimmerazione · Dimming

(O) ON-OFF

(D) DALI/PUSH

12 Installazione · Installation

Interno · Indoor

Note · Notes

Driver non incluso · Driver not included

Prezzi · Price

Versione Version	Finiture · Colours	
	Verniciato Painted	Ottone Brass
5 uscite · 5 exits (5XR), (5XS)	243€	379€
9/10 uscite · 9/10 exits (10R), (9XS)	383€	560€
15/16 uscite · 15/16 exits (15R), (16S)	972€	972€

Prezzi IVA esclusa · Prices excluding VAT

Altri colori: su richiesta · Other colours: on request






Track 25 mm

Plafoniera, parete · Ceiling, wall

Materiale: alluminio · Material: aluminium

Compatibile con: · Compatible with:



Dettagli tecnici · Technical features

Finiture · Colours	Bianco puro · Pure white (BX)	Nero · Black (NX)
Codice · Code	9600-1/W2-ST1 (1000 mm) 9600-2/W2-ST1 (2000 mm) 9600-3/W2-ST1 (3000 mm)	9600-1/B-ST1 (1000 mm) 9600-2/B-ST1 (2000 mm) 9600-3/B-ST1 (3000 mm)
Tipo · Type	Low voltage track	
Peso · Weight	-	
Montatura · Mounting	Surface Suspension	
Grado di protezione IP · IP rating	-	
Classe di isolamento · Insulation class	III	
Ingranaggio di controllo · Control gear	Remote power supply (not included)	
Dimensioni · Dimensions	1000 mm, 2000 mm 3000 mm	
Tagliato per cartongesso Cut out for plasterboard	-	
Collegamento di voltaggio Voltage connection	48 VDC	
Circuiti · Circuits	2 x ±10 A · 48 VDC 1 x ±10 A · 48 VDC + D+/D	
Prezzo · Price	1000 mm: 96€	
	2000 mm: 186€	
	3000 mm: 273€	



Testata di alimentazione
Power head




Giunto passante
Through joint



Giunto angolare a 90°
90° corner joint

Dettagli tecnici · Technical features

Codice · Code	9601-E/B	9603/B	9611/B
Tipo · Type	Non-polarised power head	Non-polarised through joint	Non-polarised 90° corner joint
Materiale · Material	Polyamide body	Polyamide body	Polyamide body
Finiture · Colours	NX	NX	NX
Fissaggio · Fixing	Plug-in	Plug-in	Plug-in
Classe di isolamento · Insulation class	III	III	III
Collegamento di voltaggio Voltage connection	10 A max · 48 VDC	10 A max · 48 VDC	10 A max · 48 VDC
Prezzo · Price	26€	26€	64€





Giunto angolare a 90°
soffitto-parete e parete-parete
90° corner join
ceiling-wall and wall-wall






Giunto flessibile
Flexible joint



Tronchese
Cutter

Dettagli tecnici · Technical features

Codice · Code	9612/B	9618/B	S-9600/T
Tipo · Type	Non-polarised 90° ceiling-wall corner joint	Flexible joint	Conductor cutting pliers
Materiale · Material	Polyamide body	Polyamide body	-
Finiture · Colours	NX	NX	-
Fissaggio · Fixing	Plug-in	Plug-in	-
Classe di isolamento · Insulation class	III	III	-
Collegamento di voltaggio Voltage connection	10 A max · 48 VDC	10 A max · 48 VDC	-
Prezzo · Price	64€	69€	225€





Tappo di chiusura
Closure plug






Giunto angolare
orizzontale
Horizontal corner joint



Giunto angolare
verticale
Vertical corner joint

Dettagli tecnici · Technical features

Codice · Code	9604/ST1-B	9605-O/B	9605-V/B
Tipo · Type	Closure plug	90° horizontal corner joint cover	90° vertical corner joint cover
Materiale · Material	Polyamide body	Aluminum body, steel bracket	Aluminum body, steel bracket
Finiture · Colours	NX	NX	NX
Fissaggio · Fixing	By screws (included)	By screws	By screws
Prezzo · Price	7€	7€	7€





Curva raggio 300 mm
Curve radius 300 mm






Curva raggio 500 mm
Curve radius 500 mm



Cover di chiusura
Closing cover

Dettagli tecnici · Technical features

Codice · Code	9600-R03-90/B-ST1 (NX) 9600-R03-90/W2-ST1 (BX)	9600-R05-90/B-ST1 (NX) 9600-R05-90/W2-ST1 (BX)	S-9600/B-E1-3000 (NX) S-9600/W2-E1-3000 (BX)
Tipo · Type	Low voltage curved track	Low voltage curved track	Aesthetic closing cover
Materiale · Material	Aluminium	Aluminium	PMMA
Finiture · Colours	NX, BX	NX, BX	NX, BX
Fissaggio · Fixing	Surface	Surface	-
Classe di isolamento · Insulation class	III	III	-
Collegamento di voltaggio Voltage connection	10 A max · 48 VDC	10 A max · 48 VDC	-
Circuiti · Circuits	2 x ±10 A · 48 VDC 1 x ±10 A · 48 VDC + D+/D	2 x ±10 A · 48 VDC 1 x ±10 A · 48 VDC + D+/D	-
Prezzo · Price	168€	195€	29€





Alimentatore
Power supply




Kit driver + cassetta per
alimentatore
Kit driver + supply box




Ripetitore optoisolato dali
Opto-insulated
repeater dali

Dettagli tecnici · Technical features

Codice · Code	AL1548 (150W)	9600/P-100E-B-C1-N (NX) 9600/P-100E-W2-C1-N (BX)	S-RP-24-48V
Tipo · Type	Constant voltage driver	Power supply for ceiling tracks	DALI signal repeater and regenerator
Materiale · Material	-	-	-
Finiture · Colours	-	NX, BX	-
Fissaggio · Fixing	-	By screws	-
Collegamento di voltaggio Voltage connection	220-240V 50/60Hz · 48 VDC	230V · 48 VDC	48 VDC
Wattaggio massimo · Max wattage	150 W	100W	-
Prezzo · Price	78€	333€	180€






Track 25 mm Recessed

Plafoniera, parete · Ceiling, wall

Materiale: alluminio · Material: aluminium

Compatibile con: · Compatible with:



Nino (pag. **82**)



Nino (pag. **82**)

Dettagli tecnici · Technical features

Finiture · Colours	Bianco puro · Pure white (BX)	Nero · Black (NX)
Codice · Code	9600-1/W2-ST5 (1000 mm) 9600-2/W2-ST5 (2000 mm) 9600-3/W2-ST5 (3000 mm)	9600-1/B-ST5 (1000 mm) 9600-2/B-ST5 (2000 mm) 9600-3/B-ST5 (3000 mm)
Tipo · Type	Low voltage track	
Peso · Weight	-	
Montatura · Mounting	Recessed	
Grado di protezione IP · IP rating	-	
Classe di isolamento · Insulation class	III	
Ingranaggio di controllo · Control gear	Remote power supply (not included)	
Dimensioni · Dimensions	1000 mm, 2000 mm 3000 mm	
Tagliato per cartongesso Cut out for plasterboard	21 mm x A	
Collegamento di voltaggio Voltage connection	48 VDC	
Circuiti · Circuits	2 x ±10 A · 48 VDC 1 x ±10 A · 48 VDC + D+/D	
Prezzo · Price	1000 mm: 102€	
	2000 mm: 195€	
	3000 mm: 291€	



Testata di alimentazione
Power head




Giunto passante
Through joint



Giunto angolare a 90°
90° corner joint

Dettagli tecnici · Technical features

Codice · Code	9601-E/B	9603/B	9611/B
Tipo · Type	Non-polarised power head	Non-polarised through joint	Non-polarised 90° corner joint
Materiale · Material	Polyamide body	Polyamide body	Polyamide body
Finiture · Colours	NX	NX	NX
Fissaggio · Fixing	Plug-in	Plug-in	Plug-in
Classe di isolamento · Insulation class	III	III	III
Collegamento di voltaggio Voltage connection	10 A max · 48 VDC	10 A max · 48 VDC	10 A max · 48 VDC
Prezzo · Price	26€	26€	64€





Giunto angolare a 90°
soffitto-parete e parete-parete
90° corner join
ceiling-wall and wall-wall






Giunto flessibile
Flexible joint



Tronchese
Cutter

Dettagli tecnici · Technical features

Codice · Code	9612/B	9618/B	S-9600/T
Tipo · Type	Non-polarised 90° ceiling-wall corner joint	Flexible joint	Conductor cutting pliers
Materiale · Material	Polyamide body	Polyamide body	-
Finiture · Colours	NX	NX	-
Fissaggio · Fixing	Plug-in	Plug-in	-
Classe di isolamento · Insulation class	III	III	-
Collegamento di voltaggio Voltage connection	10 A max · 48 VDC	10 A max · 48 VDC	-
Prezzo · Price	64€	69€	225€





Tappo di chiusura
Closure plug




Cover di chiusura
Closing cover



Alimentatore
Power supply

Dettagli tecnici · Technical features

Codice · Code	S-9600/D1-ST5	S-9600/B-E-3000 (NX) S-9600/W2-E-3000 (BX)	AL1548 (150W)
Tipo · Type	Closure plug	Aesthetic closing cover	Constant voltage driver
Materiale · Material	Polyamide body	PMMA	-
Finiture · Colours	NX	NX, BX	-
Fissaggio · Fixing	By screws (included)	-	-
Collegamento di voltaggio Voltage connection	-	-	220-240V 50/60Hz · 48 VDC
Wattaggio massimo · Max wattage	-	-	150 W
Prezzo · Price	11€	29€	78€







Ripetitore optoisolato dali
Opto-insulated
repeater dali

Dettagli tecnici · Technical features

Codice · Code	S-RP-24-48V
Tipo · Type	DALI signal repeater and regenerator
Collegamento di voltaggio Voltage connection	48 VDC
Prezzo · Price	180€






Track 35 mm

Plafoniera, sospensione · Ceiling, suspension

Materiale: alluminio · Material: aluminium

Compatibile con: · Compatible with:



Dettagli tecnici · Technical features

Finiture · Colours	Bianco puro · Pure white (BX)	Nero · Black (NX)
Codice · Code	9600-1/W2-ST6 (1000 mm) 9600-2/W2-ST6 (2000 mm) 9600-3/W2-ST6 (3000 mm)	9600-1/B-ST6 (1000 mm) 9600-2/B-ST6 (2000 mm) 9600-3/B-ST6 (3000 mm)
Tipo · Type	Low voltage track	
Peso · Weight	-	
Montatura · Mounting	Surface, Suspension	
Grado di protezione IP · IP rating	-	
Classe di isolamento · Insulation class	III	
Ingranaggio di controllo · Control gear	Remote power supply (not included)	
Dimensioni · Dimensions	A: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm	
Tagliato per cartongesso Cut out for plasterboard	-	
Collegamento di voltaggio Voltage connection	48 VDC	
Circuiti · Circuits	2 x ±15 A · 48 VDC 1 x ±15 A · 48 VDC + D+/D-	
Prezzo · Price	1000 mm: 102€	
	2000 mm: 195€	
	3000 mm: 291€	



Testata di alimentazione
Power head




Giunto passante
Through joint



Giunto angolare a 90°
90° corner joint

Dettagli tecnici · Technical features

Codice · Code	9601-E/B	9603/B	9611/B
Tipo · Type	Non-polarised power head	Non-polarised through joint	Non-polarised 90° corner joint
Materiale · Material	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate
Finiture · Colours	NX	NX	NX
Fissaggio · Fixing	Plug-in	Plug-in	Plug-in
Classe di isolamento · Insulation class	III	III	III
Collegamento di voltaggio Voltage connection	15 A max · 48 VDC	15 A max · 48 VDC	15 A max · 48 VDC
Prezzo · Price	26€	26€	64€





Multi testata flessibile
Flexible multi joint




Giunto elettrico per
connessione a "T"
Electrical T-joint



Giunto elettrico per
connessione a "X"
Electrical X-joint

Dettagli tecnici · Technical features

Codice · Code	9618/B	9513/B-E (NX) 9513/W-E (BX)	9517/B-E (NX) 9517/W-E (BX)
Tipo · Type	Flexible joint	Non-polarised "T" joint	Non-polarised "X" joint
Materiale · Material	Polycarbonate	Polycarbonate + 2 cover in PMMA	Polycarbonate + 3 cover in PMMA
Finiture · Colours	NX	NX, BX	NX, BX
Fissaggio · Fixing	Plug-in	Snap-in fixing	Snap-in fixing
Classe di isolamento Insulation class	III	III	III
Collegamento di voltaggio Voltage connection	15 A max · 48 VDC	15 A max · 48 VDC	15 A max · 48 VDC
Prezzo · Price	69€	93€	120€





Cover di chiusura
Closing cover






Tappo di chiusura forato
Holed closure plug



Cover di chiusura
Closing cover

Dettagli tecnici · Technical features

Codice · Code	9504/ST1-B (NX) 9504/ST1-W2 (BX)	9504/ST1-B-F (NX) 9504/ST1-W2-F (BX)	S-9600/B-E-3000 (NX) S-9600/W2-E-3000 (BX)
Tipo · Type	Closure plug	Closure plug with hole	Aesthetic closing cover
Materiale · Material	Polycarbonate	Polycarbonate	PMMA
Finiture · Colours	NX, BX	NX, BX	NX, BX
Fissaggio · Fixing	By screws (included)	By screws (included)	-
Prezzo · Price	10€	10€	29€





Kit sospensione e
giunzione
Suspension and
junction kit




Tronchese
Cutter



Alimentatore
Power supply

Dettagli tecnici · Technical features

Codice · Code	9500-KIT2-5	S-9600/T	AL1548 (150W)
Tipo · Type	Suspension and junction kit	Conductor cutting pliers	Constant voltage driver
Finiture · Colours	Steel	-	-
Collegamento di voltaggio Voltage connection	-	-	220-240V 50/60Hz · 48 VDC
Wattaggio massimo · Max wattage	-	-	150 W
Prezzo · Price	45€	225€	78€







Dali Gate 48V
Dali Gate 48V



Ripetitore optoisolato dali
Opto-insulated
repeater dali

Dettagli tecnici · Technical features


Codice · Code	1200EN1812-CAS-00BLDAV48	S-RP-24-48V
Tipo · Type	Dali Gate Bluetooth®	DALI signal repeater and regenerator
Finiture · Colours	NX, BX	-
Collegamento di voltaggio Voltage connection	220-240V · 50/60Hz · 48 VDC	48 VDC
Wattaggio massimo · Max wattage	6W	-
Prezzo · Price	438€	180€





Track 35 mm Recessed

Plafoniera, incasso · Ceiling, recessed
Materiale: alluminio · Material: aluminium
Compatibile con: · Compatible with:



Dettagli tecnici · Technical features

Finiture · Colours	Bianco puro · Pure white (BX)	Nero · Black (NX)
Codice · Code	9500-1/W2-ST1-E (1000 mm) 9500-2/W2-ST1-E (2000 mm) 9500-3/W2-ST1-E (3000 mm)	9500-1/B-ST1-E (1000 mm) 9500-2/B-ST1-E (2000 mm) 9500-3/B-ST1-E (3000 mm)
Tipo · Type	Low voltage track	
Peso · Weight	-	
Montatura · Mounting	Surface, Suspension	
Grado di protezione IP · IP rating	-	
Classe di isolamento · Insulation class	III	
Ingranaggio di controllo · Control gear	Remote power supply (not included)	
Dimensioni · Dimensions	A: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm	
Tagliato per cartongesso Cut out for plasterboard	-	
Collegamento di voltaggio Voltage connection	48 VDC	
Circuiti · Circuits	2 x ±15 A · 48 VDC 1 x ±15 A · 48 VDC + D+/D-	
Prezzo · Price	1000 mm: 69€	
	2000 mm: 130€	
	3000 mm: 191€	



Testata di alimentazione
Power head




Giunto passante
Through joint



Giunto angolare a 90°
90° corner joint

Dettagli tecnici · Technical features

Codice · Code	9601-E/B	9603/B	9611/B
Tipo · Type	Non-polarised power head	Non-polarised through joint	Non-polarised 90° corner joint
Materiale · Material	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate
Finiture · Colours	NX	NX	NX
Fissaggio · Fixing	Plug-in	Plug-in	Plug-in
Classe di isolamento · Insulation class	III	III	III
Collegamento di voltaggio Voltage connection	15 A max · 48 VDC	15 A max · 48 VDC	15 A max · 48 VDC
Prezzo · Price	26€	26€	64€





Giunto a L flessibile
Flexible L joint






Giunto elettrico per
connessione a "T"
Electrical T-joint



Giunto elettrico per
connessione a "X"
Electrical X-joint

Dettagli tecnici · Technical features

Codice · Code	9618/B	9513/B-E (NX) 9513/W-E (BX)	9517/B-E (NX) 9517/W-E (BX)
Tipo · Type	Flexible joint	Non-polarised "T" joint	Non-polarised "X" joint
Materiale · Material	Polycarbonate	Polycarbonate + 2 cover in PMMA	Polycarbonate + 3 cover in PMMA
Finiture · Colours	NX	NX, BX	NX, BX
Fissaggio · Fixing	Plug-in	Snap-in fixing	Snap-in fixing
Classe di isolamento · Insulation class	III	III	III
Collegamento di voltaggio Voltage connection	15 A max · 48 VDC	15 A max · 48 VDC	15 A max · 48 VDC
Prezzo · Price	69€	93€	120€





Cover di chiusura
Closing cover








Tronchese
Cutter




Alimentatore
Power supply

Dettagli tecnici · Technical features


Codice · Code	S-9500/SE-B-3000 (NX) S-9500/SE-W2-3000 (BX)	S-9600/T	AL1548 (150W)
Tipo · Type	Aesthetic closing cover	Conductor cutting pliers	Constant voltage driver
Materiale · Material	PMMA	-	-
Finiture · Colours	NX, BX	-	-
Wattaggio massimo · Max wattage	-	-	150 W
Prezzo · Price	29€	225€	78€





K

Plafoniera · Ceiling
Materiale: alluminio · Material: aluminium
Compatibile con: · Compatible with:



Dettagli tecnici · Technical features

Finiture · Colours	Bianco puro · Pure white (BX)	Nero · Black (NX)
Codice · Code	9000-1/W-ST (1000 mm) 9000-2/W-ST (2000 mm) 9000-3/W-ST (3000 mm)	9000-1/B-ST (1000 mm) 9000-2/B-ST (2000 mm) 9000-3/B-ST (3000 mm)
Tipo · Type	Three-phase track	
Peso · Weight	-	
Montatura · Mounting	Surface, Suspension	
Grado di protezione IP · IP rating	-	
Classe di isolamento · Insulation class	-	
Ingranaggio di controllo · Control gear	-	
Dimensioni · Dimensions	1000 mm, 2000 mm, 3000 mm	
Tagliato per cartongesso Cut out for plasterboard	-	
Collegamento di voltaggio Voltage connection	220-240V · 50/60Hz	
Circuiti · Circuits	L1/L2/L3/N/terra 16A-440V + D+/D- 2 x 1A · 50V ac FELV (DALI)	
Caricamento fasi · Load on phases	3.6kVA / 10.8kVA	
Prezzo · Price	1000 mm: 45€	
	2000 mm: 90€	
	3000 mm: 123€	



Testata di alimentazione
Power head






Giunto passante
Through joint



Giunto passante e di alimentazione
Supply through joint

Dettagli tecnici · Technical features

Codice · Code	9002/B (NX) 9002/W (BX)	9003/B (NX) 9003/W (BX)	9010/B (NX) 9010/W (BX)
Tipo · Type	Power head with polarity on the right	Electrified through joint	Supply through joint
Materiale · Material	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate
Finiture · Colours	NX, BX	NX, BX	NX, BX
Fissaggio · Fixing	Plug-in	Plug-in	Plug-in
Collegamento di voltaggio Voltage connection	16A · 440V, 1A · 50V ac FELV 220-240V · 50/60Hz	16A · 440V, 1A · 50V ac FELV 220-240V · 50/60Hz	16A · 440V, 1A · 50V ac FELV 220-240V · 50/60Hz
Caricamento delle fasi · Load on phases	Max 3.6kVA / 10.8kVA	Max 3.6kVA / 10.8kVA	Max 3.6kVA / 10.8kVA
Prezzo · Price	15€	11€	33€





Giunto angolare a 90°
per curva a destra
90° corner joint
for right turn






Giunto angolare a 90°
per curva a sinistra
90° corner joint
for left turn



Giunto a "X"
"X" connector

Dettagli tecnici · Technical features

Codice · Code	9011/B (NX) 9011/W (BX)	9012/B (NX) 9012/W (BX)	9017/B (NX) 9017/W (BX)
Tipo · Type	Electrified 90° corner joint for right-hand turn with internal polarity and external grounding	Electrified 90° corner joint for left-hand turn with external polarity and internal grounding	Electrified "X" connector
Materiale · Material	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate
Finiture · Colours	NX, BX	NX, BX	NX, BX
Fissaggio · Fixing	Plug-in	Plug-in	Plug-in
Collegamento di voltaggio Voltage connection	16A · 440V, 1A · 50V ac FELV 220-240V · 50/60Hz	16A · 440V, 1A · 50V ac FELV 220-240V · 50/60Hz	16A · 440V, 1A · 50V ac FELV 220-240V · 50/60Hz
Caricamento delle fasi · Load on phases	Max 3.6kVA / 10.8kVA	Max 3.6kVA / 10.8kVA	Max 3.6kVA / 10.8kVA
Prezzo · Price	33€	33€	66€





Giunto a “T”
per intersezione sinistra
“T” connector
for left intersection






Giunto a “T”
per intersezione destra
“T” connector
for right intersection



Giunto a “T”
per intersezione centrale sinistra
“T” connector
for left central intersection

Dettagli tecnici · Technical features

Codice · Code	9013/B (NX) 9013/W (BX)	9014/B (NX) 9014/W (BX)	9015/B (NX) 9015/W (BX)
Tipo · Type	Electrified “T” connector for right intersection with internal polarity on the left and external grounding on the right	Electrified “T” connector for right intersection with internal polarity on the right and external grounding on the left	Electrified “T” connector for intersection on the left with external polarity on the left and internal grounding on the right
Materiale · Material	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate
Finiture · Colours	NX, BX	NX, BX	NX, BX
Fissaggio · Fixing	Plug-in	Plug-in	Plug-in
Collegamento di voltaggio Voltage connection	16A · 440V, 1A · 50V ac FELV 220-240V · 50/60Hz	16A · 440V, 1A · 50V ac FELV 220-240V · 50/60Hz	16A · 440V, 1A · 50V ac FELV 220-240V · 50/60Hz
Caricamento delle fasi · Load on phases	Max 3.6kVA / 10.8kVA	Max 3.6kVA / 10.8kVA	Max 3.6kVA / 10.8kVA
Prezzo · Price	41€	41€	41€





Giunto a “T”
per intersezione centrale destra
“T” connector
for right central intersection






Giunto flessibile
Flexible joint



Tappo di chiusura
Closure plug

Dettagli tecnici · Technical features

Codice · Code	9016/B (NX) 9016/W (BX)	9018/B (NX) 9018/W (BX)	9004/B (NX) 9004/W (BX)
Tipo · Type	Electrified “T” connector for intersection on the left with external polarity on the right and internal grounding on the left	Flexible electrified joint	Closure plug
Materiale · Material	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate
Finiture · Colours	NX, BX	NX, BX	NX, BX
Fissaggio · Fixing	Plug-in	Plug-in	By screws
Collegamento di voltaggio Voltage connection	16A · 440V, 1A · 50V ac FELV 220-240V · 50/60Hz	16A · 440V, 1A · 50V ac FELV 220-240V · 50/60Hz	-
Caricamento delle fasi · Load on phases	Max 3.6kVA / 10.8kVA	Max 3.6kVA / 10.8kVA	-
Prezzo · Price	41€	45€	4€






Tronchese
Cutter




Kit sospensione e
giunzione
Suspension and
junction kit

Dettagli tecnici · Technical features

Codice · Code	S-9000/T	9000-KIT3-3-B (NX) 9000-KIT3-3-W (BX)
Tipo · Type	Conductor cutting pliers	Suspension and junction kit
Materiale · Material	-	Steel
Finiture · Colours	-	NX, BX
Prezzo · Price	225€	25€






K Recessed

Plafoniera · Ceiling

Materiale: alluminio · Material: aluminium

Compatibile con: · Compatible with:



Dettagli tecnici · Technical features

Finiture · Colours	Bianco puro · Pure white (BX)	Nero · Black (NX)
Codice · Code	9000-1/W-R (1000 mm) 9000-2/W-R (2000 mm) 9000-3/W-R (3000 mm)	9000-1/B-R (1000 mm) 9000-2/B-R (2000 mm) 9000-3/B-R (3000 mm)
Tipo · Type	Three-phase track	
Peso · Weight	-	
Montatura · Mounting	Surface, Suspension	
Grado di protezione IP · IP rating	-	
Classe di isolamento · Insulation class	-	
Ingranaggio di controllo · Control gear	-	
Dimensioni · Dimensions	1000 mm, 2000 mm, 3000 mm	
Tagliato per cartongesso Cut out for plasterboard	-	
Collegamento di voltaggio Voltage connection	220-240V · 50/60Hz	
Circuiti · Circuits	L1/L2/L3/N/terra 16A-440V + D+/D- 2 x 1A · 50V ac FELV (DALI)	
Caricamento delle fasi · Load on phases	3.6kVA / 10.8kVA	
Prezzo · Price	1000 mm: 45€	
	2000 mm: 96€	
	3000 mm: 150€	



Testata di alimentazione
Power head






Giunto passante e di alimentazione
Supply through joint



Giunto a “L”
“L” joint

Dettagli tecnici · Technical features

Codice · Code	9002/B (NX) 9002/W (BX)	9010/B (NX) 9010/W (BX)	9012/B (NX) 9012/W (BX)
Tipo · Type	Supply through joint	Supply through joint	Electrified 90° corner joint for turn with internal polarity and external grounding
Materiale · Material	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate
Finiture · Colours	NX, BX	NX, BX	NX, BX
Fissaggio · Fixing	Plug-in	Plug-in	Plug-in
Collegamento di voltaggio Voltage connection	16A · 440V, 1A · 50V ac FELV 220-240V · 50/60Hz	16A · 440V, 1A · 50V ac FELV 220-240V · 50/60Hz	16A · 440V, 1A · 50V ac FELV 220-240V · 50/60Hz
Caricamento delle fasi · Load on phases	Max 3.6kVA / 10.8kVA	Max 3.6kVA / 10.8kVA	Max 3.6kVA / 10.8kVA
Prezzo · Price	15€	33€	33€





Giunto a “T” verticale
Vertical “T” joint





Cover testata
Head cover




Cover Lineare
Linear cover


Dettagli tecnici · Technical features

Codice · Code	9013/B (NX) 9013/W (BX)	S-9001-R/6-B (NX) S-9001-R/6-W (BX)	S-9010-R/6-B (NX) S-9010-R/6-W (BX)
Tipo · Type	Electrified “T” connector for intersection with internal polarity and external grounding	-	-
Materiale · Material	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate
Finiture · Colours	NX, BX	NX, BX	NX, BX
Fissaggio · Fixing	Plug-in	Plug-in	Plug-in
Collegamento di voltaggio Voltage connection	16A · 440V, 1A · 50V ac FELV 220-240V · 50/60Hz	-	-
Caricamento delle fasi · Load on phases	Max 3.6kVA / 10.8kVA	-	-
Prezzo · Price	41€	8€	8€





Cover a “L”
“L” cover






Cover a “T”
“T” cover



Tronchese
Cutter

Dettagli tecnici · Technical features

Codice · Code	S-9011-R/6-B (NX) S-9011-R/6-W (BX)	S-9013-R/6-B (NX) S-9013-R/6-W (BX)	S-9000/T
Materiale · Material	Polycarbonate	Polycarbonate	-
Finiture · Colours	NX, BX	NX, BX	-
Fissaggio · Fixing	Plug-in	Plug-in	-
Tipo · Type	-	-	Conductor cutting pliers
Prezzo · Price	9€	9€	225€



Note · Notes

I flussi luminosi indicati si riferiscono alla sorgente installata nell'apparecchio. È possibile scaricare tutta la documentazione prodotto sul sito www.zavaluce.it. Tutti gli apparecchi ZAVA con sorgenti integrate LED hanno bisogno di un alimentatore o di un driver per poter funzionare. I LED integrati utilizzati nei prodotti ZAVA non funzionano collegati direttamente alla tensione di rete. Gli alimentatori o driver necessari a trasformare la tensione di rete in tensione costante oppure corrente costante (a seconda del modello) devono sempre essere utilizzati. Il collegamento diretto di una sorgente LED integrata alla tensione di rete è pericoloso per la persona e distrugge all'istante la sorgente luminosa. Fare sempre riferimento alle istruzioni di montaggio fornite dal produttore. Consultare il sito web per i dati tecnici aggiornati.

The luminous fluxes indicated refer to the source installed in the luminaire. Download the product documentation at www.zavaluce.it. All ZAVA luminaires with integrated LED sources need a power supply or driver to work. The integrated LEDs used in ZAVA products do not work directly connected to the mains voltage. The power supplies or drivers required to convert the mains voltage into constant voltage or constant current (depending on the model) must always be used. Direct connection of an integrated LED source to the mains voltage is dangerous to humans and instantly destroys the light source. Always refer to the assembly instructions provided by the manufacturer. Refer to the website for the latest updated technical informations.

Pulizia lampade · Cleaning lamps

Utilizzare solo acqua. Sciacquare solo con acqua. Asciugare l'acqua con un panno morbido o con una spugna. Non pulire mai con soluzioni contenenti acido cloridrico o composti aromatici. Non strofinare mai sull'asciutto! Non utilizzare mai abrasivi!

Use only water. Rinse only with water. Dry the water with a soft cloth or sponge. Never clean with solutions containing hydrochloric acid or aromatic compounds. Never scrub when dry! Never use abrasives!

Condizioni generali di vendita

Validità dal 01.12.2024

Premesse

Le presenti condizioni generali di vendita e le loro future modifiche si applicano a tutti gli ordini inviati dal Cliente ed accettati da Zava Srl, quindi a tutti i futuri contratti tra le Parti. Le stesse sono modificabili da Zava Srl a mezzo e-mail, PEC o fax.

Definizioni

Cliente: persona giuridica che acquistare per rivendere a privati consumatori i Prodotti venduti da Zava Srl, sia con il proprio marchio, che con altri marchi; Parti: congiuntamente Zava Srl ed il Cliente; Prodotti: tutti i prodotti commercializzati da Zava Srl.

1. Invio dell'ordine

L'invio anche telematico di ordini da parte del Cliente costituisce proposta irrevocabile di acquisto condizionata alla conferma di Zava Srl e comporta l'accettazione del Cliente delle condizioni generali di vendita qui accordate e specificate.

2. Prezzi

I prezzi indicati nei listini e concordati nella conferma d'ordine salva diversa indicazione non comprendono le spese di consegna. Ricevuto l'ordine, Zava Srl si riserva di variare i prezzi inviando una nuova proposta contrattuale. Decorso 3 giorni dall'invio della nuova proposta senza che il Cliente eccepisca alcunché, i prezzi si intenderanno accettati. Particolari accordi sono validi solo per il singolo ordine.

3. Trasporti

Nei trasporti a carico di Zava Srl, in caso di perdita dei Prodotti, Zava Srl potrà a propria scelta sostituire i prodotti e/o annullare l'ordine, con restituzione delle somme, o dei titoli ricevuti.

4. Vizi e difetti - Decadenza - Prescrizione

Lo stato ed il numero degli imballi, i Prodotti e la conformità all'ordine devono verificarsi al momento della consegna. Discordanze riguardanti quantità, o tipologia, dovranno essere segnalate entro 48 ore dal ricevimento della merce tramite PEC, e-mail, o fax, indicando i dati necessari per un'immediata verifica. Decorso il termine la merce sarà considerata come accettata. Nel caso in cui il Cliente scopra vizi e/o difetti dei Prodotti in un momento successivo, perché occulti, dovrà denunciarli per iscritto entro 8 (otto) giorni dall'accertamento, ma entro un anno dal ricevimento quale termine di prescrizione.

5. Resi - Proceduta di segnalazione di vizi e difetti

In ogni caso di segnalazione di vizi o difetti, il Cliente deve comunicare per iscritto a Zava Srl la tipologia di apparecchio, gli estremi della fornitura (DDT, fattura di acquisto, eventuale fattura – scontrino di vendita a terzi), il luogo di installazione, il difetto riscontrato, con immagini e/o video comprovanti e descrittive del difetto. La comunicazione dev'essere inviata all'indirizzo e-mail commercial@zavasrl.it o customerservice@zavasrl.it. Zava Srl si riserva quindi di autorizzare in forma scritta il reso per la spedizione del materiale da verificare. Non saranno accettati resi per i quali non è stata ammessa regolare autorizzazione. Ricevuto il materiale, Zava Srl analizzerà il guasto e comunicherà al cliente se lo stesso rientra nella garanzia. Se il vizio o difetto è coperto da garanzia, Zava Srl potrà decidere a propria discrezione se eseguire la riparazione, sostituire il prodotto, o restituire il prezzo di acquisto. Se il vizio e difetto non è coperto da garanzia, Zava Srl comunicherà al cliente se il prodotto è riparabile e con quali costi. Se i prodotti non dovessero risultare difettosi, Zava Srl potrà addebitare all'acquirente le spese sostenute per le verifiche tecniche e il trasporto.

6. Limitazioni di responsabilità

In caso di riconoscimento dei vizi e difetti tempestivamente segnalati dal Cliente, Zava Srl ha la facoltà di riparare, o sostituire il prodotto, o di accreditare il prezzo di acquisto al Cliente. L'eventuale responsabilità di Zava Srl per vizi e difetti dei Prodotti non potrà superare il valore del/i Prodotti difettosi, sulla base dei prezzi di vendita/acquisto applicati al Cliente. Resta esclusa ogni diversa responsabilità, o richiesta risarcitoria del Cliente, anche per danni diretti ed indiretti, mancati guadagni, danno all'immagine.

7. Termini

Il termine di consegna è indicativo e decorrerà dal pagamento della caparra o, se prevista, dalla consegna dei documenti tecnici – amministrativi – normativi necessari per la produzione. Eventuali ritardi non danno diritto al Cliente di annullare l'ordine, né a risarcimenti danni, non costituendo grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455, c.c., salvi i limiti inderogabili di legge. Eventuali cause di forza maggiore autorizzano Zava Srl a recedere in tutto o in parte dal contratto.

8. Pagamenti - Sospensione - Annullamento dell'ordine

I pagamenti devono essere eseguiti a Zava Srl, alle specifiche condizioni indicate nella conferma d'ordine. In caso di mancato rispetto delle condizioni di pagamento (ad esempio mancato pagamento anticipato, mancata consegna della caparra o di titoli, mancata presentazione di garanzie), o in caso di mancato adempimento delle altre obbligazioni indicate nella conferma d'ordine, Zava Srl potrà sospendere l'esecuzione dell'ordine e, decorsi giorni 15 dall'invio di una diffida ad adempiere, avrà la facoltà discrezionale di annullare l'ordine destinando i prodotti ad altri clienti, o diverso utilizzo, salvo il risarcimento del danno.

9. Divieto di sospensione pagamenti

È concordato che eventuali reclami, azioni e/o eccezioni del Cliente, non autorizzano la sospensione dei pagamenti dei prodotti contestati, né di altre vendite. Il Cliente dovrà quindi rispettare le scadenze di pagamento, con diritto da parte di Zava Srl, in caso contrario, di procedere con l'azione esecutiva per il pagamento.

10. Interessi moratori

In caso di mancato pagamento nei termini pattuiti, dal giorno successivo alla scadenza decorreranno gli interessi moratori di legge.

11. Consegna

Se la consegna è ritardata dal cliente, il pagamento seguirà ad avviso di merce pronta.

12. Decadenza dal beneficio del termine

In caso di accordo di pagamento dilazionato, il mancato rispetto di una scadenza determina la decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186, c.c., con diritto di Zava Srl di chiedere, a suo insindacabile giudizio, l'immediato saldo del prezzo della vendita, o la risoluzione immediata del contratto per inadempimento del Cliente, salvo il pagamento delle prestazioni rese ed il risarcimento del danno.

13. Divieto di cessione

I singoli ordini e le relative obbligazioni non sono trasferibili dal Cliente.

14. Sospensione - Annullamento degli ordini

Salvo quanto specificato al precedente art. 8, Zava Srl ha la facoltà di sospendere, o annullare, in tutto o parte, i singoli ordini, salvo il risarcimento del danno, al verificarsi delle seguenti fattispecie che riguardano il Cliente:

- Mancato pagamento, anche parziale, di scadenze di pagamento, anche su ordini precedenti;
- Venir meno delle garanzie prestate con l'ordine e/o in separato accordo;
- Violazione del divieto di cessione di cui al precedente art. 13.;
- Manifestarsi di uno stato generale d'insolvenza, anche verso terzi;
- Mancato rispetto delle condizioni di vendita stabilite nell'ordine e/o in separato accordo contrattuale a seguito diffida ad adempiere nel termine minimo di 15 giorni.

15. Pubblicità

Per pubblicizzare con foto od altri mezzi sia i Prodotti commercializzati da Zava Srl sia a marchio Zava sarà necessaria la preventiva autorizzazione scritta della stessa.

16. Legge - Giurisdizione - Foro

I rapporti tra le Parti sono regolati dalla legge e giurisdizione italiana. Ogni controversia tra le Parti sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Treviso.

17. Norme conclusive

Qualora una o più clausole delle presenti Condizioni Generali di Vendita risultino nulle, o annullabili, le altre clausole rimarranno valide.

Listino Prezzi 2024

Il presente listino sostituisce ed annulla i precedenti. Il cliente conferendo l'ordine, conferma integralmente le seguenti condizioni di vendita.

Validità: Il presente listino verrà applicato su tutti gli ordini caricati a partire dal 01 Novembre 2024

Prezzi: I prezzi indicati sono espressi in Euro (€) e si intendono tutti IVA esclusa.

FUORI MISURA: E' possibile eseguire verniciature di colori presenti nella scheda colori con una maggiorazione a partire 10% . Per le lavorazioni speciali contattare l'ufficio tecnico per indagarne la fattibilità e ricevere eventuale preventivo.

Modifiche: L'azienda si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche di disegno o tecniche ai prodotti, senza obbligo di preavviso.

Misure: Viste le caratteristiche del prodotto, le dimensioni dei prodotti, indicate a listino, possono avere una tolleranza compresa tra +/- 2 cm.

Termine di consegna: Il termine di consegna sulla conferma d'ordine è unicamente a carattere indicativo, dipendendo a nostra volta dal puntuale ricevimento delle materie prime. La ritardata o mancata consegna dovuta a cause di forza maggiore, imprevisti, contenziosi, non costituiranno in nessun caso diritto di rivalsa, penalità, indennizzo o lucro cessante. La ditta si riserva il diritto di sospendere le consegne in qualunque caso di inadempienza, anche parziale, dell'acquirente agli obblighi assunti.

Conclusione: Resta inteso che la vendita della merce viene effettuata con la clausola di patto di riservato dominio, per cui la proprietà della merce passerà all'acquirente solamente quando ne avrà pagato integralmente in prezzo e, se stabilito a rate, solamente con il pagamento dell'ultima rata. In caso di mancato pagamento di due terzi dell'importo totale da corrispondere, la ditta venditrice avrà il diritto di ritirare la merce senza restituzione della parte pagata che tratterrà a titolo di rimborso danni, salvo quelli ulteriori per lo stato dei materiali al momento della restituzione. Per qualsiasi controversia sarà competente il foro di Treviso. Il pagamento, anche se stabilito con tratte, non sposta il foro di competenza.

General terms and conditions of sale

Valid from 01.12.2024

Preamble

These general terms and conditions of sale and their future modifications apply to all orders sent by the Customer and accepted by Zava Srl, therefore to all future contracts between the Parties. They can be modified by Zava Srl by e-mail, PEC (certified e-mail) or fax.

Definitions

Customer: a legal person who purchases the Products sold by Zava Srl to resell them to private consumers, both under its own trademark and with other trademarks; Parties: jointly Zava Srl and the Customer; Products: all products marketed by Zava Srl.

1. Sending the order

The sending of orders also electronically by the Customer constitutes an irrevocable proposal of purchase conditional upon confirmation by Zava Srl and implies the Customer's acceptance of the general terms and conditions of sale agreed and specified herein.

2. Prices

The prices indicated in the price lists and agreed in the order confirmation unless otherwise specified do not include delivery costs. Upon receipt of the order, Zava Srl reserves the right to change the prices by sending a new contractual proposal. For 3 days after the new proposal is sent, if no objection is raised by the Customer, the prices will be considered accepted. Special agreements are valid only for the individual order.

3. Transportation

In case of loss of the Products, Zava Srl may, at its own discretion, replace the products and/or cancel the order, with refund of the amounts or goods received.

4. Faults and defects - Forfeiture - Limitation

The condition and the number of packages, Products and the compliance to the order must be checked at the time of delivery. Any discrepancies regarding quantity, or type, must be reported within 48 hours of receipt of the goods by certified e-mail (PEC), e-mail, or fax, specifying the details necessary for immediate verification. After the deadline, the goods will be considered accepted. In the event the Customer discovers defects and/or faults in the Products at a later date, because they were hidden, they must report such defects and/or faults in writing within 8 (eight) days from the discovery, but at maximum within one year from the receipt of products, which is the limitation period.

5. Returns - Procedure for reporting faults and defects

In any case of reporting of faults or defects, the Customer must inform Zava Srl in writing the type of device, the details of the supply (transport document, purchase invoice, any invoice - receipt of sale to third parties), the place of installation, the defect found, with images and/or videos proving and describing the defect. The communication must be sent to servizioclienti@zavasrl.it or customerservice@zavasrl.it. Zava Srl therefore reserves the right to authorise in writing the return for the shipment of the material to be verified. Returns for which regular authorisation has not been granted will not be accepted. Upon receipt of the material, Zava Srl will analyse the fault and inform the customer if it is covered by the warranty. If the fault or defect is covered by warranty, Zava Srl may decide at its own discretion whether to repair, replace the product, or reimburse the purchase price. If the fault or defect is not covered by the warranty, Zava Srl will inform the customer if the product is repairable and how much the repair will cost. If the products are not found to be defective, Zava Srl may charge the buyer for the costs incurred for technical checks and transportation.

6. Limitations of liability

In case of recognition of defects and faults promptly reported by the Customer, Zava Srl has the right to repair, or replace the product, or to credit the purchase price to the Customer's account. Any liability of Zava Srl for defects and faults in the Products shall not exceed the value of the defective Product(s), based on the sales/purchase prices charged to the Customer. Any other liability, or request for compensation of the Customer, including for direct and indirect damages, lost earnings, damage to the image, is excluded.

7. Time limits

The delivery time is indicative and will start from the payment of the deposit or, if provided, from the delivery of the technical – administrative – regulatory documents necessary for the production. Any delays do not entitle the Customer to cancel the order, nor to claim compensation for damages, since they do not constitute a serious breach within the meaning of Article 1455 of the Italian Civil Code, subject to the mandatory limits of law. Any causes of force majeure authorise Zava Srl to withdraw in whole or in part from the contract.

8. Payments - Suspension - Cancellation of the order

Payments must be made to Zava Srl, under the specific conditions indicated in the order confirmation. In case of non-compliance with the payment conditions (e.g. failure to pay in advance, non-delivery of the deposit or securities, failure to provide guarantees), or in case of failure to comply with the other obligations indicated in the order confirmation, Zava Srl may suspend the execution of the order and, after 15 days from the sending of a notice to comply, will have the discretionary right to cancel the order by allocating the products to other customers, or other use, without prejudice to compensation for damages.

9. Prohibitions of suspension of payments

It is agreed that any complaints, actions and/or exceptions of the Customer, do not authorise the suspension of payments for the disputed products, or other sales. The Customer must therefore respect the payment deadlines and in case of failure to do so, Zava Srl will be entitled to proceed with the enforcement action for the payment.

10. Default interest

In case of non-payment by the agreed deadline, default interest will start to accrue from the day after the due date.

11. Delivery

If delivery is delayed by the customer, payment will follow upon receipt of the notice that the goods are ready for shipment.

12. Acceleration clause

In case of deferred payment agreement, the failure to comply with a deadline determines the acceleration clause, pursuant to Article 1186 of the Italian Civil Code, with the right of Zava Srl to request, at its sole discretion, the immediate payment of the sale price, or the immediate termination of the contract for non-fulfilment by the Customer, except for the payment of the services rendered and compensation for damages.

13. Prohibition of transfer

Individual orders and related obligations are not transferable by the Customer.

14. Suspension - Cancellation of orders

Except as specified in Article 8 above, Zava Srl has the right to suspend, or cancel, in whole or in part, individual orders, except for compensation for damages, upon the occurrence of the following cases concerning the Customer:

- Non-payment, even partial, by payment deadlines, even for previous orders;
- The guarantees given in the order and/or in a separate agreement shall lapse;
- Infringement of the prohibition of transfer referred to in Article 13 above;
- Manifesting a general state of insolvency, even towards third parties;
- Failure to comply with the terms of sale set out in the order and/or in a separate contractual agreement as a result of a warning to comply within a minimum period of 15 days.

15. Advertising

In order to advertise with photos or other means both the Products marketed by Zava Srl and with the Zava trademark, the prior written authorisation for the same is required.

16. Law - Jurisdiction - Court

The relations between the Parties are governed by Italian law and jurisdiction. Any dispute between the Parties shall fall under the exclusive jurisdiction of the Court of Treviso.

17. Final rules

Should one or more clauses of these General Terms and Conditions of Sale be null and void, the other clauses shall remain valid.

Price List 2024

This price list replaces and cancels the previous versions.

By placing the order, the customer fully accepts the following conditions of sale.

Validity: This price list will be applied to all orders received from 01 November 2024.

Prices: The prices indicated are expressed in Euros (€) and are all exclusive of VAT.

Outside measurement: It is possible to paint the colours on the colour card with an increase starting from 10% in the price. For special work, please contact the technical office to check the feasibility and receive a quote.

Modifications: The company reserves the right to make design or technical changes to the products at any time, without prior notice.

Measurements: Given the characteristics of the product, the dimensions of the products, indicated in the price list, can have a tolerance between +/- 2 cm.

Delivery time: The delivery time on the order confirmation is only indicative, depending in turn on the timely receipt of the raw materials. Delayed or non-delivery due to force majeure, unforeseen events, litigation, will in no case constitute a right of recourse, penalty, compensation or loss of profit. The company reserves the right to suspend deliveries in case of non-compliance, even partial, with the obligations undertaken by the purchaser.

Conclusions: It is understood that the sale of the goods is carried out under the title retention agreement clause, so the ownership of the goods will be passed on to the buyer only when he has paid the full price and, if agreed in instalments, only with the payment of the last instalment. In case of non-payment of two-thirds of the total amount to be paid, the Seller shall have the right to take back the goods without refunding the partially paid price which it will keep as a reimbursement for damages, except for further damages due to the status of the materials at the time of return. All disputes arising from this contract shall be settled by the Court of Treviso. The payment, even if agreed with drafts, does not change the jurisdiction.



Contatti · Contacts

-  Via Padova, 48
31041 Cornuda (TV)
-  +39 0423 639907
-  customerservice@zavasrl.it
-  www.zavaluce.it

Sede legale · Head office

-  Via dell'Industria, 43 bis
31041 Cornuda, (TV)
-  +39 0423 639392

Credits · Credits

Photography: Paolo Gamelli
Studio Fuoco

Graphic design: Digital Snack

Print: Grafiche Antiga

Note · Notes

L'azienda si riserva di apportare modifiche e migliorie senza preavviso.

The company reserves to make changes and improvements without notice.